

AL-KO VT

VEHICLE TECHNOLOGY

Member of **DEXKO**
GLOBAL

WHEELY & TRAIGO. KOMPAKT. FLEXIBEL. DURCHDACHT.



KOMFORT **AUF ZWEI RÄDERN.**

Ob für Motorräder, Quads oder Fahrräder: WHEELY und TRAIGO bieten Ihnen die Freiheit, Ihre Ausrüstung sicher und flexibel zu transportieren. Mit durchdachten Funktionen, modularer Bauweise und hochwertiger Verarbeitung sind sie die perfekte Transportlösung. **Entdecken Sie die vielseitigen Lösungen für Ihre Abenteuer.**



STARK, LEICHT, VIELSEITIG – WHEELY, TRAIGO, VERLADESYSTEM

ROBUST UND MODULAR – PERFEKT FÜR MOTORRAD, SCOOTER & FAHRRÄDER

Ob Motorräder, Scooter oder Fahrräder – unsere Anhänger überzeugen durch Vielseitigkeit in jeder Situation. Ihr cleveres, modulares Design bietet maximale Flexibilität und sorgt für höchsten Urlaubskomfort. Mit durchdachten Funktionen wie Gewichtsumschichtung, optionalen Stauboxen oder Bordwänden passen sie sich jeder Reise und jedem Einsatzzweck an. Passende Verladesysteme ermöglichen zudem ein einfaches und komfortables Handling beim Be- und Entladen. Feuerverzinkte Rahmen und aluminium-eloxierte Bauteile garantieren Langlebigkeit und sicheren Fahrspaß – **die perfekten Begleiter für alle Abenteuer.**



WHEELY – IHR FLEXIBLER BEGLEITER FÜR GRENZENLOSE FREIHEIT

Der WHEELY ist mehr als nur ein Transportmittel – er macht jede Reise leichter. Mit nur ca. 220 kg Leergewicht und bis zu 530 kg Zuladung verbindet er Leichtigkeit und Belastbarkeit. Das modulare Design kann flexibel an Motorräder, Scooter oder Fahrräder angepasst werden. Durchdachte Funktionen wie Kippmechanismus und Gewichtsumschichtung sorgen für Komfort und Sicherheit – **robust gebaut für unvergessliche Abenteuer.**



TRAIGO – LEICHT, FLEXIBEL, ZUVERLÄSSIG.

Der TRAIGO transportiert Fahrräder oder Roller sicher und flexibel. Mit nur ca. 160 kg Leergewicht, Aluminiumplattform und feuerverzinktem Rahmen verbindet er Leichtigkeit, Robustheit und Fahrspaß – **der ideale Begleiter für Ihre Reisen.**

UNSERE ANHÄNGER IM VERGLEICH

	TRAIGO ungebremst	WHEELY ungebremst	WHEELY gebremst
Zul. Gesamtgewicht	500 kg	750 kg	750 kg
Eigengewicht ohne Rüstsatz	160 kg	220 kg	250 kg
Nutzlast ohne Rüstsatz	340 kg	530 kg	500 kg
Plattformgröße	1900 x 720 mm	2000 x 800 mm	2000 x 800 mm
Gesamt - Breite x Länge	1950 x 1830 mm	2250 x 1900 mm (2500 mm)	2250 x 2100 mm (2700 mm)
Beladehöhe	640 mm	620 mm	620 mm
Max. Gewicht Motorrad / Roller	200 kg	450 kg	450 kg
Optionale Motorrad/Roller Ladehilfe	Ja	Ja	Ja
Optionale Deichsel-Staubox	Nein	Ja	Ja
LED Umrissleuchten	Optional	Ja	Ja
2 x Stützfuß zum hochkant Lagern	Optional	Ja	Ja



MOTORRAD ODER ROLLER VERLADEN – EINFACH, SCHNELL UND SICHER

Unser Verladesystem steht für komfortables und sicheres Verladen von Motorrädern und Scootern. Durch die intelligente Kombination aus Vorderradfixierung, Auffahrschiene und Seilwinde gelingt das Verladen nahezu ohne Kraftaufwand. Ob auf dem Anhänger, im Kastenwagen oder Pick-up – **für einen entspannten Start in Ihrer Reise.**

DER WHEELY IM DETAIL

EIN ANHÄNGER. VIELE MÖGLICHKEITEN.

ÜBER 30
VERSCHIEDENE
RÜSTSÄTZE





WHEELY-ANFRAGE

Stellen Sie Ihren WHEELY individuell zusammen und erhalten Sie direkt eine Preisübersicht.

Nach dem Absenden prüfen unsere Mitarbeiter Ihre Auswahl auf technische Umsetzbarkeit und melden sich bei Ihnen.

Jetzt WHEELY zusammenstellen und unverbindliche Anfrage senden!



VIELSEITIGKEIT

Der WHEELY kann an Ihre Anforderungen angepasst werden. Ob Motorrad, Scooter oder Fahrrad – dank seines modularen Konzepts und zahlreicher Ausstattungsmöglichkeiten ist er für unterschiedlichste Transportaufgaben bestens gerüstet. Optionales Zubehör wie Bordwände oder Stauboxen erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich.

Modulare Rahmenanbindung

Die Deichsel kann um bis zu 300 mm verlängert werden. Je nach Ladung ist auch eine Achsverschiebung möglich.



LEERGEWICHT

CA. 220 KG



Platzsparen abstellen

Wird der WHEELY nicht genutzt, kann er platzsparend auf ca. 2 qm hochkant abgestellt werden.

LEICHT & KOMPAKT

Mit seinem geringen Eigengewicht und der platzsparenden Bauweise ist der WHEELY der ideale Begleiter für unterwegs. Durch den Quertransport der Zweiräder bleibt der Anhänger besonders kompakt und lässt sich auch auf engen Stellplätzen oder Campingplätzen komfortabel nutzen.

100KM/H
ZULASSUNG



SICHER & PRAKTISCH

Der WHEELY wurde für ein komfortables und sicheres Handling entwickelt. Durchdachte Verlademöglichkeiten erleichtern das Be- und Entladen, während zuverlässige Befestigungssysteme für einen sicheren Transport sorgen. Erhältlich als gebremste oder ungebremste Variante und für 100 km/h zugelassen – **für entspanntes Reisen von Anfang an.**



Perfekt verstaut

Die Auffahrrampe wird auf der Ladefläche verstaut und verschwendet keinen wertvollen Platz in Ihrem Fahrzeug.



Alles sicher

Stabile Radbügel, praktische Haltearme und Radschalen sorgen für einen stabilen Stand Ihrer Ladung. Der WHEELY hat auch während des Beladens einen sicheren Stand.

WHEELY


RÜSTSÄTZE UND ZUBEHÖR

Artikelbeschreibung		Art.Nr. Beleuchtung / Preis in €			
WHEELY Basis Anhänger ohne Rüstsätze	Gewicht kg	Standard		LED	
750 kg ungebremst	220	1629257	2356,-	1889640	2476,-
750 kg gebremst	250	1629753	2705,-	1889641	2825,-
				Art.Nr.	Preis in €
100 Km/h Zulassung				1629349	50,-
TÜV - Einzelabnahme Auflastung von 750 kg auf 950 kg				1629813	361,-



STAUBOXEN

Stauboxen	Lieferumfang / Infos	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis in €
Alubox auf Plattform	1 x Alubox 1800x400x400 mm	30	1889521	699,-
Aluboxset auf Plattform	2 x Alubox 1800x400x400 mm	60	1889522	1299,-
Alubox XL auf Plattform	1 x Alubox 1800x600x600 mm	44	1889523	989,-
Alubox vor Haltebügel	1 x Alubox 1800x400x400 mm, Haltebügelaufnahme, Ausleger zur Montage am Querholm	35	1889601	829,-
Deichselbox ungebremst	1 x Deichselbox B800/500 x H300xT390 mm / für ungebremsten Anhänger	-	1889638	399,-
Deichselbox gebremst	1 x Deichselbox B800/500 x H300xT390 mm / für gebremsten Anhänger	-	1889639	399,-




ZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Lieferumfang / Infos	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis in €
Bordwände 300 mm hoch	4 x Wandelement, 4 x Wandeinschubelement	20	1629548	384,50
Bordwände 600 mm hoch	4 x Wandelement, 4 x Wandeinschubelement	38	1623464	697,-
Reserveradhalter	Reserveradhalter, Sicherungsseil, ohne Reserverad / Für Zugfahrzeugrad, Breite max. 210 mm	3	1629676	128,-
Reserveradhalter	Reserveradhalter, Sicherungsseil, ohne Reserverad / Für WHEELY-Rad	3	1629249	89,-
Reserverad	Reserverad auf Stahlfelge / 195/50/R13	-	1629413	191,50
Auffahrrampe Motorrad	Breite 280 mm, Nutzlast max. 340 kg / klappbar	-	1629574	151,-
Auffahrrampe Roller	Breite 220 mm, Nutzlast max. 340 kg / klappbar	-	1629284	151,-
Spanngurtset	4 x Spanngurt mit Ratsche	-	1629542	66,-
Spanngurtset Premium	2 x Spanngurt mit Ratsche, 2 x Spanngurt, 2 x Riemchen, 1 x Spanngurt mit Kratzschutz	-	1629302	128,-
Klappschloss	Schloss, Safety Ball, Verriegelung für die Kupplung / für ungebremsten Anhänger	1	1629547	113,-
Schloss	Schloss, Safety Ball / für gebremsten Anhänger	-	1732594	102,-
Prosafe	PROSAFE Radkralle, Transportkoffer	-	1733706	220,-




ROLLER - UND MOTORRADTRANSPORT

Rüstsatz	Lieferumfang / Infos	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis in €
1 Roller	klappbarer Auffahrrampe + Transportaufnahme, 2er Set V-Bügel	17	1629540	285,-
1 Roller inkl. Vorderradwippe	klappbarer Auffahrrampe + Transportaufnahme, 1 x V-Bügel, 1 x Vorderradwippe	22	1887668	459,-
1 Motorrad	klappbarer Auffahrrampe + Transportaufnahme, 2er Set V-Bügel groß	20	1629301	335,-
MP3 3-Radroller	3-teilige Auffahrrampe + Transportaufnahme, Rampenerhöhung, Sicherungsbügel	33	1623812	899,-
Hand-Seilwinde	Handseilwinde mit Umlenkung / Passend für MP3-Rüstsatz	5	1629347	128,-
Verladesystem 1 Roller	Vorderradschlitten, Schienen, Rampen + Transportaufnahme, Seilwinde	60	1886878	1229,-
Verladesystem 1 Motorrad	Vorderradschlitten, Schienen, Rampen + Transportaufnahme, Seilwinde	60	1629546	1229,-
Hauptbügel Adapter	Adapterset L+R / Versatz + 80 mm vor die Plattform	1	1884599	45,-
Haltearm	1 x Haltearm, Schelle / für Motorrad und Roller geeignet	4	1629541	97,-



FAHRRAD - UND E-BIKETRANSPORT

Rüstsatz	Lieferumfang / Infos	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis in €
1 x Fahrrad vor Haltebügel	1 x Fahrradschiene + Radschalen, 1 x Haltearm, Ausleger-Set	7	1884603	198,-
2 x Fahrrad vor Haltebügel	2 x Fahrradschiene + Radschalen, 2 x Haltearm, Ausleger-Set	10	1629348	258,-
2 x Fat Bike vor Haltebügel	2 x Fat Bike Schiene + Radbügel, 2 x Haltearm, Ausleger-Set	15	1889544	469,-
4 x Fahrrad auf Plattform	4 x Fahrradschiene + Radschalen, 4 x Haltearm	14	1887825	533,-
Ausziehbare Stoßstange	Rahmenadapter für ausziehbaren Leuchenträger, Auslegerset L+R	10	1629258	262,-
1 x Fahrrad hinter Plattform	1 x Fahrradschiene + Radschalen, 1 x Haltearm, Rahmenadapter ausziehbarer Leuchenträger	-	1889651	399,-
2 x Fahrrad hinter Plattform	2 x Fahrradschiene + Radschalen, 2 x Haltearm, Rahmenadapter ausziehbarer Leuchenträger	-	1889652	539,-
Auffahrrampe für Fahrrad	1 x Rampe für Fahrrad / E-Bike - L 1750 mm, Transportaufnahme	3	1889634	109,-
Fahrradhaltearm lang	1 x Haltearm, Schelle für Haltebügel	1	1887826	85,-
Fahrradhaltearm kurz	1 x Haltearm, Schelle für Haltebügel	1	1888936	79,-



DER TRAIGO IM DETAIL

GERINGES GEWICHT. HOHE FLEXIBILITÄT

ÜBER 20
VERSCHIEDENE
RÜSTSÄTZE

PASSEND AUSGERÜSTET FÜR JEDE AUFGABE

Mit den optionalen Rüstsätzen wird der TRAIGO zum echten Multitalent. Die verschiedenen Ausstattungsoptionen ermöglichen eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Transportaufgaben – vom sicheren Fahrrad- und Scootertransport bis hin zum Transport weiterer Güter. **Ein System. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.**

LEERGEWICHT
CA. 160 KG

LEICHT, KOMPAKT UND DURCHDACHT


Mit einem Eigengewicht von nur 160 kg überzeugt der TRAIGO durch sein besonders einfaches Handling. Die quer zur Fahrtrichtung transportierten Fahrräder oder Roller sorgen für eine kompakte Gesamtlänge des Anhängers. Dadurch findet er auch auf engen Stellplätzen, in Garagen oder auf Campingplätzen problemlos Platz. **Wenig Gewicht. Wenig Platzbedarf. Maximaler Komfort.**

TRAIGO-ANFRAGE

Stellen Sie Ihren TRAIGO individuell zusammen und erhalten Sie direkt eine Preisübersicht.

Nach dem Absenden prüfen unsere Mitarbeiter Ihre Auswahl auf technische Umsetzbarkeit und melden sich bei Ihnen.

Jetzt TRAIGO zusammenstellen und unverbindliche Anfrage senden!



PERFEKT ANGEPASST – FÜR JEDEN TRANSPORT

Der TRAIGO lässt sich individuell an den gewünschten Einsatzzweck anpassen. Z.B. der optional erhältliche Fahrradrüstset ermöglicht die stufenlose Positionierung der Fahrradschienen auf dem mitgelieferten Plattformadapter und bietet so maximale Flexibilität für unterschiedliche Fahrradtypen – vom klassischen Fahrrad bis zum Fatbike. Für den Transport von Rollern ist optional ein Rollerverladesystem mit Seilwinde erhältlich, das ein komfortables und sicheres Verladen auf die Plattform ermöglicht. **So einfach kann Transport sein.**

INDIVIDUELL
ANPASSBAR

TRAIGO

RÜSTSÄTZE UND ZUBEHÖR

Artikelbeschreibung		Art.Nr. Beleuchtung / Preis in €				
TRAIGO Basis Anhänger ohne Rüstsätze	Gewicht kg	Standard		LED		
Ungebremst	160	1889540	1899,-	1889635	2019,-	
				Art.Nr.	Preis in €	
100 Km/h Zulassung				1629349	50,-	




ROLLERTRANSPORT

Rüstsatz	Lieferumfang / Infos	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis in €
1 Roller	klappbare Auffahrrampe + Transportaufnahme, 2er Set V-Bügel	17	1629540	285,-
1 Roller inkl. Vorderradwippe	klappbare Auffahrrampe + Transportaufnahme, 1 x V-Bügel, 1 x Vorderradwippe	22	1887668	459,-
Verladesystem 1 Roller	Vorderradschlitten, Schienen, Rampen + Transportaufnahme, Seilwinde / bis 200 kg	60	1889516	1229,-
Haltearm	1 x Haltearm L600 mm, Schelle / für Roller geeignet	2	1889642	79,-




FAHRRAD/E-BIKE - UND FAT BIKE TRANSPORT

Rüstsatz	Lieferumfang / Infos	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis in €
2 x Fahrrad auf Plattform	2 x Fahrradschiene + Radschalen, 2 x Haltearm, Plattformadapter	8	1889532	329,-
3 x Fahrrad auf Plattform	3 x Fahrradschiene + Radschalen, 3 x Haltearm, Plattformadapter	11	1889533	429,-
4 x Fahrrad auf Plattform	4 x Fahrradschiene + Radschalen, 4 x Haltearm, Plattformadapter	14	1889534	529,-
2 x Fat Bike auf Plattform	2 x Fat Bike Schiene + Radbügel, 2 x Haltearm, Plattformadapter	13	1889524	429,-
2 x Fat Bike + 2 x Fahrrad	2 x Fat Bike Schiene, 2 x Fahrradschiene, 4 x Haltearm, Plattformadapter	19	1889525	629,-
2 x Fahrrad vor Haltebügel	2 x Fahrradschiene + Radschalen, 2 x Haltearm, Auslegerset / max. Nutzlast 80 kg	10	1629743	315,-
2 x Fat Bike vor Haltebügel	2 x Fat Bike Schiene, 2 x Haltearm, Auslegerset / max. Nutzlast 80 kg	15	1889536	469,-
Auffahrrampe	1 x Rampe für Fahrrad / E-Bike - L 1750 mm, Transportaufnahme	3	1883290	99,-
Fahrradhaltearm lang	1 x Haltearm, Schelle für Haltebügel	1	1628940	72,-
Fahrradhaltearm mittel	1 x Haltearm, Schelle für Haltebügel	1	1628939	66,-
Fahrradhaltearm kurz	1 x Haltearm, Schelle für Haltebügel	1	1628937	62,-




STAUBOXEN

Stauboxen	Lieferumfang / Infos	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis in €
Alubox auf Plattform	1 x Alubox 1800x400x400 mm	30	1889521	699,-
Aluboxset auf Plattform	2 x Alubox 1800x400x400 mm	60	1889522	1299,-
Alubox XL auf Plattform	1 x Alubox 1800x600x600 mm	44	1889523	989,-
Alubox vor Haltebügel	1 x Alubox 1800x400x400 mm, Haltebügelaufnahme, Ausleger zur Montage am Querholm	33	1889520	799,-



ZUBEHÖR

Zubehör	Lieferumfang / Infos	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis in €
Set LED Begrenzungsleuchte	LED Begrenzungsleuchte L&R, Kabel, Befestigungswinkel	1	1888011	108,-
Stützfuß unter Plattform	1 x Stützfuß, Befestigungsmaterial, Rastbolzen	1	1629760	70,-
Reserveradhalter TRAIGO	Reserveradhalter, Sicherungsseil, ohne Reserverad / Für TRAIGO-Rad	3	1889633	89,-
Reserverad TRAIGO	Reserverad auf Stahlfelge / 145/80 R 13	-	1496564	155,50
Klappbare Rollerrampe	Breite 220 mm, Nutzlast max. 340 kg	-	1629284	151,-
Gurtset Basic	4 x Spanngurt mit Ratsche	-	1629542	66,-
Gurtset Premium	2 x Spanngurt mit Ratsche, 2 x Spanngurt, 2 x Riemchen, 1 x Spanngurt mit Kratzschutz	-	1629302	128,-
Klappschloss	Schloss, Safety Ball, Verriegelung für die Kupplung / für ungebremsten Anhänger	1	1629547	113,-
AL-KO VT PROSAFE	PROSAFE Radkralle, Transportkoffer	-	1733706	220,-



MOTORRÄDER VERLADEN – EINFACH, SCHNELL, SICHER

Ob Roller oder schwere Maschine – mit dem cleveren Schlitten- und Wippensystem verladen Sie Ihr Motorrad mit geringem Kraftaufwand, schnell und sicher. Ideal für Wohnmobil, Anhänger oder Kastenwagen – **und immer bereit für den nächsten Einsatz.**



SCHNELLER STARTKLAR – MOTORRÄDER LEICHT VERLADEN

MEHR FAHRSPASS, WENIGER KRAFTAUFWAND – MIT DER MOTORRADVERLADEHILFE

Ob Roller oder schwere Maschine – fahren Sie einfach in die Vorderradwippe, fixieren Sie das Rad und lassen Sie Elektro- oder Handseilwinde die Arbeit übernehmen. Kein Rangieren, kein mühsames Verzurren vorne am Motorrad auf der Plattform oder im Fahrzeug (nach dem Verladen muss nur noch das Heck verzurt werden). Dank cleverem Schlitten gleitet das Motorrad sanft über die Auffahrschiene, die sich platzsparend verstauen lässt. **Ideal für Anhänger, Kastenwagen oder Pickup.**



SICHER AUF DEM ANHÄNGER VERSTAUT

Perfekt auf Ihren Anhänger abgestimmt – die Verladehilfe zieht selbst schwere Maschinen mühelos per Seilwinde an Bord. Einfach, sicher und bequem – **die ideale Lösung für Ihren Anhänger.**



BEQUEM IM KASTENWAGEN VERLADEN

Mit der Motorradverladehilfe bringen Sie Roller oder schwere Motorräder ohne Kraftaufwand in Ihren Kastenwagen. Einfach auffahren, fixieren und per Seilwinde sicher hineinziehen – **schnell, komfortabel und ohne zusätzliche Helfer.**

AUF EINEN BLICK

- I Elektroseilwinde mit serienmäßiger kabelgebundener Fernbedienung
- I Leichtgängige AL-KO VT-Handseilwinde bei der Anhängerversion
- I Gebogene Auffahrschiene, bestehend aus 2 Einzelteilen, bis ca. 370 kg belastbar
- I Vorderradwippe auf Schlitten
- I Beladehöhe für die Heckgarage auf ca. 620 mm abgestimmt. Das Motorrad kann vor dem Verladen einige Zentimeter in die Federn gezogen werden
- I Auffahrrampe universell anpassbar auf andere Beladehöhen
- I Max. Hinterreifenbreite 185 mm. Andere Reifenbreiten durch optionale Bauteile möglich
- I Bei allen Varianten: Vorderrad fixieren, verladen, Heck des Motorrades korrekt verzurren.

SO EINFACH FUNKTIONIERT'S:

Durch das stabile Schienensystem und die präzise Führung bleibt das Bike beim Hochziehen immer in Balance. In wenigen Minuten ist Ihr Motorrad oder Ihr Roller sicher verladen – **ganz ohne Risiko oder Stress.**



GANZ EINFACH AUF DEM WHEELY VERLADEN

Auf dem WHEELY wird das Motorrad verladen zum Kinderspiel: Auffahren, fixieren und per Seilwinde mühelos aufladen. **Kein Rangieren, kein Kraftakt.**

1. Motorrad in die Vorderradwippe schieben


Mit etwas Schwung über die Wippe.

2. Vorderrad steht vollständig auf dem Schlitten

Sobald der Reifen vollständig auf dem Schlitten steht, wird das Motorrad vorne verzurt.

3. Vorderrad fest verzurren

Das Motorrad kann dann mit der Seilwinde verladen werden. Nur noch das Heck auf der Plattform verzurren – fertig!



DIE EINZELKOMPONENTEN


STELLEN SIE SICH IHRE **PASSENDE KONFIGURATION ZUSAMMEN**

Das erforderliche Montagematerial ist bei allen Komponenten enthalten. Das System ist für Plattform- und Kofferan Anhänger, Kastenwagen und Pick-ups geeignet. **Lösungen für jeden Einsatzzweck.**

BESTELLHINWEISE

- I Bitte bei der Bestellung Ihre Fahrzeugdaten angeben
- I Weitere Ausführungen auf Anfrage
- I Reifengröße Ihres Motorrads unbedingt angeben
- I Datenblatt anfordern

Schienen	Art.Nr.	Preis in €
1 Schiene 500 mm	1881462	86,-
2 Schiene 1100 mm	1881515	133,50
3 Schiene 1990 mm	1886097	180,50
4 Schiene 2190 mm nur Versand mit Spedition	1886857	227,50
5 Schiene 2200 mm (geteilt) für Paketversand	1888099	246,50
6 Schiene 2500 mm nur Versand mit Spedition	1885904	240,-
7 Schiene 2500 mm (geteilt) für Paketversand	1888100	257,50
8 Deckblech 600x165 mm	1881283	28,-
9 Hinterreifenerhöhung für Reifen 180 - 380 mm	1629902	59,50
Rampen		
10 Rampe gebogen	1885897	240,-
11 Rampe 850 mm	1886904	175,50
12 Rampe 1100 mm	1885900	191,50
13 Rampe 1600 mm	1881514	211,-
14 Transportaufnahme für Rampe	1885901	99,-
15 Rampenstütze	1886101	179,50
Schlitten für Vorderreifen		
16 Schlitten Reifenbreite max. 180 mm	1885898	285,-
17 Schlitten für Roller/Scooter	1886855	285,-
Radaufnahmen Hinterreifen		
18 Hinterradaufnahme bis max. 180 mm	1885902	189,-
19 Hinterradaufnahme bis max. 250 mm	1886848	225,50
20 Hinterradaufnahme Roller/Scooter	1886856	189,-
Seilwinden und Zubehör		
21 Seilwinde 6 Meter Gurt inkl. Halter	1885896	158,-
22 Seilwinde 10 Meter Nylonseil inkl. Halter u. 90° Winkel	1886775	202,-
23 Seilwinde 10 Meter Nylonseil inkl. Bodenhalter	1885906	170,-
24 12 V E-Seilwinde inkl. Halter u. kabelgeb. Fernbedienung	1885905	506,-
25 Funkfernbedienung inkl. Empfänger	1628286	46,-
26 Umlenkrolle Mitte	1885895	66,50
27 Umlenkrolle Außen	1885907	59,50
28 Winkeladapter inkl. Zubehör	1623429	13,-
29 Umrüstsatz Roller/Motorrad oder Motorrad/Roller	1886616	118,-
30 Rohrverbinder Set	1888078	23,50



* geeignete Beladehöhe in mm

