
AL-KO VT
VEHICLE TECHNOLOGY

Member of DEXKO GLOBAL

ONDA



ONDA
SMART SYSTEM



ONDA
CONNECTIVITY

ONDA CONNECTIVITY

APP HERUNTERLADEN

ANDROID IOS




Die mobile App '**ONDA CONNECTIVITY**' wurde speziell entwickelt, um **alle Funktionen des Wohnmobils** über eine einzige Oberfläche zu verwalten und zu steuern. Sie ermöglicht die Kommunikation mit **Smartphones** und Tablets, entweder **lokal** über Bluetooth oder **aus der Ferne** über die Cloud via Internet, und das alles mit nur einer SIM-Karte.





Überprüfen Sie Batteriestatus und Solarladeregler. Behalten Sie Ihre Energie unter Kontrolle, wo auch immer Sie sind.





Behalten Sie den Füllstand Ihres Frischwassertanks im Auge. So wissen Sie immer, wie viel Wasser noch übrig ist – ohne böse Überraschungen.





Licht per Fingertipp anpassen. Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe und stellen Sie die Helligkeit passend zur Stimmung ein.



Stellen Sie die Temperatur Ihres Campers ein, bevor Sie ankommen. So ist es im Sommer angenehm kühloder im Winterschön warm undgemütlich – ganzso,wie Sie es mögen.



Überwachen Sie die Kühlschranktemperatur aus der Ferne. So bleiben Speisenund Getränke perfekt gekühlt, auchwennSie unterwegs sind.



Orten Sielhren Camper, woauch immer ersteht. Und dank desintegrierten Neigungsmessers können Siesicherstellen, dass erwaagerecht steht.



Prüfen Sieden Ladestand der Aufbaubatterie. So wissen Sie immer, wie viel Energie Ihnen noch bleibt.


AM500


BC222



NE325


PRM400


ONDA SMART SYSTEM

APP HERUNTERLADEN

ANDROID IOS




Die App „**ONDA SMART SYSTEM**" für mobile Geräte wurde speziell entwickelt, um die Funktionen von **AM500**, **PRM400** und **BDS200** zu verwalten und zu erweitern.




- **SPANNUNG B2**
- **AKTUELLER STROM: AUFNAHME / VERBRAUCH**
- **LEISTUNGSAUFNAHME / VERBRAUCH**
- **RESTLAUFZEIT BATTERIE**





- **SPANNUNG**
- **LADE- / ENTLADESTROM**
- **VOM PANEL ERZEUGTE LEISTUNG**
- **LADEZUSTAND LADEN - ERHALTUNG - AUS**







- **SPANNUNG BATTERIE (1) BATTERIE (2)**
- **GESAMTAUTONOMIE BATTERIE 1 UND 2**
- **AUFGENOMMENER / VERBRAUCHTER STROM**
- **AUTOMATIK / MANUELL BETRIEBSWAHL**

HOLEN SIE HOME AUTOMATION AN BORD

ONDA NACHRÜSTUNG

Die mobile App „**ONDA CONNECTIVITY**" wurde speziell entwickelt, um alle Funktionen Ihres Wohnmobils über eine einzige Oberfläche zu verwalten und zu steuern. Sie ermöglicht die Kommunikation mit Smartphones und Tablets über eine lokale Bluetooth-Verbindung oder aus der Ferne über die Cloud via Internet, alles mit nur einer SIM-Karte.



- Licht per App steuern
- Ladestand der Aufbaubatterie
- Frischwasserstand überwachen
- Kühlschranktemperatur überwachen
- Ladedaten der Solaranlage
- Temperatur vor der Ankunft einstellen
- Fahrzeugneigung messen
- Immer wissen, wo Ihr Camper steht

AKTUALISIEREN SIE IHR CBE - NORDELETTRONICA SYSTEM

NUR WENIGE GERÄTE SIND NÖTIG, UM IHR WOHNMOBIL SMART ZU MACHEN



CP107



DL30

ART.-NR.	MODELL	BESCHREIBUNG
P4.0543.005	CP107-RE	7"-Touch-Bedienfeld in Farbe
209850	DL30	12V - Verteilereinheit
Siehe Online-Konfigurator	Adaptiver Kabelbaum	Adaptiver Kabelbaum für DL30
708661	CTI-2	Innentemperaturkabel (L=1,5m) und Außentemperaturkabel (L=5m)
709673	CP300	3-m-CL-BUS-Kabel für Gateway-Anschluss
C0.0543.001	ICL12	ICL12 Gateway
709680	ANT/GPS	GPS-Antenne für ICL12

	ART.-NR.	MODELL	BESCHREIBUNG
Adaptive Kabelbäume sind entsprechend der im Fahrzeug verbauten Verteilereinheit zu bestellen	006538AB	Adaptiver Kabelbaum für DS300	Adaptiver Kabelbaum für DS300/DL30
	006538AC	Adaptiver Kabelbaum für TU30	Adaptiver Kabelbaum für TU30/DL30
	006538AG	Adaptiver Kabelbaum für A910-6AF	Adaptiver Kabelbaum für A910-6AF/DL30
	006538AG	Adaptiver Kabelbaum für A910-6	Adaptiver Kabelbaum für A910-6/DL30



CP107



DL40

ART.-NR.	MODELL	BESCHREIBUNG
P4.0543.005	CP107-RE	7"-Touch-Bedienfeld in Farbe
Siehe Online-Konfigurator	DL40	12V - Verteilereinheit
See online configurator	Adaptiver Kabelbaum	Adaptiver Kabelbaum für DS470/DL40
708661	CTI-2	Innentemperaturkabel (L=1,5m) und Außentemperaturkabel (L=5m)
709673	CP300	3 m CL-BUS Kabel für Gateway-Anschluss
C0.0543.001	ICL12	ICL12 Gateway
709680	ANT/GPS	GPS-Antenne für ICL12

	ART.-NR.	MODELL	BESCHREIBUNG
Adaptive Kabelbäumesind entsprechend derimFahrzeug verbauten Verteilereinheitzubestellen	006538AF	Adaptiver Kabelbaum für DS470	Adaptive wiring harness for DS470/DL40
	006538AE	Adaptiver Kabelbaum für DS450	Adaptive wiring harness for DS450/DL40



CP107



NE356

PART-NR	MODELL	BESCHREIBUNG
P3.0543.005	CP107-NE	7"-Touch-Bedienfeld in Farbe
1350.356.02	NE356_LIN	12V LIN Verteilereinheit
000.405.19	Adaptiver Kabelbaum NE356	Adaptiver Kabelbaum für NE356 + MULTIP socket
708661	CTI-2	Innentemperaturkabel (L=1,5m) und Außentemperaturkabel (L=5m)
709673	CP300	3 m CL-BUS Kabel für Gateway-Anschluss
C0.0543.001	ICL12	ICL12 Gateway
709680	ANT/GPS	GPS-Antenne für ICL12

KOMPONENTEN FÜR NACHRÜSTSÄTZE



ICL12-PR
GATEWAY



ANT/GPS
GPS-ANTENNE



CP300
VERKABELUNG BEDIENFELD L=6m



CTIE-2
KABEL MIT SENSOREN FÜR INNEN - UNDAUSSEN - TEMPERATUR (L=1,5mundL=5m)

OPTIONALE KOMPONENTEN FÜR NACHRÜSTSÄTZE



PRM400
400-W-MPPT-Solarladeregler

ART.-NR.: 204286



DLS350
DLS350 Bus-Dimmer-Lichtknoten, 7 Kanäle

ART.-NR.: 204452



AM500
500-A-Shunt zur Überwachung des Batterieladezustands
ART.-NR.: A0.0543.004



BC222
Schaltnetz-Batterieladegerät der SerieBC222–22A

ART.-NR.: B6.0543.002

ALKO Vehicle Technology Electronics S.r.l.
Via Vienna, 4 | 38121 Trento (Italy) | T. +39 0461 991598
service.nordelettronica.vte@alko-tech.com | service.cbe.vte@alko-tech.com
www.alko-tech.com