

AL-KO VT

VEHICLE TECHNOLOGY

Member of **DEXKO**
GLOBAL

WHEELY Y TRAIGO. COMPACTOS. FLEXIBLES. BIEN CONCEBIDOS.



CONFORT **SOBRE DOS RUEDAS.**

Ya sea para motocicletas, quads o bicicletas, WHEELY y TRAIGO le brindan la libertad de transportar su equipamiento de manera segura y flexible. Con funciones ingeniosas, diseño modular y acabados de alta calidad, constituyen la solución de transporte ideal. **Descubra las versátiles soluciones para sus aventuras.**



ROBUSTOS, LIGEROS, VERSÁTILES: SISTEMAS DE CARGA WHEELY, TRAIGO

ROBUSTOS Y MODULARES: IDEALES PARA MOTOCICLETAS, ESCÚTERES Y BICICLETAS

Ya se trate de motocicletas, escúteres o bicicletas, nuestros remolques convencer por su versatilidad en cualquier situación. Su ingenioso diseño modular proporciona una flexibilidad máxima y brinda un confort vacacional sin igual. Con funciones bien concebidas, como la redistribución del peso, los compartimentos de almacenaje opcionales o las paredes laterales, se adaptan a cualquier viaje y finalidad. Además, los sistemas de carga correspondientes posibilitan una manipulación sencilla y cómoda al cargar y descargar. Los marcos galvanizados en caliente y los componentes de aluminio anodizado garantizan durabilidad y un disfrute seguro de la conducción: **los acompañantes perfectos para cualquier aventura.**



WHEELY: SU ACOMPAÑANTE FLEXIBLE PARA UNA LIBERTAD SIN LÍMITES

El remolque WHEELY es algo más que un medio de transporte: facilita cualquier viaje. Con un peso aproximado en vacío de solo 220 kg y una carga útil de hasta 530 kg, combina ligereza y capacidad de carga. El diseño modular puede adaptarse de forma flexible a motocicletas, escúteres o bicicletas. Funciones bien concebidas, como el mecanismo de basculación y la redistribución del peso, proporcionan confort y seguridad: **diseñado de forma robusta para vivir aventuras inolvidables.**



TRAIGO: LIGERO, FLEXIBLE, FIABLE.

El remolque TRAIGO transporta bicicletas o ciclomotores de forma segura y flexible. Con un peso aproximado en vacío de solo 160 kg, plataforma de aluminio y marco galvanizado en caliente, aúna ligereza, robustez y placer de conducción: **el acompañante ideal en sus viajes.**

COMPARACIÓN ENTRE NUESTROS REMOLQUES

	TRAIGO sin freno	WHEELY sin freno	WHEELY con frenos
Peso total adm.	500 kg	750 kg	750 kg
Peso propio sin kit de equipamiento	160 kg	220 kg	250 kg
Carga útil sin kit de equipamiento	340 kg	530 kg	500 kg
Tamaño de la plataforma	1900 x 720 mm	2000 x 800 mm	2000 x 800 mm
Anchura x longitud total	1950 x 1830 mm	2250 x 1900 mm (2500 mm)	2250 x 2100 mm (2700 mm)
Altura de carga	640 mm	620 mm	620 mm
Peso máximo de motocicleta/ciclomotor	200 kg	450 kg	450 kg
Ayuda de carga opcional para motocicleta/ciclomotor	Sí	Sí	Sí
Compartimento de almacenaje en la lanza opcional	No	Sí	Sí
Luces de gálibo LED	Opcional	Sí	Sí
2 patas para almacenar en vertical	Opcional	Sí	Sí

CARGAR LA MOTO O EL CICLOMOTOR: FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO

Nuestro sistema de carga posibilita la carga cómoda y segura de motocicletas y escúteres. Gracias a la combinación inteligente de fijación de la rueda delantera, rampa de subida y cabrestante, apenas se requiere ejercer fuerza para cargar. Ya sea sobre el remolque, en la furgoneta o la ranchera, **para emprender el viaje de manera relajada.**

DETALLES SOBRE WHEELY

UN REMOLQUE. MUCHAS POSIBILIDADES.



Website

MÁS DE 30

KITS DE EQUIPAMIENTO
DISTINTOS



VERSATILIDAD

El WHEELY puede adaptarse a sus necesidades. Ya se trate de motocicleta, escúter o bicicleta, su concepto modular y sus numerosas posibilidades de equipamiento le permiten afrontar con garantías las más diversas tareas de transporte. Accesorios opcionales como paredes laterales o compartimentos de almacenaje amplían aún más las posibilidades de uso.

Fijación modular al marco

Se puede alargar la lanza en hasta 300 mm. En función de la carga, también es posible desplazar el eje.



PESO EN VACÍO

APROX. 220 KG



Se guarda en poco espacio

Cuando no se utilice, se puede guardar el WHEELY en vertical ocupando aprox. 2 m².

LIGERO Y COMPACTO

Con su peso propio reducido y su diseño compacto, el WHEELY es el acompañante ideal en cualquier viaje. Gracias al transporte transversal de los vehículos de dos ruedas, el remolque permanece especialmente compacto y permite un uso cómodo incluso en parcelas de estacionamiento pequeñas o campings.



SEGURO Y PRÁCTICO

El WHEELY se ha desarrollado para posibilitar una manipulación cómoda y segura. Las ingeniosas posibilidades de carga facilitan la carga y descarga, mientras que los sistemas de fijación fiables garantizan un transporte seguro. Disponible como variante con o sin freno y homologado para 100 km/h: **para emprender el viaje de forma relajada.**

100 KM/H

HOMOLOGACIÓN



Perfectamente guardada

La rampa de acceso se guarda sobre la superficie de carga, sin desperdiciar valioso espacio en su vehículo.



Todo bien seguro

Los robustos estribos para rueda, los prácticos brazos de soporte y los alojamientos para rueda garantizan la estabilidad de su carga. El WHEELY se mantiene perfectamente estable también durante la carga.

WHEELY

KITS DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

Descripción del artículo		Ref. Iluminación / Precio en €			
WHEELY Remolque básico sin kits de equipamiento	Peso en kg	Estándar		LED	
750 kg sin freno	220	1629257	2356	1889640	2476
750 kg con frenos	250	1629753	2705	1889641	2825
				Ref.	Precio en €
Homologación para circular a 100 km/h				1629349	50
Homologación TÜV de sobrecarga de 750 kg a 950 kg				1629813	361



1629257



1889640



1629753



1889641

COMPARTIMENTOS DE ALMACENAJE

Compartimentos de almacenaje	Composición de entrega / Información	Peso en kg	Ref.	Precio en €
Caja de aluminio en la plataforma	1 caja de aluminio 1800 x 400 x 400 mm	30	1889521	699
Juego de cajas de aluminio en la plataforma	2 cajas de aluminio 1800 x 400 x 400 mm	60	1889522	1299
Caja de aluminio XL en la plataforma	1 caja de aluminio 1800 x 600 x 600 mm	44	1889523	989
Caja de aluminio delante del estribo de sujeción	1 caja de aluminio 1800 x 400 x 400 mm, alojamiento del estribo de sujeción, estabilizador para montaje en el travesaño	35	1889601	829
Lanza sin freno	1 lanza An 800/500 x Al 300 x P 390 mm / para remolque sin freno	-	1889638	399
Lanza con freno	1 lanza An 800/500 x Al 300 x P 390 mm / para remolque con freno	-	1889639	399



1889521



1889522



1889523



1889601



1889638



1889639

ACCESORIOS

Denominación del artículo	Composición de entrega / Información	Peso en kg	Ref.	Precio en €
Paredes laterales de 300 mm de alto	4 elementos de pared, 4 elementos de pared insertables	20	1629548	384,50
Paredes laterales de 600 mm de alto	4 elementos de pared, 4 elementos de pared insertables	38	1623464	697
Soporte de rueda de repuesto	Soporte de rueda de repuesto, cable de seguridad, sin rueda de repuesto / Para rueda del vehículo tractor, anchura máx. 210 mm	3	1629676	128
Soporte de rueda de repuesto	Soporte de rueda de repuesto, cable de seguridad, sin rueda de repuesto / Para rueda de WHEELY	3	1629249	89
Rueda de repuesto	Rueda de repuesto sobre llanta de acero / 195/50/R13	-	1629413	191,50
Rampa de acceso moto	Anchura 280 mm, carga útil máx. 340 kg / plegable	-	1629574	151
Rampa de acceso ciclomotor	Anchura 220 mm, carga útil máx. 340 kg / plegable	-	1629284	151
Juego de correas de sujeción	4 correas de sujeción con trinquete	-	1629542	66
Juego de correas de sujeción Premium	2 correas de sujeción con trinquete, 2 correas de sujeción, 2 correas, 1 correa de sujeción con protección contra arañazos	-	1629302	128
Cerradura plegable	Cerradura, Safety Ball, bloqueo para el enganche / para remolque sin freno	1	1629547	113
Cerradura	Cerradura, Safety Ball / para remolque con freno	-	1732594	102
Prosafe	Inmovilizador de rueda PROSAFE, maletín de transporte	-	1733706	220



1629548



1623464



1629676



1629249



1629413



1629574



1629284



1629542



1629302



1629547



1732594



1733706

TRANSPORTE DE CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS

Kit de equipamiento	Composición de entrega / Información	Peso en kg	Ref.	Precio en €
1 ciclomotor	Rampa de acceso plegable + alojamiento de transporte, juego de 2 estribos en V	17	1629540	285
1 ciclomotor incl. balancín para rueda delantera	Rampa de acceso plegable + alojamiento de transporte, 1 estribo en V, 1 balancín para rueda delantera	22	1887668	459
1 motocicleta	Rampa de acceso plegable + alojamiento de transporte, juego de 2 estribos en V grandes	20	1629301	335
Triciclo MP3	Rampa de acceso en 3 partes + alojamiento de transporte, elevación de rampa, estribo de sujeción	33	1623812	899
Cabrestante manual	Cabrestante manual con redireccionamiento / apto para kit de equipamiento MP3	5	1629347	128
Sistema de carga 1 ciclomotor	Patín para rueda delantera, raíles, rampas + alojamiento de transporte, cabrestante	60	1886878	1229
Sistema de carga 1 escúter	Patín para rueda delantera, raíles, rampas + alojamiento de transporte, cabrestante	60	1629546	1229
Adaptador estribo principal	Juego adaptador I+D / desplazamiento + 80 mm delante de la plataforma	1	1884599	45
Brazo de soporte	1 brazo de soporte, abrazadera / apto para motocicleta y ciclomotor	4	1629541	97



1629540



1887668



1629301



1623812



1629347



1886878



1629546



1884599



1629541

TRANSPORTE DE BICICLETAS Y BICICLETAS ELÉCTRICAS

Kit de equipamiento	Composición de entrega / Información	Peso en kg	Ref.	Precio en €
1 bicicleta delante del estribo de sujeción	1 rail para bicicleta + alojamientos para rueda, 1 brazo de soporte, juego de estabilizadores	7	1884603	198
2 bicicletas delante del estribo de sujeción	2 raíles para bicicleta + alojamientos para rueda, 2 brazos de soporte, juego de estabilizadores	10	1629348	258
2 fat bikes delante del estribo de sujeción	2 raíles para fat bike + estribos para rueda, 2 brazos de soporte, juego de estabilizadores	15	1889544	469
4 bicicletas en la plataforma	4 raíles para bicicleta + alojamientos para rueda, 4 brazos de soporte	14	1887825	533
Parachoques extensible	Adaptador de marco para portaluces extensible, juego de estabilizadores I+D	10	1629258	262
1 bicicleta detrás de la plataforma	1 rail para bicicleta + alojamientos para rueda, 1 brazo de soporte, adaptador de marco para portaluces extensible	-	1889651	399
2 bicicletas detrás de la plataforma	2 raíles para bicicleta + alojamientos para rueda, 2 brazos de soporte, adaptador de marco para portaluces extensible	-	1889652	539
Rampa de acceso para bicicleta	1 rampa para bicicleta / bicicleta eléctrica - L 1750 mm, alojamiento de transporte	3	1889634	109
Brazo de soporte de bicicleta largo	1 brazo de soporte, abrazadera para estribo de sujeción	1	1887826	85
Brazo de soporte de bicicleta corto	1 brazo de soporte, abrazadera para estribo de sujeción	1	1888936	79



1884603



1629348



1889544



1887825



1629258



1889651



1889652



1889634



1887826



1888936

DETALLES SOBRE TRAIGO

PESO REDUCIDO. GRAN FLEXIBILIDAD

MÁS DE 20
KITS DE EQUIPAMIENTO
DISTINTOS



PREPARADO PARA AFRONTAR CUALQUIER TAREA

Los kits de equipamiento opcionales convierten al TRAIGO en un verdadero todoterreno. Las diferentes opciones de equipamiento posibilitan la adaptación óptima a las más diversas tareas de transporte, desde el transporte seguro de bicicletas y escúteres hasta el transporte de otros objetos.

Un sistema. Numerosas posibilidades de uso.

PESO EN VACÍO

APROX. 160 KG



LIGERO, COMPACTO Y BIEN CONCEBIDO

Con un peso propio de tan solo 160 kg, el TRAIGO destaca por su manejo especialmente sencillo. Las bicicletas o los ciclomotores se transportan en transversal al sentido de la marcha, lo que se traduce en una longitud total compacta del remolque. Gracias a ello, cabe sin problemas en parcelas de estacionamiento pequeñas, en garajes o en campings. **Poco peso. Poco espacio requerido. Máximo confort.**



PERFECTAMENTE ADAPTADO PARA CUALQUIER TRANSPORTE

El TRAIGO se puede personalizar para adaptarlo al uso deseado. P. ej., el kit de equipamiento para bicicleta disponible opcionalmente permite posicionar sin escalonamiento los raíles para bicicleta en el adaptador para plataforma suministrado, y ofrece así la máxima flexibilidad para diferentes tipos de bicicleta, desde las clásicas hasta las fat bikes. Para el transporte de ciclomotores está disponible opcionalmente un sistema de carga con cabrestante que posibilita la carga cómoda y segura en la plataforma. **El transporte puede ser así de seguro.**



INDIVIDUALMENTE
ADAPTABLE

TRAIGO

KITS DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

Descripción del artículo		Ref. Iluminación / Precio en €				
TRAIGO Remolque básico sin kits de equipamiento	Peso en kg	Estándar			LED	
Sin freno	160	1889540	1899	1889635	2019	
					Ref.	Precio en €
Homologación para circular a 100 km/h					1629349	50




TRANSPORTE DE CICLOMOTORES

Kit de equipamiento	Composición de entrega / Información	Peso en kg	Ref.	Precio en €
1 ciclomotor	Rampa de acceso plegable + alojamiento de transporte, juego de 2 estribos en V	17	1629540	285
1 ciclomotor incl. balancín para rueda delantera	Rampa de acceso plegable + alojamiento de transporte,1 estribo en V, 1 balancín para rueda delantera	22	1887668	459
Sistema de carga 1 ciclomotor	Patín para rueda delantera, raíles, rampas + alojamiento de transporte, cabrestante / hasta 200 kg	60	1889516	1229
Brazo de soporte	1 brazo de soporte L600 mm, abrazadera / apto para ciclomotor	2	1889642	79




TRANSPORTE DE BICICLETAS/BICICLETAS ELÉCTRICAS Y FAT BIKES

Kit de equipamiento	Composición de entrega / Información	Peso en kg	Ref.	Precio en €
2 bicicletas en la plataforma	2 raíles para bicicleta + alojamientos para rueda, 2 brazos de soporte, adaptador para plataforma	8	1889532	329
3 bicicletas en la plataforma	3 raíles para bicicleta + alojamientos para rueda, 3 brazos de soporte, adaptador para plataforma	11	1889533	429
4 bicicletas en la plataforma	4 raíles para bicicleta + alojamientos para rueda, 4 brazos de soporte, adaptador para plataforma	14	1889534	529
2 fat bikes en la plataforma	2 raíles para fat bike + estribos para rueda, 2 brazos de soporte, adaptador para plataforma	13	1889524	429
2 fat bikes + 2 bicicletas	2 raíles para fat bike, 2 raíles para bicicleta, 4 brazos de soporte, adaptador para plataforma	19	1889525	629
2 bicicletas delante del estribo de sujeción	2 raíles para bicicleta + alojamientos para rueda, 2 brazos de soporte, juego de estabilizadores / carga útil máx. 80 kg	10	1629743	315
2 fat bikes delante del estribo de sujeción	2 raíles para fat bike, 2 brazos de soporte, juego de estabilizadores / carga útil máx. 80 kg	15	1889536	469
Rampa de acceso	1 rampa para bicicleta / bicicleta eléctrica - L 1750 mm, alojamiento de transporte	3	1883290	99
Brazo de soporte de bicicleta largo	1 brazo de soporte, abrazadera para estribo de sujeción	1	1628940	72
Brazo de soporte de bicicleta mediano	1 brazo de soporte, abrazadera para estribo de sujeción	1	1628939	66
Brazo de soporte de bicicleta corto	1 brazo de soporte, abrazadera para estribo de sujeción	1	1628937	62




COMPARTIMENTOS DE ALMACENAJE

Compartimentos de almacenaje	Composición de entrega / Información	Peso en kg	Ref.	Precio en €
Caja de aluminio en la plataforma	1 caja de aluminio 1800x400x400 mm	30	1889521	699
Juego de cajas de aluminio en la plataforma	2 cajas de aluminio 1800x400x400 mm	60	1889522	1299
Caja de aluminio XL en la plataforma	1 caja de aluminio 1800x600x600 mm	44	1889523	989
Caja de aluminio delante del estribo de sujeción	1 caja de aluminio 1800x400x400 mm, alojamiento del estribo de sujeción, estabilizador para montaje en el travesaño	33	1889520	799



ACCESORIOS

Accesorios	Composición de entrega / Información	Peso en kg	Ref.	Precio en €
Set de luz de marcación perimetral LED	Luz de marcación perimetral LED I+D, cables, escuadra de fijación	1	1888011	108
Pata bajo la plataforma	1 pata, material de sujeción, perno de encastre	1	1629760	70
Soporte de rueda de repuesto TRAIGO	Soporte de rueda de repuesto, cable de seguridad, sin rueda de repuesto / Para rueda de TRAIGO	3	1889633	89
Rueda de repuesto TRAIGO	Rueda de repuesto sobre llanta de acero / 145/80 R 13	-	1496564	155,50
Rampa plegable para ciclomotor	Anchura 220 mm, carga útil máx. 340 kg	-	1629284	151
Juego de correas Basic	4 correas de sujeción con trinquete	-	1629542	66
Juego de correas Premium	2 correas de sujeción con trinquete, 2 correas de sujeción, 2 correas, 1 correa de sujeción con protección contra arañazos	-	1629302	128
Cerradura plegable	Cerradura, Safety Ball, bloqueo para el enganche / para remolque sin freno	1	1629547	113
AL-KO VT PROSAFE	Inmovilizador de rueda PROSAFE, maletín de transporte	-	1733706	220



CARGA DE MOTOCICLETAS: FÁCIL, RÁPIDA, SEGURA

Ya se trate de un ciclomotor o de una moto pesada, el ingenioso sistema de patín y balancín le permite cargar su motocicleta de forma rápida, segura y con poco esfuerzo. Ideal para autocaravanas, remolques o furgonetas, **y siempre preparado para el siguiente uso.**



TODO LISTO EN MENOS TIEMPO: CARGA FÁCIL DE MOTOCICLETAS

MÁS PLACER DE CONDUCCIÓN, MENOS ESFUERZO: CON LA AYUDA PARA CARGA DE MOTOCICLETAS

Ya se trate de un ciclomotor o de una moto pesada, solo tiene que introducir la rueda en el balancín para rueda delantera, fijarla y dejar que el cabrestante eléctrico o manual haga el resto. Sin maniobras, sin laboriosos amarres en la parte delantera de la motocicleta sobre la plataforma o en el vehículo (una vez cargada, basta con amarrar la parte trasera). Gracias al ingenioso patín, la motocicleta se desliza suavemente sobre el raíl de acceso, que puede guardarse ocupando poco espacio.

Ideal para remolques, furgonetas o rancheras.



GUARDADA DE FORMA SEGURA EN EL REMOLQUE

Perfectamente adaptada a su remolque, la ayuda de carga iza a bordo sin esfuerzo incluso motocicletas pesadas mediante cabrestante. Sencilla, segura y cómoda: **la solución ideal para su remolque.**



CARGADA CÓMODAMENTE EN LA FURGONETA

La ayuda para carga de motocicleta le permite subir ciclomotores o motocicletas pesadas a su furgoneta sin aplicar fuerza. Basta con acercarla, fijarla e introducirla de forma segura mediante el cabrestante: **un proceso rápido, cómodo que no requiere ayuda de otras personas.**

DE UN VISTAZO

- I Cabrestante eléctrico con mando a distancia por cable de serie
- I Cabrestante manual AL-KO VT de movimiento suave en la versión de remolque
- I Raíl de acceso curvado, consistente en 2 piezas, capacidad de carga hasta aprox. 370 kg
- I Balancín para rueda delantera sobre patín
- I Altura de carga para el garaje trasero ajustada a aprox. 620 mm. Se puede comprimir la suspensión de la motocicleta unos centímetros antes de cargarla
- I Rampa de acceso adaptable universalmente a otras alturas de carga
- I Ancho máx. del neumático trasero 185 mm. Son posibles otros anchos de neumático mediante componentes opcionales
- I En todas las variantes: fijar la rueda delantera, cargar, amarrar correctamente la parte trasera de la motocicleta.

ES ASÍ DE SENCILLO:

Gracias al robusto sistema de raíl y a la guía precisa, la moto permanece siempre equilibrada al subirla. Cargue de forma segura su motocicleta o ciclomotor en tan solo unos minutos, **sin riesgo ni estrés alguno.**



CARGA MUY SENCILLA EN EL WHEELY

Con el WHEELY, cargar la motocicleta se convierte en un juego de niños: acercarla, fijarla y cargarla sin esfuerzo mediante el cabrestante. **Sin maniobras, sin aplicar fuerza.**

1. Deslice la motocicleta al balancín para rueda delantera, con un poco de impulso para superar el balancín.

2. La rueda delantera descansa por completo sobre el patín Cuando el neumático está totalmente apoyado sobre el patín, se amarra la parte delantera de la motocicleta.

3. Amarre firmemente la rueda delantera

Ahora se puede cargar la motocicleta mediante el cabrestante. Ya solo queda amarrar la parte trasera a la plataforma, ¡y listo!

LOS COMPONENTES INDIVIDUALES

PERSONALICE LA CONFIGURACIÓN QUE MÁS LE CONVENGA

Todos los componentes incluyen el material de montaje necesario. El sistema es adecuado para remolques de plataforma y portaequipajes, furgonetas y rancheras.

Soluciones para cada fin previsto.

NOTAS SOBRE LA REALIZACIÓN DE PEDIDOS

- Indique los datos de su vehículo en el pedido
- Otras ejecuciones a petición
- Indique el tamaño de neumático de su moto
- Solicite la ficha técnica

Railes	Ref.	Precio en €
1 Raíl de 500 mm	1881462	86
2 Raíl de 1100 mm	1881515	133,50
3 Raíl de 1990 mm	1886097	180,50
4 Raíl de 2190 mm (solo envío por transportista)	1886857	227,50
5 Rail de 2200 mm (partido) para envío por paquetería	1888099	246,50
6 Raíl de 2500 mm (solo envío por transportista)	1885904	240
7 Rail de 2500 mm (partido) para envío por paquetería	1888100	257,50
8 Chapa de recubrimiento 600x165 mm	1881283	28
9 Elevación de neumático trasero para neumáticos 180-380 mm	1629902	59,50
Rampas		
10 Rampa curvada	1885897	240
11 Rampa de 850 mm	1886904	175,50
12 Rampa de 1100 mm	1885900	191,50
13 Rampa de 1600 mm	1881514	211
14 Alojamiento de transporte para rampa	1885901	99
15 Pata para rampa	1886101	179,50
Patín para neumático delantero		
16 Patín ancho de neumático máx. 180 mm	1885898	285
17 Patín para ciclomotor/escúter	1886855	285
Alojamientos para rueda neumáticos traseros		
18 Alojamiento para rueda trasera hasta máx. 180 mm	1885902	189
19 Alojamiento para rueda trasera hasta máx. 250 mm	1886848	225,50
20 Alojamiento para rueda trasera ciclomotor/escúter	1886856	189
Cabrestantes y accesorios		
21 Cabrestante, correa de 6 metros, incl. soporte	1885896	158
22 Cabrestante, cable de nailon de 10 metros, incl. soporte y codo de 90°	1886775	202
23 Cabrestante, cable de nailon de 10 metros, incl. soporte de suelo	1885906	170
24 Cabrestante eléctrico de 12 V , incl. soporte y mando a distancia por cable	1885905	506
25 Mando a distancia por radio, incl. receptor	1628286	46
26 Polea inversora central	1885895	66,50
27 Polea inversora exterior	1885907	59,50
28 Escuadra adaptadora, incl. accesorios	1623429	13
29 Kit de conversión ciclomotor/motocicleta o motocicleta/ciclomotor	1886616	118
30 Juego de conectores de tubo	1888078	23,50

