AL-KO VT

VEHICLE TECHNOLOGY

Member of DEXKO GLOBAL

WHEELY & TRAIGO.

COMPACT. FLEXIBLE.

BIEN PENSÉ.



LE CONFORT **SUR DEUX ROUES.**

Que ce soit pour les motos, les quads ou les vélos : WHEELY et TRAIGO vous offrent la liberté de transporter votre équipement en toute sécurité et en toute flexibilité. Avec leurs fonctions ingénieuses, leur construction modulaire et leur fabrication de haute qualité, elles offrent une solution de transport idéale. **Découvrez ces solutions polyvalentes pour vos aventures.**





ROBUSTE, LÉGER, POLYVALENT – WHEELY, TRAIGO, SYSTÈME DE CHARGEMENT

ROBUSTE ET MODULAIRE – IDÉAL POUR LES MOTOS, LES SCOOTERS ET LES VÉLOS

Qu'il s'agisse de motos, de scooters ou de vélos, nos remorques se distinguent par leur polyvalence dans n'importe quelle situation. Leur design modulaire et intelligent permet une flexibilité maximale et assure un confort optimal en vacances. Grâce à des fonctions ingénieuses telles que la redistribution du poids, les coffres de rangement en option ou les ridelles, elles s'adaptent à chaque voyage et à chaque utilisation. Des systèmes de chargement adaptés permettent notamment un maniement simple et pratique lors du chargement et du déchargement. Les châssis entièrement galvanisés à chaud et les composants anodisés en aluminium garantissent leur durabilité et une conduite en toute sécurité – **les partenaires de confiance parfaits pour toutes vos aventures.**









WHEELY – VOTRE PARTENAIRE FLEXIBLE POUR UNE LIBERTÉ SANS LIMITES

La WHEELY est plus qu'un simple moyen de transport : elle facilite chaque trajet. Avec un poids à vide d'env. 220 kg et une charge utile pouvant atteindre 530 kg, elle allie légèreté et résistance. Son design modulaire permet de l'adapter facilement aux motos, aux scooters ou aux vélos. Ses fonctions bien pensées, telles que le mécanisme de basculement et la redistribution du poids, garantissent confort et sécurité – **de construction robuste, elle est prête pour des aventures inoubliables.**







TRAIGO – LÉGÈRE, FLEXIBLE, FIABLE.

La TRAIGO permet de transporter les vélos ou les scooters en toute sécurité et de façon flexible. Avec un poids à vide d'env. 160 kg seulement, une plateforme en aluminium et un châssis galvanisé à chaud, elle allie légèreté, robustesse et plaisir de conduite – **le partenaire idéal pour vos voyages.**

COMPARAISON DE NOS REMORQUES

	TRAIGO non freiné	WHEELY non freiné	WHELLY freiné
Poids total autorisé	500 kg	750 kg	750 kg
Poids propre sans kit de préparation	160 kg	220 kg	250 kg
Charge utile sans kit de préparation	340 kg	530 kg	500 kg
Taille de plate-forme	1900 x 720 mm	2000 x 800 mm	2000 x 800 mm
Dimensions totales - largeur x longueur	1950 x 1830 mm	2250 x 1900 mm (2500 mm)	2250 x 2100 mm (2700 mm)
Hauteur de chargement	640 mm	620 mm	620 mm
Poids max. de la moto / du scooter	200 kg	450 kg	450 kg
Dispositif d'aide au chargement pour motos et scooters (en option)	Oui	Oui	Oui
Coffre de rangement en option pour le timon	Non	Oui	Oui
Feux d'encombrement LED	En option	Oui	Oui
2 vérins pour le stockage à la verticale	En option	Oui	Oui
			



CHARGER UNE MOTO OU UN SCOOTER DE FAÇON SIMPLE, RAPIDE ET SÛRE

Notre système de chargement garantit un chargement pratique et sûr des motos et des scooters. Grâce à la combinaison ingénieuse d'un système de fixation de la roue avant, d'un rail de guidage et d'un treuil, le chargement s'effectue pratiquement sans effort. Que ce soit sur une remorque, dans un fourgon ou un pick-up, **commencez votre voyage en toute sérénité.**

LA WHEELY EN DÉTAIL
UNE REMORQUE. DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS.



Website

PLUS DE 30
KITS DE PRÉPARATION DIFFÉRENTS











Raccord de châssis modulaire
Le timon peut être rallongé jusqu'à 300 mm. Selon le chargement, un décalage de l'essieu est également possible.

POLYVALENCE

La WHEELY peut être adaptée à vos besoins. Qu'il s'agisse d'une moto, d'un scooter ou d'un vélo, grâce à sa conception modulaire et à ses nombreuses possibilités d'équipement, elle est parfaitement adaptée aux tâches de transport les plus diverses. Des accessoires en option, tels que des ridelles ou des coffres de rangement, élargissent encore davantage les possibilités d'utilisation.

POIDS À VIDE
ENV. 220 KG





Gagner de la place en rangeant
Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la WHEELY peut être rangée à la verticale sur environ 2 m², ce qui permet de gagner de la place.

LÉGÈRE ET COMPACTE

Grâce à son poids ultraléger et à sa construction compacte, la WHEELY est le partenaire idéal pour vos déplacements. Grâce au transport transversal des deux-roues, la remorque reste particulièrement compacte et peut être utilisée en tout confort, même sur des emplacements étroits ou dans des campings.



SÛRE ET PRATIQUE


La WHEELY a été conçue pour offrir une maniabilité confortable et sûre. Des solutions de chargement bien pensées facilitent le chargement et le déchargement, tandis que des systèmes de fixation fiables garantissent un transport en toute sécurité. Disponible en version avec ou sans freins et homologuée pour 100 km/h – **pour voyager en toute sérénité dès le départ.**

HOMOLO-GATION
À 100 KM/H










Un rangement parfait
La rampe de chargement se range sur la surface de chargement et ne prend pas de place précieuse dans votre véhicule.







Tout est en sécurité
Des arceaux de roue stables, des bras de maintien pratiques et des coques de roue garantissent la stabilité de votre charge. La WHEELY reste stable même pendant le chargement.

KITS DE PRÉPARATION ET ACCESSOIRES **WHEELY**

Description de l'article		Code article Éclairage / prix en €			
Remorque de base WHEELY sans kit de préparation	Poids kg	standard		LED	
750 kg non freinés	220	1629257	2356,00	1889640	2476,00
750 kg freinés	250	1629753	2705,00	1889641	2825,00
				Code article	Prix en €
Homologation à 100 km/h				1629349	50,00


1629257


1889640


1629753


1889641

COFFRES DE RANGEMENT

Coffres de rangement	Contenu de la livraison / informations	Poids kg	Code article	Prix en €
Boîte en aluminium sur une plate-forme	1 boîte en aluminium 1800 x 400 x 400 mm	30	1889521	699,00
Kit de boîte en aluminium sur une plate-forme	2 boîtes en aluminium 1800 x 400 x 400 mm	60	1889522	1299,00
Boîte en aluminium XL sur une plate-forme	1 boîte en aluminium 1800 x 600 x 600 mm	44	1889523	989,00
Boîte en aluminium devant l'étrier de maintien	1 boîte en aluminium 1800 x 400 x 400 mm, support pour étrier de maintien, bras de maintien pour montage sur la barre transversale	35	1889601	829,00
Boîte de timon non freiné	1 boîte de timon L 800/500 x H 300 x P 390 mm / pour remorque non freinée	-	1889638	399,00
Boîte de timon freiné	1 boîte de timon L 800/500 x H 300 x P 390 mm / pour remorque freinée	-	1889639	399,00


1889521


1889522


1889523


1889601


1889638


1889639

ACCESSOIRES

Désignation	Contenu de la livraison / informations	Poids kg	Code article	Prix en €
Ridelles de 300 mm de haut	4 éléments muraux, 4 éléments muraux encastrables	20	1629548	384,50
Ridelles de 600 mm de haut	4 éléments muraux, 4 éléments muraux encastrables	38	1623464	697,00
Support de roue de secours	Support de roue de secours, câble de sécurité, sans roue de secours / Pour roue de véhicule tracteur, largeur max. 210 mm	3	1629676	128,00
Support de roue de secours	Support de roue de secours, câble de sécurité, sans roue de secours / Pour roue WHEELY	3	1629249	89,00
Roue de secours	Roue de secours avec jante en acier / 195/50/R13	-	1629413	191,50
Rampe de chargement pour motos	Largeur 280 mm, charge utile max. 340 kg / rabattable	-	1629574	151,00
Rampe de chargement pour scooters	Largeur 220 mm, charge utile max. 340 kg / rabattable	-	1629284	151,00
Kit de sangles	4 sangles à cliquet	-	1629542	66,00
Kit de sangles Premium	2 sangles à cliquet, 2 sangles, 2 lanières, 1 sangle avec protection anti-rayures	-	1629302	128,00
Serrure à clapet	Serrure, Safety Ball, dispositif de verrouillage pour l'accrochage / pour remorque non freinée	1	1629547	113,00
Serrure	Serrure; Safety Ball / pour remorque freinée	-	1732594	102,00
Prosafe	Sabot de roue PROSAFE, coffre de transport	-	1733706	220,00


1629548


1623464



1629676


1629249


1629413


1629574



1629284


1629542


1629302


1629547


1732594


1733706

TRANSPORT DE SCOOTERS ET DE MOTOS

Kit de préparation	Contenu de la livraison / informations	Poids kg	Code article	Prix en €
1 scooter	Rampe de chargement rabattable + support de transport, lot de 2 étriers en V	17	1629540	285,00
1 scooter avec support de roue avant	Rampe de chargement rabattable + support de transport, 1 étrier en V, 1 support de roue avant	22	1887668	459,00
1 moto	Rampe de chargement rabattable + support de transport, lot de 2 étriers en V, grands	20	1629301	335,00
Scooter à 3 roues MP3	Rampe de chargement en 3 parties + support de transport, rehausse de rampe, étrier de sécurité	33	1623812	899,00
Treuil manuel	Treuil manuel avec déviation / convient pour le kit de préparation MP3	5	1629347	128,00
Système de chargement 1 scooter	Chariot de roue avant, rails; rampes + support de transport, treuil	60	1886878	1229,00
Système de chargement 1 moto	Chariot de roue avant, rails; rampes + support de transport, treuil	60	1629546	1229,00
Adaptateur d'étrier principal	Kit d'adaptateurs gauche + droite / décalage de + 80 mm devant la plate-forme	1	1884599	45,00
Bras de maintien	1 bras de maintien, collier de serrage / convient pour les motos et les scooters	4	1629541	97,00


1629540


1887668


1629301


1623812


1629347


1886878


1629546


1884599


1629541

TRANSPORT DE VÉLOS ET DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

Kit de préparation	Contenu de la livraison / informations	Poids kg	Code article	Prix en €
1 vélo avant l'étrier de maintien	1 rail de vélo + coques de roue, 1 bras de maintien, kit de support	7	1884603	198,00
2 vélos devant l'étrier de maintien	2 rails de vélo + coques de roue, 2 bras de maintien, kit de support	10	1629348	258,00
2 Fat Bikes devant l'étrier de maintien	2 rails pour Fat Bikes + étrier de roue, 2 bras de maintien, kit de support	15	1889544	469,00
4 vélos sur la plate-forme	4 rails de vélo + coques de roue, 4 bras de maintien	14	1887825	533,00
Pare-chocs télescopique	Adaptateur de châssis pour porte-feux amovible, kit de support gauche + droit	10	1629258	262,00
1 vélo à l'arrière de la plate-forme	1 rail pour vélo +coques de roue, 1 bras de maintien, adaptateur de châssis pour porte-feux amovible	-	1889651	399,00
2 vélos à l'arrière de la plate-forme	2 rails pour vélo + coques de roue, 2 bras de maintien, adaptateur de châssis pour porte-feux amovible	-	1889652	539,00
Rampe de chargement pour vélos	1 x rampe pour vélo / vélo électrique - L 1 750 mm, support de transport	3	1889634	109,00
Bras de maintien pour vélo long	1 bras de maintien, collier de serrage pour étrier de maintien	1	1887826	85,00
Bras de maintien pour vélo court	1 bras de maintien, collier de serrage pour étrier de maintien	1	1888936	79,00


1884603


1629348


1889544


1887825


1629258


1889651


1889652


1889634


1887826

1888936

LA TRAIGO EN DÉTAIL
POIDS RÉDUIT, GRANDE FLEXIBILITÉ



PLUS DE 20
KITS DE PRÉPARATION DIFFÉRENTS



UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Grâce aux kits de préparation en option, la TRAIGO devient un outil polyvalent. Les différentes options d'équipement permettent une adaptation optimale aux tâches de transport les plus diverses, du transport en toute sécurité de vélos et de scooters au transport d'autres marchandises. **Un système. De nombreuses possibilités d'utilisation.**

POIDS À VIDE
ENV. 160 KG



LÉGÈRE, COMPACTE ET BIEN PENSÉE

Avec un poids à vide de seulement 160 kg, la TRAIGO séduit par sa grande facilité de manœuvre. Les vélos ou scooters transportés perpendiculairement au sens de la marche permettent de réduire la longueur totale de la remorque. Elle trouve ainsi facilement sa place, même dans les places de stationnement étroites, dans les garages ou sur les terrains de camping. **Plus légère. Peu encombrante. Confort maximal.**

PARFAITEMENT ADAPTÉE – À CHAQUE TYPE DE TRANSPORT

La TRAIGO peut être adaptée individuellement à l'utilisation souhaitée. Par exemple, le kit de préparation vélo disponible en option permet de régler en continu la position des rails pour vélos sur l'adaptateur de plate-forme fourni, permettant ainsi une flexibilité maximale pour différents types de vélos, du vélo classique au Fat Bike. Pour le transport de scooters, un système de chargement avec treuil est disponible en option ; il permet un chargement pratique et sûr sur la plate-forme. **Le transport peut être aussi simple que cela.**





PERSONNALISABLE

KITS DE PRÉPARATION ET
ACCESSOIRES TRAIGO

Description de l'article		Code article Éclairage / prix en €			
Remorque de base TRAIGO sans kit de préparation	Poids kg	standard		LED	
Non freiné	160	1889540	1899,00	1889635	2019,00
				Code article	Prix en €
Homologation à 100 km/h				1629349	50,00


1889540


1889635

TRANSPORT DE SCOOTERS

Kit de préparation	Contenu de la livraison / informations	Poids kg	Code article	Prix en €
1 scooter	Rampe de chargement rabattable + support de transport, lot de 2 étriers en V	17	1629540	285,00
1 scooter avec support de roue avant	Rampe de chargement rabattable + support de transport, 1 étrier en V, 1 support de roue avant	22	1887668	459,00
Système de chargement 1 scooter	Chariot de roue avant, rails; rampes + support de transport, treuil / jusqu'à 200 kg	60	1889516	1229,00
Bras de maintien	1 bras de maintien L 600 mm, collier de serrage / convient pour les scooters	2	1889642	79,00


1629540


1887668


1889516


1889642

TRANSPORT DE VÉLOS, DE VÉLOS ÉLECTRIQUES ET DE FAT BIKES


Kit de préparation	Contenu de la livraison / informations	Poids kg	Code article	Prix en €
2 vélos sur la plate-forme	2 rails de vélo + coques de roue, 2 bras de maintien, adaptateur de plate-forme	8	1889532	329,00
3 vélos sur la plate-forme	3 rails de vélo + coques de roue, 3 bras de maintien, adaptateur de plate-forme	11	1889533	429,00
4 vélos sur la plate-forme	4 rails de vélo + coques de roue, 4 bras de maintien, adaptateur de plate-forme	14	1889534	529,00
2 Fat Bikes sur la plate-forme	2 rails pour Fat Bikes + étrier de roue, 2 bras de maintien, adaptateur de plate-forme	13	1889524	429,00
2 Fat Bikes + 2 vélos	2 rails pour Fat Bikes + 2 rails pour vélo, 4 bras de maintien, adaptateur de plate-forme	19	1889525	629,00
2 vélos devant l'étrier de maintien	2 rails de vélo + coques de roue, 2 bras de maintien, kit de support / charge utile max. 80 kg	10	1629743	315,00
2 Fat Bikes devant l'étrier de maintien	2 rails pour Fat Bikes, 2 bras de maintien, kit de support / charge utile max. 80 kg	15	1889536	469,00
rampe de chargement incluse	1 x rampe pour vélo / vélo électrique - L 1 750 mm, support de transport	3	1883290	99,00
Bras de maintien pour vélo long	1 bras de maintien, collier de serrage pour étrier de maintien	1	1628940	72,00
Bras de maintien pour vélo moyen	1 bras de maintien, collier de serrage pour étrier de maintien	1	1628939	66,00
Bras de maintien pour vélo court	1 bras de maintien, collier de serrage pour étrier de maintien	1	1628937	62,00


1889532


1889533


1889534


1889524


1889525


1629743


1889536


1883290


1628940


1628939


1628937

COFFRES DE RANGEMENT

Coffres de rangement	Contenu de la livraison / informations	Poids kg	Code article	Prix en €
Boîte en aluminium sur une plate-forme	1 boîte en aluminium 1800 x 400 x 400 mm	30	1889521	699,00
Kit de boîte en aluminium sur une plate-forme	2 boîtes en aluminium 1800 x 400 x 400 mm	60	1889522	1299,00
Boîte en aluminium XL sur une plate-forme	1 boîte en aluminium 1800 x 600 x 600 mm	44	1889523	989,00
Boîte en aluminium devant l'étrier de maintien	1 boîte en aluminium 1800 x 400 x 400 mm, support pour étrier de maintien, bras de maintien pour montage sur la barre transversale	33	1889520	799,00


1889521


1889522


1889523


1889520

ACCESSOIRES

Accessoires	Contenu de la livraison / informations	Poids kg	Code article	Prix en €
Kit de feu de position	Feu de position LED gauche et droit, câble, cornière de fixation	1	1888011	108,00
Vérin sous la plate-forme	1 vérin; matériel de fixation, goupille de verrouillage	1	1629760	70,00
Support de roue de secours TRAIGO	Support de roue de secours, câble de sécurité, sans roue de secours / Pour roue WHEELY	3	1889633	89,00
Roue de secours TRAIGO	Roue de secours avec jante en acier / 145/80 R 13	-	1496564	155,50
Rampe rabattable pour scooters	Largeur 220 mm, charge utile max. 340 kg	-	1629284	151,00
Kit sangles Basic	4 sangles à cliquet	-	1629542	66,00
Kit sangles Premium	2 sangles à cliquet, 2 sangles, 2 lanières, 1 sangle avec protection anti-rayures	-	1629302	128,00
Serrure à clapet	Serrure, Safety Ball, dispositif de verrouillage pour l'accrochage / pour remorque non freinée	1	1629547	113,00
AL-KO VT PROSAFE	Sabot de roue PROSAFE, coffre de transport	-	1733706	220,00


1888011


1629760


1889633


1496564


1629284


1629542


1629302


1629547


1733706

CHARGEMENT DE MOTOS –
SIMPLE, RAPIDE, SÛR

Qu'il s'agisse d'un scooter ou d'une grosse cylindrée, grâce au système intelligent de chariot et de bascule, vous pouvez charger votre moto sans trop d'effort, rapidement et en toute sécurité. Idéal pour les camping-cars, les remorques ou les fourgons **et toujours prêt pour la prochaine utilisation.**





PRÊT À DÉMARRER PLUS RAPIDEMENT – **CHARGEMENT FACILE DES MOTOS**

PLUS DE PLAISIR DE CONDUITE, MOINS D'EFFORT –
GRÂCE À L'AIDE AU CHARGEMENT DES MOTOS

Qu'il s'agisse d'un scooter ou d'une grosse cylindrée, il suffit de rouler sur la pince de roue avant, de fixer la roue et de laisser le treuil électrique ou manuel faire le travail. Plus de manœuvres ni d'arrimage fastidieux à l'avant de la moto sur la plate-forme ou dans le véhicule (une fois le chargement effectué, il suffit d'arrimer l'arrière). Grâce à un chariot intelligent, la moto glisse en douceur sur la rampe d'accès, qui peut être rangée de manière peu encombrante. **Idéal pour les remorques, les fourgons ou les pick-ups.**

EN RÉSUMÉ

- Treuil électrique à câble avec télécommande câblée de série
- Treuil manuel AL-KO VT facile à manier sur la version remorque
- Rampe d'accès incurvée, composée de 2 éléments, peut supporter une charge d'appui d'env. 370 kg
- Pince de roue avant sur le chariot
- Hauteur de chargement pour la soute arrière ajustée à env. 620 mm. La moto peut être tirée de quelques centimètres sur les ressorts avant d'être chargée
- Rampe de chargement universelle adaptable à d'autres hauteurs de chargement
- Largeur du pneu arrière max. 185 mm. Autres largeurs de pneus possibles grâce à des composants en option
- Pour toutes les variantes : fixer la roue avant, charger la moto, arrimer correctement l'arrière de la moto.



ARRIMÉE EN TOUTE SÉCURITÉ SUR LA REMORQUE

Parfaitement adapté à votre remorque, l'aide au chargement permet de hisser sans effort même les machines lourdes à l'aide d'un treuil. Simple, sûr et pratique : **la solution idéale pour votre remorque.**



FACILE À CHARGER DANS UN FOURGON

Grâce à l'aide au chargement pour motos, vous pouvez charger sans effort des scooters ou des motos lourdes dans votre fourgon. Il suffit de les positionner, de les fixer et de les tirer à l'intérieur en toute sécurité à l'aide d'un treuil : **rapide, pratique et sans assistance supplémentaire.**




IL SUFFIT DE LA CHARGER SUR LA WHEELY

Avec la WHEELY, le chargement d'une moto devient un jeu d'enfant : il suffit de la faire monter, de la fixer et de la charger sans effort à l'aide d'un treuil. **Plus de manœuvres ni d'efforts physiques.**

C'EST AUSSI SIMPLE QUE ÇA :

Grâce à son système de rails robuste et à son guidage précis, la moto reste toujours en équilibre lorsqu'on le soulève. En quelques minutes, votre moto ou votre scooter est chargé en toute sécurité, **sans aucun risque ni stress.**



1. Placer la moto sur la roue avant
Sur la pince en prenant un peu d'élan.

2. La roue avant repose entièrement sur le chariot
Dès que le pneu repose entièrement sur le chariot, la moto est arrimée à l'avant.

3. Arrimer solidement la roue avant
La moto peut alors être chargée à l'aide du treuil. Il ne reste plus qu'à arrimer l'arrière sur la plate-forme – et voilà !

LES COMPOSANTS INDIVIDUELS

DÉFINISSEZ VOUS-MÊME **LA CONFIGURATION QUI VOUS CONVIENT**

Le matériel de montage nécessaire est fourni avec tous les composants. Le système est adapté aux remorques à plateforme et de fourgons, aux fourgons et aux pick-ups.
Des solutions adaptées à chaque utilisation.

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

- Veuillez indiquer les données de votre véhicule lors de la commande
- Autres versions sur demande
- Indiquez impérativement la taille des pneus de votre moto
- Demandez une fiche technique

Rails	Code article	Prix en €
1 Rails 500 mm	1881462	86,00
2 Rails 1100 mm	1881515	133,50
3 Rails 1990 mm	1886097	180,50
4 Rails 2190 mm expédition uniquement par transporteur	1886857	227,50
5 Rails 2200 mm (divisés) pour l'envoi de colis	1888099	246,50
6 Rails 2500 mm expédition uniquement par transporteur	1885904	240,00
7 Rails 2500 mm (divisés) pour l'envoi de colis	1888100	257,50
8 Plaque de recouvrement 600 x 165 mm	1881283	28,00
9 Rehausse arrière pour pneus 180 - 380 mm	1629902	59,50
Rampes		
10 Rampe incurvée	1885897	240,00
11 Rampe 850 mm	1886904	175,50
12 Rampe 1100 mm	1885900	191,50
13 Rampe 1600 mm	1881514	211,00
14 Support de transport pour rampe	1885901	99,00
15 Vérins de rampe	1886101	179,50
Chariot pour pneu avant		
16 Chariot pour pneus d'une largeur de 180 mm max.	1885898	285,00
17 Chariot pour les motos/scooters	1886855	285,00
Logements de la roue arrière		
18 Logement de la roue arrière jusqu'à max. 180 mm	1885902	189,00
19 Logement de la roue arrière jusqu'à max. 250 mm	1886848	225,50
20 Logement de la roue arrière de la moto/scooter	1886856	189,00
Treuils à câble et accessoires		
21 Treuil à câble de 6 mètres sangle, support inclus	1885896	158,00
22 Treuil à câble de 10 mètres en nylon, y compris support et angle de 90°	1886775	202,00
23 Treuil à câble 10 mètres en nylon, support au sol inclus	1885906	170,00
24 12 V Treuil électrique avec support et câble de connexion télécommande Softtouch de série	1885905	506,00
25 Télécommande radio avec récepteur	1628286	46,00
26 Poulie de renvoi centrale	1885895	66,50
27 Poulie de renvoi extérieure	1885907	59,50
28 Adaptateur angulaire, accessoires inclus	1623429	13,00
29 Kit d'adaptation scooter/moto ou moto/scooter	1886616	118,00
30 Kit de raccords de tuyaux	1888078	23,50


16 1885898


17 1886855


26 1885895


22 1886775



24 1885905


21 1886775


28 1623429



25 1628286


27 1885907
23 1885906



Peut être doublé (pour le montage dans la soute arrière).





AL-KO VT

VEHICLE TECHNOLOGY

www.alko-tech.com



Member of DEXKO

Code article 1628239 – Sous réserve de modifications liées au progrès technique.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou de faute d'impression. Édition 08/2026