

**AL-KO VT**

VEHICLE TECHNOLOGY

Member of **DEXKO**  
GLOBAL

# WHEELY & TRAIGO. COMPATTO. FLESSIBILE. BEN CONGEGNATO.



# COMFORT **SU DUE RUOTE.**

Che si tratti di moto, quad o biciclette, WHEELY e TRAIGO vi offrono la libertà di trasportare il vostro equipaggiamento in modo sicuro e flessibile. Con funzioni ingegnose, una struttura modulare e lavorazioni pregiate, sono la soluzione di trasporto perfetta. **Scoprite le soluzioni versatili per le vostre avventure in viaggio.**



# ROBUSTO, LEGGERO, VERSATILE: IL SISTEMA DI CARICO WHEELY, TRAIGO

## ROBUSTO E MODULARE: PERFETTO PER MOTO, SCOOTER E BICICLETTE

Che si tratti di moto, scooter o biciclette, i nostri rimorchi convincono in ogni situazione grazie alla loro versatilità. Dal design intelligente e modulare, offrono la massima flessibilità e garantiscono un comfort ottimale in vacanza. Grazie a funzioni ingegnose come la redistribuzione del peso, i box portaoggetti opzionali o le sponde, si adattano a qualsiasi viaggio e uso previsto. I sistemi di carico adatti consentono inoltre una movimentazione semplice e comoda durante le operazioni di carico e scarico. Il telaio zincato a caldo e i componenti anodizzati in alluminio garantiscono durata e piacere di guida – **i compagni perfetti per ogni avventura.**



## WHEELY: IL VOSTRO COMPAGNO FLESSIBILE PER UNA LIBERTÀ SENZA LIMITI

WHEELY non è solo un semplice mezzo di trasporto, è un alleato che rende ogni viaggio più facile. Con un peso a vuoto di appena 220 kg circa e un carico utile fino a 530 kg, unisce leggerezza e resistenza. Il design modulare può essere adattato in modo flessibile a moto, scooter o biciclette. Le funzioni ingegnose come il meccanismo di ribaltamento e la redistribuzione del peso, offrono comfort e sicurezza – **con una struttura robusta per avventure indimenticabili.**



## TRAIGO: LEGGERO, FLESSIBILE, AFFIDABILE.

Con TRAIGO potete trasportare biciclette o scooter in maniera sicura e flessibile. Con un peso a vuoto di soli 160 kg circa, una piattaforma di alluminio e un telaio zincato a caldo, combina leggerezza, robustezza e piacere di guida. **Il compagno ideale per i vostri viaggi.**

## I NOSTRI RIMORCHI A CONFRONTO

|                                                     | TRAIGO sfrenato | WHEELY sfrenato          | WHEELY frenato           |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Portata complessiva ammessa                         | 500 kg          | 750 kg                   | 750 kg                   |
| Peso proprio senza set di allestimento              | 160 kg          | 220 kg                   | 250 kg                   |
| Carico utile senza set di allestimento              | 340 kg          | 530 kg                   | 500 kg                   |
| Dimensioni piattaforma                              | 1900 x 720 mm   | 2000 x 800 mm            | 2000 x 800 mm            |
| Larghezza totale x lunghezza                        | 1950 x 1830 mm  | 2250 x 1900 mm (2500 mm) | 2250 x 2100 mm (2700 mm) |
| Altezza di carico                                   | 640 mm          | 620 mm                   | 620 mm                   |
| Peso max moto / scooter                             | 200 kg          | 450 kg                   | 450 kg                   |
| Ausilio di carico opzionale per moto/scooter        | Sì              | Sì                       | Sì                       |
| Box portaoggetti a timone opzionale                 | No              | Sì                       | Sì                       |
| Luci di sicurezza LED                               | Opzionale       | Sì                       | Sì                       |
| 2 piedini di stazionamento per riporre in verticale | Opzionale       | Sì                       | Sì                       |
|                                                     |                 |                          |                          |

## PER CARICARE SCOOTER O MOTO IN MODO FACILE, VELOCE E SICURO.

Il nostro sistema di carico è sinonimo di comfort e sicurezza per moto e scooter. Grazie alla combinazione intelligente tra il sistema di fissaggio della ruota anteriore, la guida di carico e l'arganello, il carico viene eseguito praticamente senza alcuno sforzo. Che sia su un rimorchio, in un van o su un pick-up, **per iniziare il vostro viaggio in tutta tranquillità.**

# WHEELY IN DETTAGLIO

## UN RIMORCHIO. TANTE POSSIBILITÀ.



Website

### OLTRE 30 SET DI ALLESTIMENTO DIVERSI



### VERSATILITÀ

WHEELY può essere adattato alle vostre esigenze. Che si tratti di moto, scooter o bicicletta, grazie al suo design modulare e alle numerose opzioni di equipaggiamento, è perfettamente attrezzato per le più svariate esigenze di trasporto. Gli accessori opzionali, come le sponde laterali o i box portaoggetti, ampliano ulteriormente le possibilità di utilizzo.

#### Collegamento al telaio modulare

Il timone può essere allungato fino a 300 mm. Lo spostamento dell'asse è possibile a seconda del carico.



PESO A VUOTO  
**CA. 220 KG**



#### Possibilità di riporre con la funzione di risparmio spazio


Quando non viene utilizzato, WHEELY può essere riposto in verticale occupando uno spazio ridotto di circa 2 mq.



### LEGGERO E COMPATTO

Grazie al peso proprio ridotto e al design compatto, WHEELY è il compagno ideale per gli spostamenti. Grazie al trasporto trasversale delle biciclette, il rimorchio risulta particolarmente compatto e può essere utilizzato comodamente anche in spazi ristretti o nei campeggi.

### APPROVAZIONE AL TEMPO 100 KM/H



#### Riposta alla perfezione

La rampa d'accesso si ripone sul pianale di carico e non occupa spazio prezioso nel vostro veicolo.

### SICURO E PRATICO

WHEELY è stato progettato per garantire una maneggevolezza comoda e sicura. Soluzioni di carico ben studiate facilitano le operazioni di carico e scarico, mentre sistemi di fissaggio affidabili garantiscono un trasporto sicuro. Disponibile nella versione con o senza freni e omologata per 100 km/h, **per viaggiare in tutta tranquillità fin dall'inizio.**



#### Tutto al sicuro

Robusti cunei ferma ruota, pratici bracci di supporto e ferma ruota garantiscono una tenuta stabile del carico. WHEELY rimane stabile anche durante le operazioni di carico.

# WHEELY


## SET DI ALLESTIMENTO E ACCESSORI

| Descrizione degli articoli                                       |            | Cod. art. Illuminazione / Prezzo in € |        |           |             |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| Rimorchio WHEELY base senza set di allestimento                  | Peso in kg | Standard                              |        | LED       |             |
| 750 kg sfrenato                                                  | 220        | 1629257                               | 2356,- | 1889640   | 2476,-      |
| 750 kg frenato                                                   | 250        | 1629753                               | 2705,- | 1889641   | 2825,-      |
|                                                                  |            |                                       |        | Cod. art. | Prezzo in € |
| Approvazione al tempo 100 km/h                                   |            |                                       |        | 1629349   | 50,-        |
| TÜV - omologazione ad unico esemplare, carico da 750 kg a 950 kg |            |                                       |        | 1629813   | 361,-       |



### BOX PORTAOGGETTI

| Box portaoggetti                                      | Fornitura / Informazioni                                                                                              | Peso in kg | Cod. art. | Prezzo in € |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Scatola di alluminio sulla piattaforma                | 1 scatola in alluminio 1800 x 400 x 400 mm                                                                            | 30         | 1889521   | 699,-       |
| Set di scatole in alluminio sulla piattaforma         | 2 scatola in alluminio 1800 x 400 x 400 mm                                                                            | 60         | 1889522   | 1299,-      |
| Scatola di alluminio XL sulla piattaforma             | 1 scatola in alluminio 1800 x 600 x 600 mm                                                                            | 44         | 1889523   | 989,-       |
| Scatola di alluminio davanti alla staffa di fissaggio | 1 scatola di alluminio 1800 x 400 x 400 mm, attacco per staffa di fissaggio, supporto per il montaggio sulla traversa | 35         | 1889601   | 829,-       |
| Scatola per timone sfrenato                           | 1 scatola per timone B800/500 x H300 x T390 mm / per rimorchi sfrenati                                                | -          | 1889638   | 399,-       |
| Scatola per timone frenato                            | 1 scatola per timone B800/500 x H300 x P390 mm / per rimorchi frenati                                                 | -          | 1889639   | 399,-       |




### ACCESSORI

| Descrizione dell'articolo           | Fornitura / Informazioni                                                                                                    | Peso in kg | Cod. art. | Prezzo in € |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Sponde laterali, altezza 300 mm     | 4 elementi a parete, 4 elementi inseribili a parete                                                                         | 20         | 1629548   | 384,50      |
| Sponde laterali, altezza 600 mm     | 4 elementi a parete, 4 elementi inseribili a parete                                                                         | 38         | 1623464   | 697,-       |
| Porta-ruota di emergenza            | Porta-ruota di emergenza, cavo di sicurezza, senza ruota di emergenza / Per ruota della motrice, larghezza max 210 mm       | 3          | 1629676   | 128,-       |
| Porta-ruota di emergenza            | Porta-ruota di emergenza, cavo di sicurezza, senza ruota di emergenza / Per ruota WHEELY                                    | 3          | 1629249   | 89,-        |
| Ruota di emergenza                  | Ruota di emergenza su cerchio in acciaio / 195/50/R13                                                                       | -          | 1629413   | 191,50      |
| rampa d'accesso per moto            | Larghezza 280 mm, carico utile max 340 kg / ripiegabile                                                                     | -          | 1629574   | 151,-       |
| rampa d'accesso per scooter         | Larghezza 220 mm, carico utile max 340 kg / ripiegabile                                                                     | -          | 1629284   | 151,-       |
| Set di cinghie di fissaggio         | 4 cinghie di fissaggio con cricchetto                                                                                       | -          | 1629542   | 66,-        |
| Set di cinghie di fissaggio Premium | 2 cinghie di fissaggio con cricchetto, 2 cinghie di fissaggio, 2 cinghie, 1 cinghia di fissaggio con protezione antigraffio | -          | 1629302   | 128,-       |
| Chiusura a scatto                   | Lucchetto, Safety Ball, blocco del giunto / per rimorchi sfrenati                                                           | 1          | 1629547   | 113,-       |
| Meccanismo di serraggio             | Lucchetto, Safety Ball / per rimorchi frenati                                                                               | -          | 1732594   | 102,-       |
| Prosafe                             | Ganascia blocca ruota PROSAFE, valigetta da trasporto                                                                       | -          | 1733706   | 220,-       |




### TRASPORTO DI SCOOTER E MOTOCICLETTE

| Set di allestimento                          | Fornitura / Informazioni                                                                            | Peso in kg | Cod. art. | Prezzo in € |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1 scooter                                    | Rampa d'accesso pieghevole + alloggiamento per il trasporto, set da 2 staffe a V                    | 17         | 1629540   | 285,-       |
| 1 scooter con blocca ruota anteriore incluso | Rampa d'accesso pieghevole + alloggiamento per il trasporto, 1 staffa a V, 1 blocca ruota anteriore | 22         | 1887668   | 459,-       |
| 1 moto                                       | Rampa d'accesso pieghevole + alloggiamento per il trasporto, set da 2 staffe a V grandi             | 20         | 1629301   | 335,-       |
| Scooter a 3 ruote MP3                        | Rampa d'accesso in 3 parti + alloggiamento per il trasporto, rialzo della rampa, sicura             | 33         | 1623812   | 899,-       |
| Arganello manuale                            | Verricello manuale con rinvio / Adatto per set di allestimento MP3                                  | 5          | 1629347   | 128,-       |
| Sistema di carico 1 scooter                  | Carrello per ruota anteriore, binari, rampe + alloggiamento per il trasporto, arganello             | 60         | 1886878   | 1229,-      |
| Sistema di carico 1 moto                     | Carrello per ruota anteriore, binari, rampe + alloggiamento per il trasporto, arganello             | 60         | 1629546   | 1229,-      |
| Adattatore per staffa principale             | Set di adattatori S+D / Spostamento di + 80 mm davanti alla piattaforma                             | 1          | 1884599   | 45,-        |
| Braccio di supporto                          | 1 braccio di supporto, fascetta / adatto per moto e scooter                                         | 4          | 1629541   | 97,-        |



### TRASPORTO DI BICICLETTE ED E-BIKE

| Set di allestimento                                    | Fornitura / Informazioni                                                                                   | Peso in kg | Cod. art. | Prezzo in € |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1 bicicletta davanti alla staffa di fissaggio          | 1 binario per biciclette + ferma ruota, 1 braccio di supporto, set di supporti                             | 7          | 1884603   | 198,-       |
| 2 bicicletta davanti alla staffa di fissaggio          | 2 binario per biciclette + ferma ruota, 2 braccio di supporto, set di supporti                             | 10         | 1629348   | 258,-       |
| 2 biciclette fat bike davanti alla staffa di fissaggio | 2 binari per biciclette fat bike + cunei ferma ruota, 2 bracci di supporto, set di supporti                | 15         | 1889544   | 469,-       |
| 4 biciclette sulla piattaforma                         | 4 binari per biciclette + ferma ruota, 4 bracci di supporto                                                | 14         | 1887825   | 533,-       |
| Paraurti estraibile                                    | Adattatore per telaio per portaluci estraibile, set di supporti S+D                                        | 10         | 1629258   | 262,-       |
| 1 bicicletta dietro alla piattaforma                   | 1 binario per biciclette + ferma ruota, 1 braccio di supporto, adattatore per telaio, portaluci estraibile | -          | 1889651   | 399,-       |
| 2 bicicletta dietro alla piattaforma                   | 2 binario per biciclette + ferma ruota, 2 braccio di supporto, adattatore per telaio, portaluci estraibile | -          | 1889652   | 539,-       |
| Rampa d'accesso per bicicletta                         | 1 rampa per bicicletta / e-bike - L 1750 mm, alloggiamento per il trasporto                                | 3          | 1889634   | 109,-       |
| Braccio di supporto per biciclette lungo               | 1 braccio di supporto, fascetta per staffa di fissaggio                                                    | 1          | 1887826   | 85,-        |
| Braccio di supporto per biciclette corto               | 1 braccio di supporto, fascetta per staffa di fissaggio                                                    | 1          | 1888936   | 79,-        |



# TRAIGO IN DETTAGLIO

## PESO RIDOTTO. ELEVATA FLESSIBILITÀ

**OLTRE 20**  
SET DI ALLESTIMENTO  
DIVERSI



### ATTREZZATURA ADEGUATA PER OGNI ATTIVITÀ

Grazie ai set di allestimento opzionali, TRAIGO diventa un vero e proprio tuttotfare. Le diverse opzioni di allestimento consentono un adattamento ottimale alle più svariate esigenze di trasporto: dal trasporto sicuro di biciclette e scooter fino al trasporto di altre merci. **Un sistema. Numerose possibilità di impiego.**

PESO A VUOTO  
**CA. 160 KG**



### LEGGERO, COMPATTO E BEN PROGETTATO

Con un peso proprio di soli 160 kg, TRAIGO convince per la sua estrema maneggevolezza. Le biciclette o gli scooter trasportati trasversalmente rispetto al senso di marcia garantiscono una lunghezza totale ridotta del rimorchio. In questo modo trova facilmente posto anche in spazi ristretti, nei garage o nei campeggi. **Peso ridotto. Ingombro ridotto. Massimo comfort.**



### ADATTABILE ALLA PERFEZIONE, PER QUALSIASI TIPO DI TRASPORTO

TRAIGO può essere personalizzato in base all'uso desiderato. Ad esempio, il set di allestimento per biciclette, disponibile come optional, consente il posizionamento continuo dei binari per biciclette sull'adattatore per piattaforma in dotazione, offrendo così la massima flessibilità per diversi tipi di biciclette, dalla bicicletta classica alla fat bike. Per il trasporto di scooter è disponibile, come optional, un sistema di carico dotato di arganello che consente un carico comodo e sicuro sulla piattaforma. **Il trasporto può essere davvero semplice.**



**PERSONALIZZABILE**

# TRAIGO

## SET DI ALLESTIMENTO E ACCESSORI

| Descrizione degli articoli                      |            | Cod. art. Illuminazione / Prezzo in € |        |           |             |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| Rimorchio TRAIGO base senza set di allestimento | Peso in kg | Standard                              |        | LED       |             |
| Sfrenato                                        | 160        | 1889540                               | 1899,- | 1889635   | 2019,-      |
|                                                 |            |                                       |        | Cod. art. | Prezzo in € |
| Approvazione al tempo 100 km/h                  |            |                                       |        | 1629349   | 50,-        |




### TRASPORTO DI SCOOTER

| Set di allestimento                          | Fornitura / Informazioni                                                                               | Peso in kg | Cod. art. | Prezzo in € |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1 scooter                                    | Rampa d'accesso pieghevole + alloggiamento per il trasporto, set da 2 staffe a V                       | 17         | 1629540   | 285,-       |
| 1 scooter con blocca ruota anteriore incluso | Rampa d'accesso pieghevole + alloggiamento per il trasporto, 1 staffa a V, 1 blocca ruota anteriore    | 22         | 1887668   | 459,-       |
| Sistema di carico 1 scooter                  | Carrello per ruota anteriore, binari, rampe + alloggiamento per il trasporto, arganello/ fino a 200 kg | 60         | 1889516   | 1229,-      |
| Braccio di supporto                          | 1 braccio di supporto L 600 mm, fascetta / adatto per scooter                                          | 2          | 1889642   | 79,-        |




### TRASPORTO DI BICICLETTE/E-BIKE E FAT BIKE

| Set di allestimento                                    | Fornitura / Informazioni                                                                              | Peso in kg | Cod. art. | Prezzo in € |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 2 biciclette sulla piattaforma                         | 2 binari per biciclette + ferma ruota, 2 bracci di supporto, adattatore per piattaforma               | 8          | 1889532   | 329,-       |
| 3 biciclette sulla piattaforma                         | 3 binari per biciclette + ferma ruota, 3 bracci di supporto, adattatore per piattaforma               | 11         | 1889533   | 429,-       |
| 4 biciclette sulla piattaforma                         | 4 binari per biciclette + ferma ruota, 4 bracci di supporto, adattatore per piattaforma               | 14         | 1889534   | 529,-       |
| 2 fat bike sulla piattaforma                           | 2 binari per fat bike + cunei ferma ruota, 2 bracci di supporto, adattatore per piattaforma           | 13         | 1889524   | 429,-       |
| 2 fat bike + 2 biciclette                              | 2 binari per fat bike, 2 binari per biciclette, 4 ferma ruota, adattatore per piattaforma             | 19         | 1889525   | 629,-       |
| 2 bicicletta davanti alla staffa di fissaggio          | 2 binari per biciclette + ferma ruota, 2 bracci di supporto, set di supporti / carico utile max 80 kg | 10         | 1629743   | 315,-       |
| 2 biciclette fat bike davanti alla staffa di fissaggio | 2 guide per fat bike, 2 bracci di supporto, set di supporti / carico utile max 80 kg                  | 15         | 1889536   | 469,-       |
| rampa d'accesso                                        | 1 rampa per bicicletta / e-bike - L 1750 mm, alloggiamento per il trasporto                           | 3          | 1883290   | 99,-        |
| Braccio di supporto per biciclette lungo               | 1 braccio di supporto, fascetta per staffa di fissaggio                                               | 1          | 1628940   | 72,-        |
| Braccio di fissaggio per biciclette, centrale          | 1 braccio di supporto, fascetta per staffa di fissaggio                                               | 1          | 1628939   | 66,-        |
| Braccio di supporto per biciclette corto               | 1 braccio di supporto, fascetta per staffa di fissaggio                                               | 1          | 1628937   | 62,-        |




### BOX PORTAOGGETTI

| Box portaoggetti                                      | Fornitura / Informazioni                                                                                          | Peso in kg | Cod. art. | Prezzo in € |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Scatola di alluminio sulla piattaforma                | 1 scatola in alluminio 1800x400x400 mm                                                                            | 30         | 1889521   | 699,-       |
| Set di scatole in alluminio sulla piattaforma         | 2 scatola in alluminio 1800x400x400 mm                                                                            | 60         | 1889522   | 1299,-      |
| Scatola di alluminio XL sulla piattaforma             | 1 scatola in alluminio 1800x600x600 mm                                                                            | 44         | 1889523   | 989,-       |
| Scatola di alluminio davanti alla staffa di fissaggio | 1 scatola di alluminio 1800x400x400 mm, attacco per staffa di fissaggio, supporto per il montaggio sulla traversa | 33         | 1889520   | 799,-       |



### ACCESSORI

| Accessori                                     | Fornitura / Informazioni                                                                                                    | Peso in kg | Cod. art. | Prezzo in € |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Set di luci di ingombro a LED                 | Luci di ingombro a LED S+D, cavo, angolare di fissaggio                                                                     | 1          | 1888011   | 108,-       |
| Piedino di stazionamento sotto la piattaforma | 1 piedino di stazionamento, materiale di fissaggio, perno di bloccaggio                                                     | 1          | 1629760   | 70,-        |
| Porta ruota di emergenza TRAIGO               | Porta-ruota di emergenza, cavo di sicurezza, senza ruota di emergenza / Per ruota TRAIGO                                    | 3          | 1889633   | 89,-        |
| Ruota di emergenza TRAIGO                     | Ruota di emergenza su cerchio in acciaio / 145/80 R 13                                                                      | -          | 1496564   | 155,50      |
| Rampa pieghevole per scooter                  | Larghezza 220 mm, carico utile max 340 kg                                                                                   | -          | 1629284   | 151,-       |
| Set cinghie Basic                             | 4 cinghie di fissaggio con cricchetto                                                                                       | -          | 1629542   | 66,-        |
| Set di cinghie Premium                        | 2 cinghie di fissaggio con cricchetto, 2 cinghie di fissaggio, 2 cinghie, 1 cinghia di fissaggio con protezione antigraffio | -          | 1629302   | 128,-       |
| Chiusura a scatto                             | Lucchetto, Safety Ball, blocco del giunto / per rimorchi sfrenati                                                           | 1          | 1629547   | 113,-       |
| AL-KO VT PROSAFE                              | Ganascia blocca ruota PROSAFE, valigetta da trasporto                                                                       | -          | 1733706   | 220,-       |



## CARICO DELLE MOTO: SEMPLICE, VELOCE, SICURO

Che si tratti di uno scooter o di un veicolo pesante, grazie all'intelligente sistema a carrello e bilanciere potrete caricare la vostra due ruote in modo rapido, sicuro e senza sforzo. Ideale per camper, rimorchi o van, **e sempre pronto per il prossimo intervento.**



# PRONTI A PARTIRE IN UN ATTIMO – CARICARE FACILMENTE LE MOTO

## PIÙ DIVERTIMENTO ALLA GUIDA, MENO FATICA – CON L'AUSILIO DI CARICO PER MOTO

Che si tratti di uno scooter o di una moto pesante, basta inserirlo nel bilanciante della ruota anteriore, fissare la ruota e lasciare che il verricello elettrico o manuale faccia il resto. Nessuna manovra, nessun faticoso fissaggio della parte anteriore della moto sulla piattaforma o all'interno del veicolo (dopo il carico, basta fissare solo la parte posteriore). Grazie a un ingegnoso carrello, la moto scivola dolcemente sul binario di salita, che può essere riposto in modo salvaspazio. **Ideale per camper, rimorchi, van o pick-up.**



### CARICATA SUL RIMORCHIO IN SICUREZZA

Perfettamente compatibile con il vostro rimorchio: l'ausilio di carico solleva senza sforzo anche veicoli pesanti a bordo tramite un arganello. Semplice, sicuro e comodo: **la soluzione ideale per il vostro rimorchio.**



### CARICARE COMODAMENTE NEL VAN

Con l'ausilio di carico per le moto, potrete caricare scooter o motociclette pesanti nel vostro van senza alcuno sforzo. Basta posizionare il mezzo, fissarlo e tirarlo dentro in modo sicuro con l'arganello, **in modo veloce, comodo e senza bisogno di aiuto.**

## A COLPO D'OCCHIO

- | Arganello elettrico con telecomando con cavo di serie
- | Arganello manuale AL-KO VT facile da manovrare nella versione a rimorchio
- | Binario di salita curvato, composto da 2 parti singole, portata fino a circa 370 kg
- | Blocca ruota anteriore su carrello
- | Altezza di carico per il garage posteriore regolata a ca. 620. Prima del carico, la motocicletta può essere infilata per qualche cm nelle molle
- | Rampa d'accesso universalmente adattabile ad altre altezze di carico
- | Larghezza max dello pneumatico posteriore 185 mm. Altre larghezze di pneumatici possibili con componenti opzionali
- | Per tutte le varianti: bloccare la ruota anteriore, caricare, fissare correttamente la parte posteriore della moto.

## IL FUNZIONAMENTO È SEMPLICISSIMO:

Grazie al robusto sistema di binari e alla guida precisa, la bici rimane sempre in equilibrio durante la salita. In pochi minuti la vostra moto o il vostro scooter saranno caricati in tutta sicurezza, **senza alcun rischio né stress.**



### CARICARE SUL VOSTRO WHEELY IN TUTTA SEMPLICITÀ

Con WHEELY, caricare la moto diventa un gioco da ragazzi: basta posizionarla, fissarla e sollevarla senza sforzo con l'arganello.

**Nessuna manovra, nessuno sforzo.**

#### 1. Spingere la moto sul blocca ruota anteriore

Con un po' di slancio, superare il bilanciante.

#### 2. La ruota anteriore poggia completamente sul carrello

Non appena lo pneumatico poggia completamente sul carrello, la moto viene fissata nella parte anteriore.

#### 3. Fissare saldamente la ruota anteriore

A questo punto è possibile caricare la moto utilizzando l'arganello di traino. Non resta che fissare la parte posteriore sulla piattaforma: fatto!

# I SINGOLI COMPONENTI

COMPONETE LA VOSTRA  
**CONFIGURAZIONE IDEALE**

Il materiale di montaggio necessario è incluso in tutti i componenti. Il sistema è adatto per rimorchi a pianale e furgonati, van e pick-up.

**Soluzioni per ogni esigenza.**


**ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE**

I Si prega di inserire i dati del veicolo al momento dell'ordine

I Altre versioni su richiesta

I Specificare la misura del pneumatico della propria moto. Richiedi la scheda tecnica

| Binari                                                                      | Cod. art. | Prezzo in € |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1 Binario 500 mm                                                            | 1881462   | 86,-        |
| 2 Binario 1100 mm                                                           | 1881515   | 133,50      |
| 3 Binario 1990 mm                                                           | 1886097   | 180,50      |
| 4 Binario 2190 mm solo spedizione tramite spedizioniere                     | 1886857   | 227,50      |
| 5 Binario 2200 mm (diviso) per la spedizione del pacco                      | 1888099   | 246,50      |
| 6 Binario 2500 mm solo spedizione tramite spedizioniere                     | 1885904   | 240,-       |
| 7 Binario 2500 mm (diviso) per la spedizione del pacco                      | 1888100   | 257,50      |
| 8 Piastra di copertura 600x165 mm                                           | 1881283   | 28,-        |
| 9 Alzata pneumatici posteriori per pneumatici 180 - 380 mm                  | 1629902   | 59,50       |
| Rampe                                                                       |           |             |
| 10 Rampa curvata                                                            | 1885897   | 240,-       |
| 11 Rampa 850 mm                                                             | 1886904   | 175,50      |
| 12 Rampa 1100 mm                                                            | 1885900   | 191,50      |
| 13 Rampa 1600 mm                                                            | 1881514   | 211,-       |
| 14 Alloggiamento per il trasporto della rampa                               | 1885901   | 99,-        |
| 15 Supporto per rampe                                                       | 1886101   | 179,50      |
| Carrello per pneumatici anteriori                                           |           |             |
| 16 Carrello - Larghezza max penumatici 180 mm                               | 1885898   | 285,-       |
| 17 Carrello per scooter                                                     | 1886855   | 285,-       |
| Alloggiamenti ruota pneumatico posteriore                                   |           |             |
| 18 Alloggiamento ruota posteriore fino a un max di 180 mm                   | 1885902   | 189,-       |
| 19 Alloggiamento ruota posteriore fino a un max di 250 mm                   | 1886848   | 225,50      |
| 20 Alloggiamento ruota posteriore scooter                                   | 1886856   | 189,-       |
| Arganelli e accessori                                                       |           |             |
| 21 Arganello da 6 metri incl. supporto                                      | 1885896   | 158,-       |
| 22 Arganello 10 metri di cavo in nylon incl. supporto e staffe angolari 90° | 1886775   | 202,-       |
| 23 Arganello 10 metri di cavo in nylon, incluso supporto a terra            | 1885906   | 170,-       |
| 24 Arganello a cavo elettrico da 12 V con supporto e Telecomando            | 1885905   | 506,-       |
| 25 Telecomando con ricevitore                                               | 1628286   | 46,-        |
| 26 Rullo di invio centrale                                                  | 1885895   | 66,50       |
| 27 Rullo di invio esterno                                                   | 1885907   | 59,50       |
| 28 Adattatore angolare incl. accessori                                      | 1623429   | 13,-        |
| 29 Kit di conversione scooter/moto o moto/scooter                           | 1886616   | 118,-       |
| 30 Set di raccordi                                                          | 1888078   | 23,50       |



\* Altezza di carico adatta in mm

# **AL-KO VT**

VEHICLE TECHNOLOGY

**[www.alko-tech.com](http://www.alko-tech.com)**



Member of **DEXKO**

Cod. art. 1628239 – Con riserva di eventuali modifiche finalizzate al miglioramento tecnico.  
Si declina ogni responsabilità per refusi ed errori di stampa. Edizione 08/2026