AL-KO VT

VEHICLE TECHNOLOGY

Member of DEXKO GLOBAL

WHEELY & TRAIGO.

COMPATTO. FLESSIBILE. BEN CONGEGNATO.



COMFORT **SU DUE RUOTE.**

Che si tratti di moto, quad o biciclette, WHEELY e TRAIGO vi offrono la libertà di trasportare il vostro equipaggiamento in modo sicuro e flessibile. Con funzioni ingegnose, una struttura modulare e lavorazioni pregiate, sono la soluzione di trasporto perfetta. **Scoprite le soluzioni versatili per le vostre avventure in viaggio.**







ROBUSTO, LEGGERO, VERSATILE:
IL SISTEMA DI CARICO WHEELY, TRAIGO

ROBUSTO E MODULARE: PERFETTO PER MOTO, SCOOTER E BICICLETTE

Che si tratti di moto, scooter o biciclette, i nostri rimorchi convincono in ogni situazione grazie alla loro versatilità. Dal design intelligente e modulare, offrono la massima flessibilità e garantiscono un comfort ottimale in vacanza. Grazie a funzioni ingegnose come la ridistribuzione del peso, i box portaoggetti opzionali o le sponde, si adattano a qualsiasi viaggio e uso previsto. I sistemi di carico adatti consentono inoltre una movimentazione semplice e comoda durante le operazioni di carico e scarico. Il telaio zincato a caldo e i componenti anodizzati in alluminio garantiscono durata e piacere di guida – **i compagni perfetti per ogni avventura.**









WHEELY: IL VOSTRO COMPAGNO FLESSIBILE PER UNA LIBERTÀ SENZA LIMITI

WHEELY non è solo un semplice mezzo di trasporto, è un alleato che rende ogni viaggio più facile. Con un peso a vuoto di appena 220 kg circa e un carico utile fino a 530 kg, unisce leggerezza e resistenza. Il design modulare può essere adattato in modo flessibile a moto, scooter o biciclette. Le funzioni ingegnose come il meccanismo di ribaltamento e la ridistribuzione del peso, offrono comfort e sicurezza – **con una struttura robusta per avventure indimenticabili.**







TRAIGO: LEGGERO, FLESSIBILE, AFFIDABILE.

Con TRAIGO potete trasportare biciclette o scooter in maniera sicura e flessibile. Con un peso a vuoto di soli 160 kg circa, una piattaforma di alluminio e un telaio zincato a caldo, combina leggerezza, robustezza e piacere di guida. **Il compagno ideale per i vostri viaggi.**

I NOSTRI RIMORCHI A CONFRONTO

	TRAIGO sfrenato	WHEELY sfrenato	WHEELY frenato
Portata complessiva ammessa	500 kg	750 kg	750 kg
Peso proprio senza set di allestimento	160 kg	220 kg	250 kg
Carico utile senza set di allestimento	340 kg	530 kg	500 kg
Dimensioni piattaforma	1900 x 720 mm	2000 x 800 mm	2000 x 800 mm
Larghezza totale x lunghezza	1950 x 1830 mm	2250 x 1900 mm (2500 mm)	2250 x 2100 mm (2700 mm)
Altezza di carico	640 mm	620 mm	620 mm
Peso max moto / scooter	200 kg	450 kg	450 kg
Ausilio di carico opzionale per moto/scooter	Sì	Sì	Sì
Box portaoggetti a timone opzionale	No	Sì	Sì
Luci di sicurezza LED	Opzionale	Sì	Sì
2 piedini di stazionamento per riporre in verticale	Opzionale	Sì	Sì
			





PER CARICARE SCOOTER O MOTO IN MODO FACILE, VELOCE E SICURO.

Il nostro sistema di carico è sinonimo di comfort e sicurezza per moto e scooter. Grazie alla combinazione intelligente tra il sistema di fissaggio della ruota anteriore, la guida di carico e l'arganello, il carico viene eseguito praticamente senza alcuno sforzo. Che sia su un rimorchio, in un van o su un pick-up, **per iniziare il vostro viaggio in tutta tranquillità.**

WHEELY IN DETTAGLIO
UN RIMORCHIO. TANTE POSSIBILITÀ.



Website

OLTRE 30
SET DI
ALLESTIMENTO DIVERSI











Collegamento al telaio modulare
Il timone può essere allungato fino a 300 mm. Lo spostamento dell'asse è possibile a seconda del carico.

VERSATILITÀ

WHEELY può essere adattato alle vostre esigenze. Che si tratti di moto, scooter o bicicletta, grazie al suo design modulare e alle numerose opzioni di equipaggiamento, è perfettamente attrezzato per le più svariate esigenze di trasporto. Gli accessori opzionali, come le sponde laterali o i box portaoggetti, ampliano ulteriormente le possibilità di utilizzo.

PESO A VUOTO
CA. 220 KG





Possibilità di riporre con la funzione di risparmio spazio
Quando non viene utilizzato, WHEELY può essere riposto in verticale occupando uno spazio ridotto di circa 2 mq.

LEGGERO E COMPATTO


Grazie al peso proprio ridotto e al design compatto, WHEELY è il compagno ideale per gli spostamenti. Grazie al trasporto trasversale delle biciclette, il rimorchio risulta particolarmente compatto e può essere utilizzato comodamente anche in spazi ristretti o nei campeggi.



APPROVA-ZIONE AL TEMPO
100 KM/H







Riposta alla perfezione
La rampa d'accesso si ripone sul pianale di carico e non occupa spazio prezioso nel vostro veicolo.

SICURO E PRATICO

WHEELY è stato progettato per garantire una maneggevolezza comoda e sicura. Soluzioni di carico ben studiate facilitano le operazioni di carico e scarico, mentre sistemi di fissaggio affidabili garantiscono un trasporto sicuro. Disponibile nella versione con o senza freni e omologata per 100 km/h, **per viaggiare in tutta tranquillità fin dall'inizio.**







Tutto al sicuro
Robusti cunei ferma ruota, pratici bracci di supporto e ferma ruota garantiscono una tenuta stabile del carico. WHEELY rimane stabile anche durante le operazioni di carico.

WHEELY

SET DI ALLESTIMENTO E ACCESSORI

Descrizione degli articoli		Cod. art. Illuminazione / Prezzo in €			
Rimorchio WHEELY base senza set di allestimento	Peso in kg	Standard		LED	
750 kg sfrenato	220	1629257	2356,-	1889640	2476,-
750 kg frenato	250	1629753	2705,-	1889641	2825,-
				Cod. art.	Prezzo in €
Approvazione al tempo 100 km/h				1629349	50,-


1629257


1889640


1629753


1889641

BOX PORTAOGGETTI

Box portaoggetti	Fornitura / Informazioni	Peso in kg	Cod. art.	Prezzo in €
Scatola di alluminio sulla piattaforma	1 scatola in alluminio 1800 x 400 x 400 mm	30	1889521	699,-
Set di scatole in alluminio sulla piattaforma	2 scatola in alluminio 1800 x 400 x 400 mm	60	1889522	1299,-
Scatola di alluminio XL sulla piattaforma	1 scatola in alluminio 1800 x 600 x 600 mm	44	1889523	989,-
Scatola di alluminio davanti alla staffa di fissaggio	1 scatola di alluminio 1800 x 400 x 400 mm, attacco per staffa di fissaggio, supporto per il montaggio sulla traversa	35	1889601	829,-
Scatola per timone sfrenato	1 scatola per timone B800/500 x H300 x T390 mm / per rimorchi sfrenati	-	1889638	399,-
Scatola per timone frenato	1 scatola per timone B800/500 x H300 x P390 mm / per rimorchi frenati	-	1889639	399,-


1889521


1889522


1889523


1889601


1889638


1889639

ACCESSORI

Descrizione dell'articolo	Fornitura / Informazioni	Peso in kg	Cod. art.	Prezzo in €
Sponde laterali, altezza 300 mm	4 elementi a parete, 4 elementi inseribili a parete	20	1629548	384,50
Sponde laterali, altezza 600 mm	4 elementi a parete, 4 elementi inseribili a parete	38	1623464	697,-
Porta-ruota di emergenza	Porta-ruota di emergenza, cavo di sicurezza, senza ruota di emergenza / Per ruota della motrice, larghezza max 210 mm	3	1629676	128,-
Porta-ruota di emergenza	Porta-ruota di emergenza, cavo di sicurezza, senza ruota di emergenza / Per ruota WHEELY	3	1629249	89,-
Ruota di emergenza	Ruota di emergenza su cerchio in acciaio / 195/50/R13	-	1629413	191,50
rampa d'accesso per moto	Larghezza 280 mm, carico utile max 340 kg / ripiegabile	-	1629574	151,-
rampa d'accesso per scooter	Larghezza 220 mm, carico utile max 340 kg / ripiegabile	-	1629284	151,-
Set di cinghie di fissaggio	4 cinghie di fissaggio con cricchetto	-	1629542	66,-
Set di cinghie di fissaggio Premium	2 cinghie di fissaggio con cricchetto, 2 cinghie di fissaggio, 2 cinghie, 1 cinghia di fissaggio con protezione antigraffio	-	1629302	128,-
Chiusura a scatto	Lucchetto, Safety Ball, blocco del giunto / per rimorchi sfrenati	1	1629547	113,-
Meccanismo di serraggio	Lucchetto, Safety Ball / per rimorchi frenati	-	1732594	102,-
Prosafe	Ganascia blocca ruota PROSAFE, valigetta da trasporto	-	1733706	220,-


1629548


1623464



1629676


1629249


1629413


1629574



1629284


1629542


1629302


1629547


1732594


1733706

TRASPORTO DI SCOOTER E MOTOCICLETTE

Set di allestimento	Fornitura / Informazioni	Peso in kg	Cod. art.	Prezzo in €
1 scooter	Rampa d'accesso pieghevole + alloggiamento per il trasporto, set da 2 staffe a V	17	1629540	285,-
1 scooter con blocca ruota anteriore incluso	Rampa d'accesso pieghevole + alloggiamento per il trasporto, 1 staffa a V, 1 blocca ruota anteriore	22	1887668	459,-
1 moto	Rampa d'accesso pieghevole + alloggiamento per il trasporto, set da 2 staffe a V grandi	20	1629301	335,-
Scooter a 3 ruote MP3	Rampa d'accesso in 3 parti + alloggiamento per il trasporto, rialzo della rampa, sicura	33	1623812	899,-
Arganello manuale	Verricello manuale con rinvio / Adatto per set di allestimento MP3	5	1629347	128,-
Sistema di carico 1 scooter	Carrello per ruota anteriore, binari, rampe + alloggiamento per il trasporto, arganello	60	1886878	1229,-
Sistema di carico 1 moto	Carrello per ruota anteriore, binari, rampe + alloggiamento per il trasporto, arganello	60	1629546	1229,-
Adattatore per staffa principale	Set di adattatori S+D / Spostamento di + 80 mm davanti alla piattaforma	1	1884599	45,-
Braccio di supporto	1 braccio di supporto, fascetta / adatto per moto e scooter	4	1629541	97,-


1629540


1887668


1629301


1623812


1629347


1886878


1629546


1884599


1629541

TRASPORTO DI BICICLETTE ED E-BIKE

Set di allestimento	Fornitura / Informazioni	Peso in kg	Cod. art.	Prezzo in €
1 bicicletta davanti alla staffa di fissaggio	1 binario per biciclette + ferma ruota, 1 braccio di supporto, set di supporti	7	1884603	198,-
2 bicicletta davanti alla staffa di fissaggio	2 binario per biciclette + ferma ruota, 2 braccio di supporto, set di supporti	10	1629348	258,-
2 biciclette fat bike davanti alla staffa di fissaggio	2 binari per biciclette fat bike + cunei ferma ruota, 2 bracci di supporto, set di supporti	15	1889544	469,-
4 biciclette sulla piattaforma	4 binari per biciclette + ferma ruota, 4 bracci di supporto	14	1887825	533,-
Paraurti estraibile	Adattatore per telaio per portaluci estraibile, set di supporti S+D	10	1629258	262,-
1 bicicletta dietro alla piattaforma	1 binario per biciclette + ferma ruota, 1 braccio di supporto, adattatore per telaio, portaluci estraibile	-	1889651	399,-
2 bicicletta dietro alla piattaforma	2 binario per biciclette + ferma ruota, 2 braccio di supporto, adattatore per telaio, portaluci estraibile	-	1889652	539,-
Rampa d'accesso per bicicletta	1 rampa per bicicletta / e-bike - L 1750 mm, alloggiamento per il trasporto	3	1889634	109,-
Braccio di supporto per biciclette lungo	1 braccio di supporto, fascetta per staffa di fissaggio	1	1887826	85,-
Braccio di supporto per biciclette corto	1 braccio di supporto, fascetta per staffa di fissaggio	1	1888936	79,-


1884603


1629348


1889544


1887825


1629258


1889651


1889652


1889634


1887826

1888936

TRAIGO IN DETTAGLIO

PESO RIDOTTO. ELEVATA FLESSIBILITÀ



OLTRE 20
SET DI ALLESTIMENTO DIVERSI

ATTREZZATURA ADEGUATA PER OGNI ATTIVITÀ

Grazie ai set di allestimento opzionali, TRAIGO diventa un vero e proprio tuttofare. Le diverse opzioni di allestimento consentono un adattamento ottimale alle più svariate esigenze di trasporto: dal trasporto sicuro di biciclette e scooter fino al trasporto di altre merci. **Un sistema. Numerose possibilità di impiego.**

PESO A VUOTO
CA. 160 KG



LEGGERO, COMPATTO E BEN PROGETTATO

Con un peso proprio di soli 160 kg, TRAIGO convince per la sua estrema maneggevolezza. Le biciclette o gli scooter trasportati trasversalmente rispetto al senso di marcia garantiscono una lunghezza totale ridotta del rimorchio. In questo modo trova facilmente posto anche in spazi ristretti, nei garage o nei campeggi. **Peso ridotto. Ingombro ridotto. Massimo comfort.**



ADATTABILE ALLA PERFEZIONE, PER QUALSIASI TIPO DI TRASPORTO

TRAIGO può essere personalizzato in base all'uso desiderato. Ad esempio, il set di allestimento per biciclette, disponibile come optional, consente il posizionamento continuo dei binari per biciclette sull'adattatore per piattaforma in dotazione, offrendo così la massima flessibilità per diversi tipi di biciclette, dalla bicicletta classica alla fat bike. Per il trasporto di scooter è disponibile, come optional, un sistema di carico dotato di arganello che consente un carico comodo e sicuro sulla piattaforma. **Il trasporto può essere davvero semplice.**





PERSONALIZZABILE

TRAIGO

SET DI ALLESTIMENTO E ACCESSORI

Descrizione degli articoli		Cod. art. Illuminazione / Prezzo in €			
Rimorchio TRAIGO base senza set di allestimento	Peso in kg	Standard		LED	
Sfrenato	160	1889540	1899,-	1889635	2019,-
				Cod. art.	Prezzo in €
Approvazione al tempo 100 km/h				1629349	50,-


1889540


1889635

TRASPORTO DI SCOOTER

Set di allestimento	Fornitura / Informazioni	Peso in kg	Cod. art.	Prezzo in €
1 scooter	Rampa d'accesso pieghevole + alloggiamento per il trasporto, set da 2 staffe a V	17	1629540	285,-
1 scooter con blocca ruota anteriore incluso	Rampa d'accesso pieghevole + alloggiamento per il trasporto, 1 staffa a V, 1 blocca ruota anteriore	22	1887668	459,-
Sistema di carico 1 scooter	Carrello per ruota anteriore, binari, rampe + alloggiamento per il trasporto, arganello/ fino a 200 kg	60	1889516	1229,-
Braccio di supporto	1 braccio di supporto L 600 mm, fascetta / adatto per scooter	2	1889642	79,-


1629540


1887668


1889516


1889642

TRASPORTO DI BICICLETTE/E-BIKE E FAT BIKE

Set di allestimento	Fornitura / Informazioni	Peso in kg	Cod. art.	Prezzo in €
2 biciclette sulla piattaforma	2 binari per biciclette + ferma ruota, 2 bracci di supporto, adattatore per piattaforma	8	1889532	329,-
3 biciclette sulla piattaforma	3 binari per biciclette + ferma ruota, 3 bracci di supporto, adattatore per piattaforma	11	1889533	429,-
4 biciclette sulla piattaforma	4 binari per biciclette + ferma ruota, 4 bracci di supporto, adattatore per piattaforma	14	1889534	529,-
2 fat bike sulla piattaforma	2 binari per fat bike + cunei ferma ruota, 2 bracci di supporto, adattatore per piattaforma	13	1889524	429,-
2 fat bike + 2 biciclette	2 binari per fat bike, 2 binari per biciclette, 4 ferma ruota, adattatore per piattaforma	19	1889525	629,-
2 bicicletta davanti alla staffa di fissaggio	2 binari per biciclette + ferma ruota, 2 bracci di supporto, set di supporti / carico utile max 80 kg	10	1629743	315,-
2 biciclette fat bike davanti alla staffa di fissaggio	2 guide per fat bike, 2 bracci di supporto, set di supporti / carico utile max 80 kg	15	1889536	469,-
rampa d'accesso	1 rampa per bicicletta / e-bike - L 1750 mm, alloggiamento per il trasporto	3	1883290	99,-
Braccio di supporto per biciclette lungo	1 braccio di supporto, fascetta per staffa di fissaggio	1	1628940	72,-
Braccio di fissaggio per biciclette, centrale	1 braccio di supporto, fascetta per staffa di fissaggio	1	1628939	66,-
Braccio di supporto per biciclette corto	1 braccio di supporto, fascetta per staffa di fissaggio	1	1628937	62,-


1889532


1889533


1889534


1889524


1889525


1629743


1889536


1883290


1628940


1628939


1628937

BOX PORTAOGGETTI

Box portaoggetti	Fornitura / Informazioni	Peso in kg	Cod. art.	Prezzo in €
Scatola di alluminio sulla piattaforma	1 scatola in alluminio 1800x400x400 mm	30	1889521	699,-
Set di scatole in alluminio sulla piattaforma	2 scatola in alluminio 1800x400x400 mm	60	1889522	1299,-
Scatola di alluminio XL sulla piattaforma	1 scatola in alluminio 1800x600x600 mm	44	1889523	989,-
Scatola di alluminio davanti alla staffa di fissaggio	1 scatola di alluminio 1800x400x400 mm, attacco per staffa di fissaggio, supporto per il montaggio sulla traversa	33	1889520	799,-


1889521


1889522


1889523


1889520

ACCESSORI

Accessori	Fornitura / Informazioni	Peso in kg	Cod. art.	Prezzo in €
Set di luci di ingombro a LED	Luci di ingombro a LED S+D, cavo, angolare di fissaggio	1	1888011	108,-
Piedino di stazionamento sotto la piattaforma	1 piedino di stazionamento, materiale di fissaggio, perno di bloccaggio	1	1629760	70,-
Porta ruota di emergenza TRAIGO	Porta-ruota di emergenza, cavo di sicurezza, senza ruota di emergenza / Per ruota TRAIGO	3	1889633	89,-
Ruota di emergenza TRAIGO	Ruota di emergenza su cerchio in acciaio / 145/80 R 13	-	1496564	155,50
Rampa pieghevole per scooter	Larghezza 220 mm, carico utile max 340 kg	-	1629284	151,-
Set cinghie Basic	4 cinghie di fissaggio con cricchetto	-	1629542	66,-
Set di cinghie Premium	2 cinghie di fissaggio con cricchetto, 2 cinghie di fissaggio, 2 cinghie, 1 cinghia di fissaggio con protezione antigraffio	-	1629302	128,-
Chiusura a scatto	Lucchetto, Safety Ball, blocco del giunto / per rimorchi sfrenati	1	1629547	113,-
AL-KO VT PROSAFE	Ganascia blocca ruota PROSAFE, valigetta da trasporto	-	1733706	220,-


1888011


1629760


1889633


1496564


1629284


1629542


1629302


1629547


1733706

CARICO DELLE MOTO:
SEMPLICE, VELOCE, SICURO

Che si tratti di uno scooter o di un veicolo pesante, grazie all'intelligente sistema a carrello e bilanciere potrete caricare la vostra due ruote in modo rapido, sicuro e senza sforzo. Ideale per camper, rimorchi o van,
e sempre pronto per il prossimo intervento.





PRONTI A PARTIRE IN UN ATTIMO – **CARICARE FACILMENTE LE MOTO**

PIÙ DIVERTIMENTO ALLA GUIDA, MENO FATICA –
CON L'AUSILIO DI CARICO PER MOTO

Che si tratti di uno scooter o di una moto pesante, basta inserirlo nel bilanciere della ruota anteriore, fissare la ruota e lasciare che il verricello elettrico o manuale faccia il resto. Nessuna manovra, nessun faticoso fissaggio della parte anteriore della moto sulla piattaforma o all'interno del veicolo (dopo il carico, basta fissare solo la parte posteriore). Grazie a un ingegnoso carrello, la moto scivola dolcemente sul binario di salita, che può essere riposto in modo salvaspazio. **Ideale per camper, rimorchi, van o pick-up.**



CARICATA SUL RIMORCHIO
IN SICUREZZA

Perfettamente compatibile con il vostro rimorchio: l'ausilio di carico solleva senza sforzo anche veicoli pesanti a bordo tramite un arganello. Semplice, sicuro e comodo: **la soluzione ideale per il vostro rimorchio.**



CARICARE COMODAMENTE
NEL VAN

Con l'ausilio di carico per le moto, potrete caricare scooter o motociclette pesanti nel vostro van senza alcuno sforzo. Basta posizionare il mezzo, fissarlo e tirarlo dentro in modo sicuro con l'arganello, **in modo veloce, comodo e senza bisogno di aiuto.**

A COLPO D'OCCHIO

- Arganello elettrico con telecomando con cavo di serie
- Arganello manuale AL-KO VT facile da manovrare nella versione a rimorchio
- Binario di salita curvato, composto da 2 parti singole, portata fino a circa 370 kg
- Blocca ruota anteriore su carrello
- Altezza di carico per il garage posteriore regolata a ca. 620. Prima del carico, la motocicletta può essere infilata per qualche cm nelle molle
- Rampa d'accesso universalmente adattabile ad altre altezze di carico
- Larghezza max dello pneumatico posteriore 185 mm. Altre larghezze di pneumatici possibili con componenti opzionali
- Per tutte le varianti: bloccare la ruota anteriore, caricare, fissare correttamente la parte posteriore della moto.



CARICARE SUL **VOSTRO** WHEELY IN TUTTA SEMPLICITÀ

Con WHEELY, caricare la moto diventa un gioco da ragazzi: basta posizionarla, fissarla e sollevarla senza sforzo con l'arganello. **Nessuna manovra, nessuno sforzo.**

IL FUNZIONAMENTO È SEMPLICISSIMO:

Grazie al robusto sistema di binari e alla guida precisa, la bici rimane sempre in equilibrio durante la salita. In pochi minuti la vostra moto o il vostro scooter saranno caricati in tutta sicurezza, **senza alcun rischio né stress.**



1. Spingere la moto sul blocca ruota anteriore
Con un po' di slancio, superare il bilanciere.

2. La ruota anteriore poggia completamente sul carrello
Non appena lo pneumatico poggia completamente sul carrello, la moto viene fissata nella parte anteriore.

3. Fissare saldamente la ruota anteriore
A questo punto è possibile caricare la moto utilizzando l'arganello di traino. Non resta che fissare la parte posteriore sulla piattaforma: fatto!

I SINGOLI COMPONENTI

COMPONETE LA VOSTRA
CONFIGURAZIONE IDEALE

Il materiale di montaggio necessario è incluso in tutti i componenti. Il sistema è adatto per rimorchi a pianale e furgonati, van e pick-up.
Soluzioni per ogni esigenza.

ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE

- Si prega di inserire i dati del veicolo al momento dell'ordine
- Altre versioni su richiesta
- Specificare la misura del pneumatico della propria moto. Richiedi la scheda tecnica

Binari	Cod. art.	Prezzo in €
1 Binario 500 mm	1881462	86,-
2 Binario 1100 mm	1881515	133,50
3 Binario 1990 mm	1886097	180,50
4 Binario 2190 mm solo spedizione tramite spedizioniere	1886857	227,50
5 Binario 2200 mm (diviso) per la spedizione del pacco	1888099	246,50
6 Binario 2500 mm solo spedizione tramite spedizioniere	1885904	240,-
7 Binario 2500 mm (diviso) per la spedizione del pacco	1888100	257,50
8 Piastra di copertura 600x165 mm	1881283	28,-
9 Alzata pneumatici posteriori per pneumatici 180 - 380 mm	1629902	59,50
Rampe		
10 Rampa curvata	1885897	240,-
11 Rampa 850 mm	1886904	175,50
12 Rampa 1100 mm	1885900	191,50
13 Rampa 1600 mm	1881514	211,-
14 Alloggiamento per il trasporto della rampa	1885901	99,-
15 Supporto per rampe	1886101	179,50
Carrello per pneumatici anteriori		
16 Carrello - Larghezza max penumatici 180 mm	1885898	285,-
17 Carrello per scooter	1886855	285,-
Alloggiamenti ruota pneumatico posteriore		
18 Alloggiamento ruota posteriore fino a un max di 180 mm	1885902	189,-
19 Alloggiamento ruota posteriore fino a un max di 250 mm	1886848	225,50
20 Alloggiamento ruota posteriore scooter	1886856	189,-
Arganelli e accessori		
21 Arganello da 6 metri incl. supporto	1885896	158,-
22 Arganello 10 metri di cavo in nylon incl. supporto e staffe angolari 90°	1886775	202,-
23 Arganello 10 metri di cavo in nylon, incluso supporto a terra	1885906	170,-
24 Arganello a cavo elettrico da 12 V con supporto e Telecomando	1885905	506,-
25 Telecomando con ricevitore	1628286	46,-
26 Rullo di invio centrale	1885895	66,50
27 Rullo di invio esterno	1885907	59,50
28 Adattatore angolare incl. accessori	1623429	13,-
29 Kit di conversione scooter/moto o moto/scooter	1886616	118,-
30 Set di raccordi	1888078	23,50


16 1885898


17 1886855


26 1885895

22 1886775


21 1886775



24 1885905



28 1623429



25 1628286




27 1885907
23 1885906


Può essere rivestito (per l'installazione nel garage posteriore).





AL-KO VT

VEHICLE TECHNOLOGY

www.alko-tech.com



Member of DEXKO

Cod. art. 1628239 – Con riserva di eventuali modifiche finalizzate al miglioramento tecnico.
Si declina ogni responsabilità per refusi ed errori di stampa. Edizione 08/2026