


PRODUCTEN VOOR AANHANGWAGENS

SPATSCHERMEN EN BOXEN



De Haan Metaaltechniek

De Haan Metaaltechniek is in 1924 opgericht in Soesterberg Nederland en groeit in de hierop volgende jaren uit tot carrosseriebouwer van bedrijfswagens. Rond de jaren 1940 specialiseert zij zich in het ontwikkelen en produceren van spatschermen voor vrachtwagens. Door de komst van aanhangwagens voor achter personenauto's na 1950, gaat de Haan ook spatschermen van 8 tot 16 inch in vrijwel iedere gewenste enkelas en tandem maatvoering, leveren.

Vanaf 1970 concentreert De Haan zich volledig op de productie van spatschermen voor aanhangwagens, trailers, paardentrailers en boottrailers. Waar in 1990 ook het kunststof scherm zijn intrede doet. In de recente jaren is het assortiment verruimd met vele soorten kunststof spatschermen. Tegenwoordig is er een ruim aanbod spatschermen van gegalvaniseerd staal, traanplaat van aluminium en kunststof, en gereedschapskisten van aluminium en kunststof.

Sinds 2022 maakt De Haan trots onderdeel uit van de AL-KO Vehicle Technology Group. AL-KO VT produceert en levert hoogwaardige chassisonderdelen en accessoires voor aanhangwagens en staat hiermee voor een optimale functionaliteit, ultiem comfort en innovaties voor meer rijveiligheid.



INHOUDSOPGAVE

Spatschermen

Type uitleg	6
Staal	7
Kunststof	18
Aluminium	21

Boxen

Uitleg maatvoering	26
Toelichting	28
Eco Line	29
Standaard boxen	33
Hooglader boxen	48
Onderbouw boxen	57
Box op bestelling	63
Gasfles Line	76
Profibox Plus	79

Diversen


Sloten	81
Montage sets	82
Steunen	84

Black Edition

Spatschermen aluminium	88
Boxen	93
Standaard boxen	94
Hooglader boxen	107
Onderbouw boxen	116
Steunen	122

SPATSCHERMEN

TYPEN STAAL, KUNSTSTOF EN ALUMINIUM



TYPE UITLEG SPATSCHERMEN

De Haan spatscherm enkel staal

HR	Haaks Rond
HMHR	Hoekig Model Haaks Rond
R	Rond
HMR	Hoekig Model Rond

De Haan spatscherm tandem staal

THRD	Tandem Haaks Rond Doordruk (doordruk geeft een verhoogd vlak op de rug aan)
THRV	Tandem Haaks Rond Vlak (hier is de rug vlak)
THMHRD	Tandem Hoekig Model Haaks Rond Doordruk
TRV	Tandem Rond Vlak
THMRV	Tandem Hoekig Model Rond Vlak
THRW	Tandem Haaks Rond Wijd (wijd geeft een bolling op de rug aan)
TRW	Tandem Rond Wijd

De Haan spatscherm enkel kunststof

HMK	Hoekig Model Kunststof (PP)
-----	-----------------------------

De Haan spatscherm tandem kunststof

THMK	Tandem Hoekig Model Kunststof (PP)
------	------------------------------------

De Haan spatscherm schild


HMS	Hoekig Model Schildje (PP)
-----	----------------------------

De Haan spatscherm aluminium

HMAQ	Hoekig Model Alu Quintet
THMAQ	Tandem Hoekig Model Alu Quintet
SHMAQ	Schild Hoekig Model Alu Quintet

DE HAAN HR

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
4830055	HR 1352	520	130	250	Staal	1.1 kg
4830056	HR 1550	500	150	265	Staal	1.2 kg
212244	HR 1556	560	150	295	Staal	1.5 kg
212245	HR 1560	600	150	320	Staal	1.6 kg
4830057	HR 1850	500	180	250	Staal	1.3 kg
4830058	HR 1880	800	180	415	Staal	2.4 kg
1493814	HR 1962	630	185	305	Staal	1.7 kg
212247	HR 1968	680	195	345	Staal	1.9 kg
212248	HR 2075	750	200	390	Staal	2.3 kg
4830059	HR 2080	800	200	415	Staal	2.6 kg
4830060	HR 2266	660	220	345	Staal	2.1 kg
251644	HR 2275	750	220	390	Staal	2.5 kg
212252	HR 2280	800	220	415	Staal	2.7 kg
212254	HR 2286	860	220	445	Staal	3 kg
212255	HR 2475	750	240	390	Staal	2.8 kg
212256	HR 2480	800	240	415	Staal	2.9 kg
1493818	HR 2486	860	240	445	Staal	3.2 kg
222602	HR 2496	960	240	510	Staal	3.8 kg
4830061	HR 2675	750	260	390	Staal	2.9 kg
212258	HR 2680	800	260	415	Staal	3.1 kg
226610	HR 2686	860	260	445	Staal	3.5 kg
4830062	HR 2875	750	280	390	Staal	2.9 kg
4830063	HR 2886	860	280	445	Staal	3.4 kg




DE HAAN HMHR

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
4830039	HMHR 1555	550	150	250	Staal	1.4 kg
1496385	HMHR 1660	600	160	280	Staal	1.6 kg
4830040	HMHR 1766	660	170	330	Staal	1.8 kg
1497269	HMHR 1960	600	190	280	Staal	1.9 kg
212275	HMHR 1966	660	190	340	Staal	1.9 kg
4830042	HMHR 2066	660	200	330	Staal	2 kg
212276	HMHR 2075	750	200	350	Staal	2.3 kg
212277	HMHR 2275	750	220	350	Staal	2.4 kg
212278	HMHR 2280	800	220	370	Staal	2.6 kg
1497271	HMHR 2475	750	240	350	Staal	2.5 kg
222600	HMHR 2480	800	240	370	Staal	2.7 kg
272728	HMHR 2486	860	240	395	Staal	3 kg
4830047	HMHR 2680	800	260	370	Staal	3.1 kg


DE HAAN R

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
4830064	R 1550	500	150	265	Staal	1.2 kg
4830065	R 1556	560	150	295	Staal	1.3 kg
222594	R 1560	600	150	315	Staal	1.4 kg
212299	R 1864	640	180	305	Staal	1.7 kg
250466	R 2066	660	200	345	Staal	2.1 kg
212305	R 2075	750	200	390	Staal	2.3 kg
222596	R 2080	800	200	415	Staal	2.6 kg
4830071	R 2086	860	200	445	Staal	2.8 kg
4830072	R 2266	660	220	345	Staal	2.1 kg
212308	R 2275	750	220	390	Staal	2.5 kg
212311	R 2280	800	220	415	Staal	2.7 kg
4830073	R 2286	860	220	445	Staal	3 kg
212313	R 2480	800	240	415	Staal	2.9 kg
4830074	R 2486	860	240	445	Staal	3.2 kg
226595	R 2496	960	240	510	Staal	3.6 kg
4830075	R 2680	800	260	415	Staal	3.3 kg
4830076	R 2686	860	260	445	Staal	3.5 kg
4830078	R 2886	860	280	445	Staal	3.5 kg
222725	R 27100	1000	270	545	Staal	3.9 kg
4830077	R 27112	1120	270	605	Staal	4.8 kg




DE HAAN HMR

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
630556	HMR 1252	520	120	230	Staal	1.1 kg
562773	HMR 1660	600	160	280	Staal	1.4 kg
4830050	HMR 1950	500	190	240	Staal	1.3 kg
1770058	HMR 1960	600	190	280	Staal	1.6 kg
273183	HMR 2066	660	200	330	Staal	1.9 kg
4830051	HMR 2070	700	200	330	Staal	2 kg
222605	HMR 2075	750	200	350	Staal	2.2 kg
212356	HMR 2275	750	220	350	Staal	2.4 kg
277910	HMR 2280	800	220	370	Staal	2.5 kg
4830052	HMR 2560	600	250	280	Staal	2 kg




DE HAAN THRD

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
251646	THRD 20150	1500	200	375	Staal	4 kg
1493821	THRD 22139	1390	220	375	Staal	4.4 kg
212264	THRD 22155	1550	220	375	Staal	4.9 kg
212265	THRD 24150	1500	240	410	Staal	5.2 kg
212267	THRD 26150	1500	260	410	Staal	5.4 kg




DE HAAN THRV

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
212262	THRV 22131	1310	220	375	Staal	3.8 kg
212266	THRV 24170	1700	240	445	Staal	5.4 kg




DE HAAN THMHRD

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
4830079	THMHRD 20125	1250	200	300	Staal	3.1 kg
273673	THMHRD 20140	1400	200	350	Staal	3.7 kg
212282	THMHRD 21152	1520	210	400	Staal	4.1 kg
1271466	THMHRD 22140	1400	220	350	Staal	3.8 kg
212283	THMHRD 23152	1520	230	400	Staal	4.3 kg
250812	THMHRD 23158	1580	230	400	Staal	4.6 kg
212284	THMHRD 26150	1500	260	370	Staal	4.8 kg




DE HAAN TRV

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
212260	TRV 18115	1150	180	325	Staal	2.7 kg
226547	TRV 20155	1550	200	410	Staal	4 kg
226548	TRV 22155	1550	220	410	Staal	4.3 kg
212316	TRV 24150	1500	240	410	Staal	4.6 kg
693410	TRV 26150	1500	260	410	Staal	5.1 kg




DE HAAN THMRV

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
222597	THMRV 20140	1400	200	350	Staal	3.8 kg
222601	THMRV 22155	1520	220	410	Staal	4.1 kg




DE HAAN THRW

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
4830086	THRW 22155	1550	220	400	Staal	4.2 kg
4830087	THRW 24150	1500	240	435	Staal	4.8 kg
4830088	THRW 26150	1500	260	435	Staal	5 kg





DE HAAN TRW

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
4830092	TRW 22155	1550	220	400	Staal	4.2 kg





DE HAAN HMK

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
4830034	HMK 1252	520	120	230	Kunststof	0.4 kg
4830027	HMK 1866	660	180	330	Kunststof	0.8 kg
4830028	HMK 2066	660	200	330	Kunststof	0.9 kg
4830031	HMK 2275	750	220	330	Kunststof	1.0 kg
4830033	HMK 2480	800	240	380	Kunststof	1.1 kg




DE HAAN THMK

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
4830037	THMK 22155	1550	220	380	Kunststof	1.8 kg
4830038	THMK 24150	1500	240	380	Kunststof	1.9 kg



DE HAAN HMS

Artikel nummer	Omschrijving	L	B	H	Materiaal	Gewicht
4830035	HMS 2440	370	240	252	Kunststof	0.32 kg
4830036	HMS 2850	460	280	310	Kunststof	0.48 kg



DE HAAN HMAQ

Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht
4830001	HMAQ 2066	20x66x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	2 kg
4830002	HMAQ 2075	20x75x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	2,5 kg
4830003	HMAQ 2275	22x75x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	2,7 kg
4830004	HMAQ 2280	22x80x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	2,8 kg
4830005	HMAQ 2380	23x80x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	2,9 kg
4830006	HMAQ 2475	24x75x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	2,9 kg
4830007	HMAQ 2480	24x80x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	3 kg
1770067	HMAQ 2675	26x75x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	3,2 kg
1770089	HMAQ 2680	26x80x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	3,4 kg



De Haan Aluminium spatscherm enkel

DE HAAN THMAQ


Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht
4830013	THMAQ 20140	20x140x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	3,8 kg
4830014	THMAQ 20150	20x150x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	3,8 kg
4830015	THMAQ 20155	20x155x38	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	3,8 kg
4830016	THMAQ 22140	22x140x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4,1 kg
4830017	THMAQ 22150	22x150x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4,3 kg
4830018	THMAQ 22155	22x155x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4,4 kg
4830022	THMAQ 23150	23x150x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4,5 kg
4830023	THMAQ 24150	24x150x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4,7 kg
4830025	THMAQ 24225	24x225x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	6,5 kg
4830026	THMAQ 26150	26x150x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	5,4 kg



De Haan Aluminium spatscherm tandem

DE HAAN THMAQ


Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht
4830021	THMAQ 22235	22x235x45 90-0 50	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	5,6 kg
4830378	THMAQ 22235	22x235x45 45-45-0 50	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	5,6 kg
4830379	THMAQ 22235	22x235x45 45-45-0 70	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	5,8 kg
4830380	THMAQ 22235	22x235x45 90-90 50	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	6,9 kg
4830381	THMAQ 22235	22x235x45 45-45-90 50	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	6,0 kg



THMAQ 22235 90-0 50

THMAQ 22235 45-45-0 50

THMAQ 22235 45-45-0 70



THMAQ 22235 90-90 50


THMAQ 22235 45-45-90 50



De Haan Aluminium spatscherm tandem

DE HAAN SHMAQ

Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxD	Materiaal	Gewicht
4830009	SHMAQ 2931L	29x31	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	1,1 kg
4830010	SHMAQ 2931R	29x31	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	1,1 kg
4830011	SHMAQ 2934L	29x34	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	1,1 kg
4830012	SHMAQ 2934R	29x34	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	1,1 kg



SHMAQ 2931L



SHMAQ 2931R






SHMAQ 2934L




SHMAQ 2934R

BOXEN

TYPEN ECO LINE, STANDAARD, HOOGLADER, ONDERBOUW, BT en GASFLES



UITLEG MAATVOERING





Maten in cm

L = lengte

H = hoogte

D = diepte



Standaard boxen

De Haan Box S	40 x 38 x 29,5
De Haan Box M	60 x 38 x 29,5
De Haan Box L	75 x 38 x 29,5
De Haan Box U	114 x 38 x 40
De Haan Box I	80 x 40 x 40
De Haan Box INV	80 x 35 x 40
De Haan Box WXV	90 x 40 x 25
De Haan Box HUW	114 x 34 x 40
De Haan Box W	90 x 38 x 38
De Haan Box PBV	75 x 31 x 40

Hooglader boxen

De Haan Box H	90 x 38 x 19
De Haan Box HE	120 x 38 x 19
De Haan Box HA	90 x 38 x 15
De Haan Box HAH	90 x 35,5 x 15
De Haan Box HMS	90 x 32 x 15
De Haan Box HS	90 x 38 x 23
De Haan Box HL	160 x 38 x 19

Onderbouw boxen

De Haan Box OK	40 x 30 x 24
De Haan Box O	70 x 30 x 24
De Haan Box OS	75 x 25 x 25
De Haan Box OM	90 x 25 x 25
De Haan Box OL	125 x 25 x 25
De Haan Box OH	60 x 40 x 40

De Haan kunststof boxen

Profibox Plus	63 x 30 x 36
---------------	--------------

De Haan boxen op bestelling, verschillende typen

De Haan Boxen BT en BZT	Dit zijn standaard boxen die enkel op bestelling worden geproduceerd
-------------------------	--

De Haan Profibox

De Haan Profibox Plus	63x30x36
-----------------------	----------

TOELICHTING

De Haan Standaard opbouw boxen

Deze boxen zijn geschikt voor montage op de dissel of in de bak. De Standaard boxen hebben een terugliggende deksel zodat deze 90 graden open kan wanneer de box op de dissel van de aanhangwagen gemonteerd is.

De Haan Hooglader Boxen

Deze Boxen zijn geschikt voor montage op de dissel van hoogladers. Dit zijn lage boxen zodat het voorbord van de aanhanger volledig omlaag kan.

De Haan Onderbouw Boxen

Deze boxen zijn geschikt voor het monteren onder een hooglader.

De Haan Ecoline Boxen

De Ecoline boxen onderscheiden zich door het gebruik van aluminium tranenplaat met een dikte van 1,5/2,5 mm in plaats van 2,5/4 mm zoals bij de Standaard boxen. Dit maakt ze lichter, terwijl ze nog steeds robuust en betrouwbaar zijn.

De Haan Gasfles line Boxen

De gasflesbox is ontworpen voor het meenemen van gasflessen. Let erop dat het gebruik en vervoer aansluit bij de benodigde richtlijnen en uw specifieke situatie.

De Haan Black Edition

Speciaal ontworpen met een zwarte poedercoating, voor een moderne en stijlvolle uitstraling.

De Haan Profibox


Deze box loopt schuin met de dissel mee. Deze box is er in aluminium tranenplaat (De Haan Box PBV) en in kunststof (Profibox Plus).

Kwaliteit


De Haan maakt uitsluitend gebruik van hoogwaardige materialen. U kunt bij de meeste boxen kiezen uit 3 type sluitingen; een vlinderslot, spanslot of T-slot. De boxen hebben een overlappende dekselrand en zijn voorzien van een stevige rubberen pakking op de boxrand zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

Ecoline 60


Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Slot
4830278	ECO LINE V 60x32x30	60x32x30	Aluminiumtranenplaat 1,5/2,5	5	Vlinderslot
4830344	ECO LINE S 60x32x30	60x32x30	Aluminiumtranenplaat 1,5/2,5	6	Vlinderslot
4830345	ECO LINE T 60x38x30	60x38x30	Aluminiumtranenplaat 1,5/2,5	5,5	T-slot




De Haan Box Ecoline V 60x32x30



De Haan Box Ecoline S 60x32x30




De Haan Box Ecoline T 60x38x30




Ecoline 75


Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Slot
4830279	ECO LINE V 75x32x30	75x32x30	Aluminiumtranenplaat 1,5/2,5	5	Vlinderslot
4830286	ECO LINE S 75x32x30	75x32x30	Aluminiumtranenplaat 1,5/2,5	5,5	Spanslot
4830285	ECO LINE S 75x38x30	75x38x30	Aluminiumtranenplaat 1,5/2,5	7	Spanslot




De Haan Box Ecoline V 75x32x30





De Haan Box Ecoline S 75x32x30



De Haan Box Ecoline V 80x35x40



De Haan Box Ecoline S 75x38x30




Ecoline 80


Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Slot
4830282	ECO LINE V 80x35x40	80x35x40	Aluminiumtranenplaat 1,5/2,5	9	Vlinderslot

Ecoline 90

Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Slot
4830280	ECO LINE S 90x32x19	90x32x19	Aluminiumtranenplaat 1,5/2,5	6	Spanslot
4830281	ECO LINE S 90x32x15	90x32x15	Aluminiumtranenplaat 1,5/2,5	5	Spanslot



De Haan Box Ecoline S 90x32x19




De Haan Box Ecoline S 90x32x15




BOX S



Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
360060	Box SV	Vlinderslot	40x38x29,5	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	6 kg	1
4830199	Box S2	Spanslot	40x38x29,5	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	6 kg	1
4830200	Box ST	T-slot	40x38x29,5	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	6 kg	1



De Haan Box SV



De Haan Box S2




De Haan Box ST


Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX M

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
360061	Box MV	Vlinderslot	60x38x29,5	Aluminiumtranenplaat	8 kg	1
4830183	Box MS	Spanslot	60x38x29,5	Aluminiumtranenplaat	8 kg	1
4830184	Box MT	T-slot	60x38x29,5	Aluminiumtranenplaat	8 kg	1




De Haan Box MV



De Haan Box MS




De Haan Box MT




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX L


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
360062	Box LV	Vlinderslot	75x38x29,5	Aluminiumtranenplaat	10 kg	1
4830181	Box LS	Spanslot	75x38x29,5	Aluminiumtranenplaat	10 kg	1
4830182	Box LT	T-slot	75x38x29,5	Aluminiumtranenplaat	10 kg	1




De Haan Box LV



De Haan Box LS




De Haan Box LT




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX U


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830203	Box UV	Vlinderslot	114x38x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	17 kg	1
4830201	Box US	Spanslot	114x38x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	17 kg	1
4830202	Box UT	T-slot	114x38x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	17 kg	1



De Haan Box UV



De Haan Box US




De Haan Box UT


Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX I


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830180	Box IV	Vlinderslot	80x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13 kg	1
4830178	Box IS	Spanslot	80x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13 kg	1
4830179	Box IT	T-slot	80x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13 kg	1



De Haan Box IV



De Haan Box IS




De Haan Box IT


Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX INV

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830177	Box INV	Vlinderslot	80x35x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13 kg	1




De Haan Box INV




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. Het lijf is voorzien van een tunnel (30x15) t.b.v. het neuswiel. de Box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar door middel van een vlinder- of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX WXV

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830207	Box WXV	Vlinderslot	95x40x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	12 kg	1




De Haan Box WXV




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX WYV

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830208	Box WYV	Vlinderslot	95x66-80x23	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13,25	1




De Haan Box WYV




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HUW

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830175	Box HUW	Vlinderslot	114x34x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	16 kg	1




De Haan Box HUW




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX W


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830206	Box WV	Vlinderslot	90x38x38	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	14 kg	1
4830204	Box WS	Spanslot	90x38x38	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	14 kg	1
4830205	Box WT	T-slot	90x38x38	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	14 kg	1



De Haan Box WV



De Haan Box WS




De Haan Box WT


Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX PB


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830197	Box PBV	Vlinderslot	75x31x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	11 kg	1
4830283	Box PBS	Spanslot	75x31x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	11 kg	1



De Haan Box PBV




De Haan Box PBS




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. Tevens heeft deze Profibox (PB) schuine zijden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en is afsluitbaar met een vlinderslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX PG

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830361	Box PGS	Spanslot	102x38x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	16	1




De Haan Box PGS




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. Tevens heeft deze Profibox (PB) schuine zijden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en is afsluitbaar met een vlinderslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX PS

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830358	Box PSS	Spanslot	102x38x40-35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	15	1




De Haan Box PSS




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. Tevens heeft deze Profibox (PB) schuine zijden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en is afsluitbaar met een vlinderslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX C


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830364	Box CMS	Spanslot	114x38x40-45	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	20,5	1
4830370	Box CLS	Spanslot	114x55x47,5-55	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	31,24	1



De Haan Box CMS




De Haan Box CLS




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. Tevens heeft deze Profibox (PB) schuine zijden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en is afsluitbaar met een vlinderslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX DLL

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Gasveer
4830372	Box DLL	Vlinderslot	1900x600x900	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	74	2




De Haan Box DLL




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden.. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en is afsluitbaar met vlindersloten. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft. Deze kist is ook op aanvraag mogelijk met reeds ingebouwde lades.

BOX H


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830176	Box HV	Vlinderslot	90x38x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	10 kg	1
4830170	Box HS	Spanslot	90x38x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	10 kg	1
4830174	Box HT	T-Lock	90x38x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	10 kg	1



De Haan Box HV



De Haan Box HS




De Haan Box HT


Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HES

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830165	Box HES	Spanslot	120x38x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	17 kg	1




De Haan Box HES




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HA

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830164	Box HAV	Vlinderslot	90x38x15	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9 kg	1
4830163	Box HAS	Spanslot	90x38x15	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9 kg	1




De Haan Box HAV



De Haan Box HAS

BOX HAH


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830162	Box HAH	Vlinderslot	90x35,5x15	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9 kg	1



De Haan Box HAH




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HMS

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830169	Box HMS	Spanslot	90x32x15	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9 kg	1




De Haan Box HMS



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HS


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830173	Box HSV	Vlinderslot	90x38x23	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	11 kg	1
4830171	Box HSS	Spanslot	90x38x23	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	11 kg	1
4830172	Box HST	T-slot	90x38x23	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	11 kg	1




De Haan Box HSV



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.




De Haan Box HSS




De Haan Box HST

BOX HL

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830168	Box HLV	Vlinderslot	160x38x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	16 kg	1
4830166	Box HLS	Spanslot	160x38x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	16 kg	1
4830187	Box HLT	T-slot	160x38x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	16 kg	1




De Haan Box HLV



De Haan Box HLS

BOX HBM


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830245	Box HBM	Spanslot	85x33x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9,45 kg	0



De Haan Box HBM



De Haan Box HLT




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.


Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HBL

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830246	Box HBL	Spanslot	118x33x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13,1 kg	0




De Haan Box HBL




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX OK

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830189	Box OKV	Vlinderslot	40x30x24	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4 kg	2
4830188	Box OKT	T-slot	40x30x24	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4 kg	2



De Haan Box OKV




De Haan Box OKT




Deze box heeft een overlappende deksel en is bedoeld voor onder een hooglader. Hij kan ook op de dissel of in de bak gemonteerd worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met een vlinderslot of T-slot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX 0

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
360063	Box OV	Vlinderslot	70x30x24	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	8 kg	2
4830196	Box OT	T-slot	70x30x24	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	8 kg	2



De Haan Box OV




De Haan Box OT




Deze box heeft een overlappende deksel en is bedoeld voor onder een hooglader. Hij kan ook op de dissel of in de bak gemonteerd worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met een vlinderslot of T-slot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX OS

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830195	Box OSV	Vlinderslot	75x25x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	7 kg	2
4830194	Box OST	T-slot	75x25x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	7 kg	2



De Haan Box OSV




De Haan Box OST




Deze box heeft een overlappende deksel en is bedoeld voor onder een hooglader. Hij kan ook op de dissel of in de bak gemonteerd worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met een vlinderslot of T-slot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX OM

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830193	Box OMV	Vlinderslot	90x25x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9 kg	2
4830192	Box OMT	T-slot	90x25x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9 kg	2



De Haan Box OMV




De Haan Box OMT




Deze box heeft een overlappende deksel en is bedoeld voor onder een hooglader. Hij kan ook op de dissel of in de bak gemonteerd worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met een vlinderslot of T-slot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX OL

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830191	Box OLV	Vlinderslot	125x25x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	12 kg	2
4830190	Box OLT	T-slot	125x25x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	12 kg	2



De Haan Box OLV




De Haan Box OLT




Deze box heeft een overlappende deksel en is bedoeld voor onder een hooglader. Hij kan ook op de dissel of in de bak gemonteerd worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met een vlinderslot of T-slot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX OH

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830186	Box OHV	Vlinderslot	60x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13 kg	2
4830185	Box OHT	T-slot	60x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13 kg	2



De Haan Box OHV




De Haan Box OHT



BOX OP BESTELLING


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830094	104040 BT	T-slot	100x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	18,5 kg	1	2
4830095	104040 BZT	T-slot	100x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	16,60 kg	0	0




De Haan Box 104040 BT



De Haan Box 104040 BT



De Haan Box 104040 BZT




De Haan Box 104040 BZT


Deze box heeft een overlappende deksel en is bedoeld voor onder een hooglader. Hij kan ook op de dissel of in de bak gemonteerd worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met een vlinderslot of T-slot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX OP BESTELLING


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830096	104053 BT	T-slot	100x40x53	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	21,3 kg	1	2
4830097	104053 BZT	T-slot	100x40x53	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	19,4 kg	0	0




De Haan Box 104053 BT



De Haan Box 104053 BT




De Haan Box 104053 BZT




De Haan Box 104053 BZT

BOX OP BESTELLING


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830098	106060 BT	T-slot	100x60x60	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	27,6 kg	1	2
4830099	106060 BZT	T-slot	100x60x60	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	35,9 kg	0	0




De Haan Box 106060 BT



De Haan Box 106060 BT




De Haan Box 106060 BZT




De Haan Box 106060 BZT

BOX OP BESTELLING


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830100	124040 BT	T-slot	120X40X40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	21,8 kg	1	2
4830101	124040 BZT	T-slot	120x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	19,9 kg	0	0




De Haan Box 124040 BT



De Haan Box 124040 BT




De Haan Box 124040 BZT




De Haan Box 124040 BZT

BOX OP BESTELLING


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830102	124053 BT	T-slot	120x40x53	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	25 kg	1	2
4830103	124053 BZT	T-slot	120x40x53	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	23 kg	0	0




De Haan Box 124053 BT



De Haan Box 124053 BT




De Haan Box 124053 BZT




De Haan Box 124053 BZT

BOX OP BESTELLING


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830104	126060 BT	T-slot	120x60x60	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	33 kg	1	2
4830105	126060 BZT	T-slot	120x60x60	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	30,8 kg	0	0




De Haan Box 126060 BT



De Haan Box 126060 BT




De Haan Box 126060 BZT



De Haan Box 126060 BZT

BOX OP BESTELLING

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830106	154040 bt	T-slot	150x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	26,2 kg	1	2




De Haan Box 154040 BT




De Haan Box 154040 BT

BOX OP BESTELLING

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830107	154053 BT	T-slot	150x40x53	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	30 kg	1	2




De Haan Box 154053 BT



De Haan Box 154053 BT

BOX OP BESTELLING

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830108	156060 BT	T-slot	150x60x60	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	36,82 kg	1	2




De Haan Box 156060 BT



De Haan Box 156060 BT

BOX OP BESTELLING

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830111	184040 BT	T-slot	180x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	29,9 kg	1	2




De Haan Box 184040 BT




De Haan Box 184040 BT

BOX OP BESTELLING

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830112	184053 BT	T-slot	180x40x53	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	33,9	1	2




De Haan Box 184053 BT



De Haan Box 184053 BT

BOX OP BESTELLING

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830113	186050 BT	T-slot	180x60x50	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	40,4 kg	1	2




De Haan Box 186050 BT



De Haan Box 186050 BT

BOX OP BESTELLING

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Handvat	Gasveer
4830114	186060 BT	T-slot	180x60x60	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	44 kg	1	2




De Haan Box 186060 BT




De Haan Box 186060 BT

Box GMS

Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Slot
4830366	De Haan Box GMS	720x450x650	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	19,13	Spansluiting




De Haan Box GMS




Box GDT

Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Slot
4830367	De Haan Box GDT	900x450x700	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	27,94	T-Slot




De Haan Box GDT



Box GLS

Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Slot
4830368	De Haan Box GLS	1000x450x650	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	26,24	Spansluiting



De Haan Box GLS



PROFIBOX PLUS

Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht
4830216	Profibox Plus	63x30x35	Kunststof	2 kg



Profibox Plus




Profibox Plus

DIVERSEN

SLOTEN, MONTAGE SETS EN STEUNEN

SLOTEN

Artikel nummer	Omschrijving
4830230	Spansluiting
4830228	Slot Profibox Plus
4830235	Vlinderslot
4830233	T-Sluiting Deksel
4830232	T-Sluiting Voorkant
4830229	Sluitclips Profibox Plus



Spansluiting



Slot Profibox Plus



Vlinderslot



T-Sluiting deksel



T-Sluiting Voorkant



Sluitclips Profibox Plus

MONTAGESET PROFIBOX

Artikel nummer	Omschrijving	Materiaal	Gewicht
4830213	Montageset	Kunststof	0,5 kg



8 stuks: Carroseriering M8x30




4 stuks: Afstandsbus 30x25



4 stuks: Bout M8x65




4 stuks: Borgmoer M8



Voorbeeld montage Profibox Plus met de Montageset Plus

BOX MONTAGESET



Artikel nummer	Omschrijving	Aantal	Materiaal
4830234	U-Bout Montageset	2 stuks	Staal gegalvaniseerd



Met deze montageset is het mogelijk om een box op de dissel te monteren.

BOX STEUNEN


Artikel nummer	Omschrijving	Aantal	Materiaal
4830158	Box U-Liftset	2 stuks	Staal gegalvaniseerd



Met deze montageset is het mogelijk om een box op de dissel te monteren. De verhoging zorgt ervoor dat er plaats is voor het neuswiel.

BOX STEUNEN





Artikel nummer	Omschrijving	Aantal	Materiaal
4830157	Box L-Supportset	2 stuks	Staal gegalvaniseerd



Met deze montageset is het mogelijk om een box aan het voorrek van de aanhanger te monteren.


BOX STEUNEN

Artikel nummer	Omschrijving	Aantal	Materiaal
4830215	Box O-Supportset	2 stuks	Staal thermisch verzinkt



BLACK EDITION

SPATSCHERMEN EN BOXEN



Met deze montageset is het mogelijk om onderbouw boxen onder een hooglader te monteren. Deze steun is op verschillende manieren te gebruiken.

BLACK EDITION

SPATSCHERMEN



DE HAAN HMAQz

Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht
4830299	HMAQ 2066z	20x66x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	2 kg
4830300	HMAQ 2075z	20x75x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	2,5 kg
4830242	HMAQ 2275z	22x75x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	2,7 kg
4830267	HMAQ 2280z	22x80x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	2,8 kg
4830301	HMAQ 2380z	23x80x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	2,9 kg
4830302	HMAQ 2475z	24x75x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	2,9 kg
4830268	HMAQ 2480z	24x80x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	3 kg
4830303	HMAQ 2675z	26x75x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	3,2 kg
4830304	HMAQ 2680z	26x80x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	3,4 kg



De Haan Aluminium spatscherm enkel zwart

DE HAAN THMAQz


Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht
4830309	THMAQ 20140z	20x140x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	3,8 kg
4830310	THMAQ 20150z	20x150x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	3,8 kg
4830311	THMAQ 20155z	20x155x38	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	3,8 kg
4830312	THMAQ 22140z	22x140x35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4,1 kg
4830313	THMAQ 22150z	22x150x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4,3 kg
4830269	THMAQ 22155z	22x155x38	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4,4 kg
4830315	THMAQ 23150z	23x150x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4,5 kg
4830241	THMAQ 24150z	24x150x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4,7 kg
4830316	THMAQ 24225z	24x225x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	6,5 kg
4830317	THMAQ 26150z	26x150x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	5,4 kg



De Haan Aluminium spatscherm tandem zwart

DE HAAN THMAQz


Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht
4830369	THMAQ 22235z	22x235x45 90-0 50	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	5,8 kg
4830282	THMAQ 22235z	22x235x45 45-45-0 50	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	5,8 kg
4830383	THMAQ 22235z	22x235x45 45-45-0 70	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	5,8 kg
4830384	THMAQ 22235z	22x235x45 90-90 50	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	5,8 kg
4830292	THMAQ 22235z	22x235x45 45-45-90 50	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	5,8 kg



THMAQ 22235z 90-0 50

THMAQ 22235z 45-45-0 50

THMAQ 22235z 45-45-0 70



THMAQ 22235z 90-90 50

THMAQ 22235z 45-45-90 50



De Haan Aluminium spatscherm tandem zwart

DE HAAN SHMAQ

Artikel nummer	Omschrijving	Afmetingen LxD	Materiaal	Gewicht
4830305	SHMAQ 2931Lz	29x31	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	1,1 kg
4830306	SHMAQ 2931Rz	29x31	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	1,1 kg
4830307	SHMAQ 2934Lz	29x34	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	1,1 kg
4830308	SHMAQ 2934R	29x34	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	1,1 kg



SHMAQ 2931Lz



SHMAQ 2931Rz



SHMAQ 2934Lz



SHMAQ 2934Rz


BLACK EDITION

BOXEN



BOX Sz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830272	Box SVz	Vlinderslot	40x38x29,5	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	6 kg	1
4830340	Box S2z	Spanslot	40x38x29,5	Aluminiumtranenplaat 3,5/4	6 kg	1



De Haan Box SVz




De Haan Box S2z



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX Mz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830273	Box MVz	Vlinderslot	60x38x29,5	Aluminiumtranenplaat	8 kg	1
4830333	Box MSz	Spanslot	60x38x29,5	Aluminiumtranenplaat	8 kg	1
4830295	Box MTz	T-slot	60x38x29,5	Aluminiumtranenplaat	8 kg	1



De Haan Box MVz



De Haan Box MSz



De Haan Box MTz

Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX Lz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830239	Box LVz	Vlinderslot	75x38x29,5	Aluminiumtranenplaat	10 kg	1
4830331	Box LSz	Spanslot	75x38x29,5	Aluminiumtranenplaat	10 kg	1
4830332	Box LTz	T-slot	75x38x29,5	Aluminiumtranenplaat	10 kg	1

BOX Uz


Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830342	Box UVz	Vlinderslot	114x38x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	17 kg	1
4830341	Box USz	Spanslot	114x28x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	17 kg	1
4830265	Box UTz	T-slot	114x38x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	17 kg	1



De Haan Box LVz



De Haan Box LSz



De Haan Box UVz



De Haan Box USz



De Haan Box LTz




De Haan Box UTz

Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX Iz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830330	Box IVz	Vlinderslot	80x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13 kg	1
4830328	Box ISz	Spanslot	80x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13 kg	1
4830329	Box ITz	T-slot	80x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13 kg	1



De Haan Box IVz



De Haan Box ISz



De Haan Box INVz



De Haan Box ITz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX INVz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830177	Box INVz	Vlinderslot	80x35x40	Aluminiumtranenplaat	13 kg	1

Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. Het lijf is voorzien van een tunnel (30x15) t.b.v. het neuswiel. De Box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar door middel van een vlinder- of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX WXVz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830277	Box WXVz	Vlinderslot	95x40x25	Aluminiumtranenplaat	12 kg	1




De Haan Box WXVz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HUWz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830326	Box HUWz	Vlinderslot	114x34x40	Aluminiumtranenplaat	16 kg	1




De Haan Box HUWz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX Wz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830274	Box WVz	Vlinderslot	90x38x38	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	14 kg	1
4830343	Box WSz	Spanslot	90x38x38	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	14 kg	1
4830263	Box WTz	T-slot	90x38x38	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	14 kg	1



De Haan Box WVz



De Haan Box WSz



De Haan Box WTz

Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX PBz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830260	Box PBVz	Vlinderslot	75x31x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	11 kg	1
4830284	Box PBSz	Spanslot	75x31x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	11 kg	1



De Haan Box PBVz



De Haan Box PBSz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. Tevens heeft deze Profibox (PB) schuine zijden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en is afsluitbaar met een vlinderslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX PGz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830362	Box PGsZ	Spanslot	102x38x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	16	1



De Haan Box PGsZ



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. Tevens heeft deze Profibox (PB) schuine zijden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en is afsluitbaar met een vlinderslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX PSz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830359	Box PSSz	Spanslot	102x38x40-35	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	15	1



De Haan Box PSSz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. Tevens heeft deze Profibox (PB) schuine zijden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en is afsluitbaar met een vlinderslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX CMz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830364	Box CMSz	Spanslot	114x38x40-45	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	20,5	1



De Haan Box CMSz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. Tevens heeft deze Profibox (PB) schuine zijden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en is afsluitbaar met een vlinderslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX Hz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830327	Box HVz	Vlinderslot	90x38x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	10 kg	1
4830240	Box HSz	Spanslot	90x38x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	10 kg	1
4830325	Box HTz	T-Lock	90x38x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	10 kg	1



De Haan Box HVz



De Haan Box HSz



De Haan Box HTz

Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HESZ

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830264	Box HESz	Spanslot	120x38x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	17 kg	1



De Haan Box HESz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HAZ

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830320	Box HAVz	Vlinderslot	90x38x15	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9 kg	1
4830319	Box HASz	Spanslot	90x38x15	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9 kg	1



De Haan Box HAVz



De Haan Box HASz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HAHz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830318	Box HAHz	Vlinderslot	90x35,5x15	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9 kg	1



De Haan Box HAHz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HMSz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830257	Box HMSz	Spanslot	90x32x15	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9 kg	1



De Haan Box HMSz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HSz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830324	Box HSVz	Vlinderslot	90x38x23	Aluminiumtraneenplaat 2,5/4	11 kg	1
4830258	Box HSSz	Spanslot	90x38x23	Aluminiumtraneenplaat 2,5/4	11 kg	1
4830323	Box HSTz	T-slot	90x38x23	Aluminiumtraneenplaat 2,5/4	11 kg	1



De Haan Box HSVz



De Haan Box HSSz



De Haan Box HSTz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HLz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830322	Box HLVz	Vlinderslot	160x38x19	Aluminiumtraneenplaat 2,5/4	16 kg	1
4830321	Box HLSz	Spanslot	160x38x19	Aluminiumtraneenplaat 2,5/4	16 kg	1
4830371	Box HLTz	T-slot	160x38x19	Aluminiumtraneenplaat 2,5/4	16 kg	1



De Haan Box HLVz



De Haan Box HLSz



De Haan Box HLTz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HBMz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830247	Box HBMz	Spanslot	85x33x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9,45 kg	0



De Haan Box HBMz



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX HBLz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830248	Box HBLz	Spanslot	118x33x19	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13,1 kg	0



De Haan Box HBLz




Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met d.m.v. vlinderslot of spanslot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX OKz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830337	Box OKVz	Vlinderslot	40x30x24	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4 kg	2
4830256	Box OKTz	T-slot	40x30x24	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	4 kg	2



De Haan Box OKVz



De Haan Box OKTz



Deze box heeft een overlappende deksel en is bedoeld voor onder een hooglader. Hij kan ook op de dissel of in de bak gemonteerd worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met een vlinderslot of T-slot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX Oz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830275	Box OVz	Vlinderslot	70x30x24	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	8 kg	2
4830238	Box OTz	T-slot	70x30x24	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	8 kg	2



De Haan Box OVz



De Haan Box OTz



Deze box heeft een overlappende deksel en is bedoeld voor onder een hooglader. Hij kan ook op de dissel of in de bak gemonteerd worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met een vlinderslot of T-slot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX OSz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830276	Box OSVz	Vlinderslot	75x25x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	7 kg	2
4830254	Box OSTz	T-slot	75x25x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	7 kg	2



De Haan Box OSVz



De Haan Box OSTz



Deze box heeft een overlappende deksel en is bedoeld voor onder een hoogglader. Hij kan ook op de dissel of in de bak gemonteerd worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met een vlinderslot of T-slot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX OMz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830339	Box OMVz	Vlinderslot	90x25x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9 kg	2
4830253	Box OMTz	T-slot	90x25x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	9 kg	2



De Haan Box OMVz



De Haan Box OMTz



Deze box heeft een overlappende deksel en is bedoeld voor onder een hoogglader. Hij kan ook op de dissel of in de bak gemonteerd worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met een vlinderslot of T-slot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX OLz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830338	Box OLVz	Vlinderslot	125x25x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	11,75 kg	2
4830255	Box OLTz	T-slot	125x25x25	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	12 kg	2



De Haan Box OLVz




De Haan Box OLTz



Deze box heeft een overlappende deksel en is bedoeld voor onder een hooglader. Hij kan ook op de dissel of in de bak gemonteerd worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met een vlinderslot of T-slot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX OHz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Ketting
4830336	Box OHVz	Vlinderslot	60x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13 kg	2
4830335	Box OHTz	T-slot	60x40x40	Aluminiumtranenplaat 2,5/4	13 kg	2



De Haan Box OHVz



De Haan Box OHTz



Deze box heeft een overlappende deksel en is bedoeld voor onder een hooglader. Hij kan ook op de dissel of in de bak gemonteerd worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en afsluitbaar met een vlinderslot of T-slot. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft.

BOX DLLz

Artikel nummer	Omschrijving	Slot	Afmetingen LxDxH	Materiaal	Gewicht	Gasveer
4830385	Box DLLZ	Vlinderslot	1900x600x900	Aluminiumtraneplaat 2,5/4	74	2







De Haan Box DLL



Deze box heeft een terugliggende deksel zodat deze tegen het voorbord van de aanhangwagen gemonteerd kan worden. De box is uitgevoerd met RVS scharnieren en is afsluitbaar met vlindersloten. In de opening van de box is een rubberen afdichting bevestigd zodat de inhoud spatwater en stofvrij blijft. Deze kist is ook op aanvraag mogelijk met reeds ingebouwde lades.

BOX STEUNEN

Artikel nummer	Omschrijving	Aantal	Materiaal
4830266	Box Oz-Supportset	2 stuks	Staal thermisch verzinkt



Met deze montageset is het mogelijk om onderbouw boxen onder een hooglader te monteren. Deze steun is op verschillende manieren te gebruiken.

DE HAAN

METAALTECHNIEK BV

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Member of **DEXKO**
GLOBAL

ALOIS KOBER GMBH

lchenhauser Str. 14

89359 Kötz

Germany

T +49 8221 97-0

info@alko-tech.com

www.alko-tech.com

DE HAAN METAALTECHNIEK B.V.

Amersfoortsestraat 68b

3769 AL Soesterberg

Netherlands

T +31 346 333300

info@de-haan.nl

www.de-haan.nl

AL-KO KOBER B.V.

Diamantstraat 33

7554 TA Hengelo

Netherlands

T +31 74 255-9955

info.nl@alko-tech.com

www.alko-tech.com