

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Member of **DEXKO**
GLOBAL

MODULAIRE AANHANGER VEELZIJDIGE TRANSPORT- OPLOSSINGEN



COMFORT OP TWEE WIELEN

Of het nu voor motoren, quads of fietsen is: WHEELY, WHEELY-Duo en TRAIGO geven u de vrijheid om uw spullen veilig en flexibel te vervoeren. Met handige functies, een modulair ontwerp en een hoogwaardige afwerking zijn ze de perfecte transportoplossing. **Ontdek de veelzijdige oplossingen voor uw avonturen onderweg.**





STERK, LICHT, VEELZIJDIG – WHEELY, WHEELY-DUO & TRAIGO

ROBUUST EN MODULAIR – IDEAAL VOOR MOTOREN, SCOOTERS, FIETSEN EN QUADS

Of het nu gaat om motoren, scooters, quads of fietsen – onze aanhangers zijn superhandig in elke situatie. Het slimme, modulaire design biedt maximale flexibiliteit en zorgt voor het hoogste vakantiecomfort. Met handige functies zoals gewichtsverdeling, optionele opberg-

boxen of zijwanden passen ze zich aan elke reis en elk doel aan. Thermisch verzinkt chassis en geanodiseerde aluminium onderdelen garanderen een lange levensduur en veilig gebruiksgenot – **de perfecte partners voor al uw avonturen.**



WHEELY – UW FLEXIBELE BUDDY VOOR EINDELOZE VRIJHEID

De WHEELY van SAWIKO is meer dan alleen een vervoersmiddel – hij maakt elke reis makkelijker. Met een leeggewicht van slechts ongeveer 215 kg en een laadvermogen tot 950 kg combineert hij lichtheid en belastbaarheid. Het modulaire design past zich makkelijk aan motoren, scooters of fietsen aan. Doordachte functies zoals een kantelmechanisme en gewichtsverdeling zorgen voor comfort en veiligheid – **robust gebouwd voor onvergetelijke avonturen.**



Highlightvideo

1



WHEELY DUO – PERFECT VOOR TWEE

2

De WHEELY DUO vervoert veilig maximaal twee motorfietsen of een grote quad. Modulair, stevig en met een extra belasting tot 950 kg past hij zich makkelijk aan uw avonturen aan. Steunpoten en een goedkeuring voor 100 km/u maken hem de perfecte buddy voor reizen met een camper of gesloten bestelwagen. **Ervaar vrijheid en flexibiliteit – met de WHEELY DUO**



TRAIGO – LICHT, FLEXIBEL EN BETROUWBAAR.

3

De TRAIGO vervoert fietsen of scooters op een veilige en flexibele manier. Met een leeggewicht van slechts ongeveer 150 kg, een aluminium platform en een thermisch verzinkt chassis combineert hij lichtheid, robuustheid en rijplezier – **de ideale metgezel voor uw reizen.**

TECHNISCHE GEGEVENS

VOOR MEER COMFORT EN VEILIGHEID



MODULAIRE CHASSIS- VERBINDING

Deze kan tot 300 mm worden verlengd om de dissellengte aan te passen. Afhankelijk van de lading is een asverschuiving mogelijk.

INKLAPBARE OPRIJPLAAT

Lengte uitgeklaapt ca. 227 cm, ingeklapt ca. 115 cm. Draagvermogen tot 340 kg



OPRIJPLAAT VEILIG OPGEBORGEN

Oprijplaathouder met veiligheids-sluitpin en met rubber beschermde padmaat.



LADING OPTIMAAL BEVEILIGD

Wielklemmen met ratelsnelsluitingen voor fietsen.



VEILIGE STAND

Achtersteun voor een veilige stand tijdens het laden.



HOOGTE FLEXIBILITEIT

Fietsbeugel voor scooters op het TRAIGO-platform, traploos verstelbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS & ACCESSOIRES - ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG

| wheely / WHEELY-Duo | Art. nr. | Prijs in € |
|---|----------|------------|
| Wheely zonder ombouwset, 750 kg ongeremd | 1629257 | 2356,- |
| Wheely zonder ombouwset, 750 kg geremd | 1629753 | 2705,- |
| Wheely-Duo zonder montageset, 750 kg geremd | 1629669 | 3586,- |
| TÜV - individuele goedkeuring opwaardering van het gewicht van 750 kg naar 950 kg | 1629813 | 361,- |
| Tempo 100-ontheffing | 1629349 | 50,- |

WHEELY

- I Laadoppervlak: 2000x800 mm
- I Laadhoogte: ca. 620 mm
- I Totale lengte:
 - ongeremd 1900 - 2500 mm
 - geremd 2100 - 2700 mm
- I Totale breedte: ca. 2250 mm
- I Toeg. totaalgewicht: 750 kg
- I Leeg gewicht ca. 215 kg

WHEELY DUO

- I Laadoppervlak: 2000 x 1550 mm
- I Laadhoogte: ca. 620 mm
- I Totale lengte: 2800 - 3400 mm
- I Totale breedte: ca. 2250 mm
- I Toeg. totaalgewicht: Geremd 750 kg
- I Leeg gewicht ca. 280 kg



| TRAIGO & ACCESSOIRES | Art. nr. | Prijs in € |
|--|----------|------------|
| TRAIGO 500 basisuitvoering | 1629683 | 1899,- |
| Montageset voor 1 scooter | 1629685 | 214,- |
| Ombouwset voor 4 fietsen op platform | 1629783 | 436,- |
| Ombouwset voor 2 fietsen op platform (zonder afb.) | 1629784 | 251,- |
| Montageset 2 fietsen boven de dissel | 1629743 | 315,- |
| Steunpoot rechts incl. opname en veerbeugel | 1629760 | 70,- |
| Markeringslicht, lange versie incl. Adapterplaatje | 1629761 | 108,- |
| Frameklem kort | 1628937 | 62,- |
| Frameklem lang | 1628939 | 66,- |
| Frameklem XL | 1628940 | 72,- |
| Set ringmoeren | 1629631 | 19,- |
| Tempo 100-ontheffing | 1629349 | 50,- |

TRAIGO

- I Laadoppervlak: 1900x720 mm
- I Laadhoogte: ca. 640 mm
- I Lengte: 1830 mm
- I Breedte: 1950 mm
- I Totale hoogte: 1410 mm
- I Toeg. totaalgewicht: 500 kg
- I Leeg gewicht ca. 150 kg



| Framesets | | |
|--|---------|--------|
| Montageset voor 1 scooter incl. oprijplaten | 1629540 | 285,- |
| Montageset voor uitschuifbare bumper | 1629258 | 262,- |
| Montageset 1 fiets op uitschuifbare bumper | 1629675 | 141,50 |
| Montageset 1 fiets voor de bevestigingsbeugel | 1884603 | 198,- |
| Montageset voor 1 motorfiets incl. oprijplaten | 1629301 | 335,- |
| Ombouwset voor 2 motorfietsen incl. Oprijplaat voor WHEELY-Duo | 1629670 | 451,- |
| Montageset MP3 met driedelige oprijplaat | 1629346 | 589,- |
| Montageset 2 fietsen voor de bevestigingsbeugel | 1629348 | 258,- |
| Montageset 2 fietsen op uitschuifbare bumper | 1629259 | 275,- |
| Montageset Twizy/QUAD voor WHEELY DUO | 1884608 | 694,- |
| Montageset 4 fietsen op het platform | 1887825 | 533,- |
| Montageset laadvlakverlenging tot 1100 mm | 1629739 | 465,- |
| Ombouw ongeremd op geremd | 1887506 | 827,- |
| Mechanische hefinrichting voor motorfietsen | 1629546 | 1229,- |

| Bagageruimte | Art. nr. | Prijs in € |
|---|----------|------------|
| Ultra Box 360 afsluitbaar voor V-dissel | 1629543 | 829,- |
| Aluminium zijwanden van 300 mm hoog WHEELY | 1629548 | 384,50 |
| Aluminium zijwanden van 600 mm hoog WHEELY | 1623464 | 697,- |
| Aluminium zijwanden van 300 mm hoog WHEELY-Duo | 1629857 | 498,- |
| Aluminium zijwanden van 600 mm hoog WHEELY-Duo | 1884609 | 900,- |
| Aluminium box voor V-dissel, afsluitbaar (alleen in combinatie met 1629260) | 1629261 | 297,- |
| Basishouder V-dissel (nodig voor aluminium box) | 1629260 | 120,- |

| Bagageruimte | Art. nr. | Prijs in € |
|---|----------|------------|
| Ultra Box 360 afsluitbaar voor V-dissel | 1629543 | 829,- |
| Aluminium zijwanden van 300 mm hoog WHEELY | 1629548 | 384,50 |
| Aluminium zijwanden van 600 mm hoog WHEELY | 1623464 | 697,- |
| Aluminium zijwanden van 300 mm hoog WHEELY-Duo | 1629857 | 498,- |
| Aluminium zijwanden van 600 mm hoog WHEELY-Duo | 1884609 | 900,- |
| Aluminium box voor V-dissel, afsluitbaar (alleen in combinatie met 1629260) | 1629261 | 297,- |
| Basishouder V-dissel (nodig voor aluminium box) | 1629260 | 120,- |

| Accessoires | Art. nr. | Prijs in € |
|---|----------|------------|
| Reservewielhouder voor wiel aanhanger | 1629249 | 89,- |
| Reservewiel 195/50/R13 los op stalen velg | 1629413 | 191,50 |
| Klapslot voor ongeremde aanhanger (niet geschikt voor geremde versie) | 1629547 | 113,- |
| Slot voor geremde aanhangers | 1732594 | 102,- |
| Reservewielhouder voor het trekkend voertuig wordt laadvloer (max. bandbreedte 210) | 1629676 | 128,- |
| Riemenset 'Basic' | 1629542 | 66,- |
| Riemset 'Premium' met haak en spanbevestiging | 1629302 | 128,- |
| Handmatige lier met omkering | 1629347 | 128,- |
| Inklapbare oprijplaat, gebogen, belastbaar tot 340 kg | 1629284 | 150,50 |
| Bevestigingsarm voor stuurslot | 1629541 | 97,- |
| Oprijplaatverhoging MP3 | 1629626 | 39,- |
| Hoofdbeugel voor platform voor Boxer-motoren | 1884599 | 45,- |
| Basissteun verlaagd voor geremde aanhanger | 1884604 | 119,- |
| Schroefogenset | 1629340 | 14,- |
| Fietssteunarm voor WHEELY lang | 1887826 | 85,- |
| Fietssteunarm voor WHEELY kort | 1888936 | 79,- |
| AL-KO PROSAFE wielklem - diefstalbeveiliging, incl. opbergkoffer | 1733706 | 220,- |



1 scooter



Uitschuifbare bumper



1 fiets op uitschuifbare bumper



1 fiets voor de bevestigingsbeugel



1 motorfiets



MP3 met 3-delige oprijplaat.



2 fietsen voor de bevestigingsbeugel



2 fietsen op uitschuifbare bumper



Laadvlakverlenging tot 1100 mm



Hefinrichting voor motorfiets



Ultra-box voor V-dissel



Aluminium zijwanden van 300 mm hoog



Aluminium zijwanden van 600 mm hoog



Aluminium zijwanden van 300 mm hoog



Aluminium zijwanden van 600 mm hoog



Alu-box voor V-dissel



Basishouder V-dissel



Reservewielhouder voor wiel aanhanger



Aanhangerslot



Reservewielhouder voor voertuigwiel



Handmatige lier met omkering



Bevestigingsarm voor stuurslot



Oprijplaatverhoging



Vastzetbeugel voor platform



Basisbevestiging verlaagd



Riemsset basic



Spanbandenset Premium



Fietsbeugel kort

Fietsbeugel lang



AL-KO PROSAFE



MOTORFIETSEN LADEN – **EENVOUDIG, SNEL, VEILIG**

Of het nu gaat om een scooter of een zware machine – met het slimme slede- en kantelsysteem laadt u uw motorfiets snel en veilig zonder veel krachtinspanning. Ideaal voor campers, aanhangers of gesloten bestelwagens bestelwagens – **en altijd gereed voor het volgende gebruik.**





SNEL GEREED VOOR GEBRUIK – MOTORFIETSEN EENVOUDIG INLADEN

MEER RIJPLEZIER, MINDER INSPANNING – MET DE MOTORFIETSLAADHULP

Of het nu gaat om een scooter of een zware machine – rijd eenvoudigweg naar de voorwielsteun, zet het wiel vast en laat de elektrische of handlier het werk doen. Geen manoeuvreren, geen moeizaam vastzetten op het platform of in het voertuig. Dankzij een innovatief

slede-ontwerp glijdt de motorfiets soepel over de oprijplaat, die ruimtebesparend kan worden opgeborgen.

Ideaal voor campers, aanhangers, gesloten bestelwagens of pick-ups.



VOOR DE ACHTERGARAGE – MOTORFIETSEN EENVOUDIG INLADEN

Met de motorlaadhulp kunt u scooters of zware motoren zonder veel moeite in de achtergarage van uw camper plaatsen. Het voorwiel kan eenvoudig buiten de achtergarage worden vastgezet. Na het inladen hoeft u alleen nog maar de achterkant vast te zetten – en u bent klaar!

Berg uw motorfiets snel, gemakkelijk en zonder extra hulp op.



VEILIG OP DE AANHANGER GEPLAATST

Perfect afgestemd op uw aanhanger – de laadhulp trekt zelfs zware machines moeiteloos aan boord met een lier. **Eenvoudig, veilig en comfortabel – de ideale oplossing voor uw aanhanger.**

IN ÉÉN OOGOPSLAG

- I Elektrische lier met standaard kabelaanluiting
Afstandsbediening
- I Soepel draaiende AL-KO-handlier bij de
Aanhangerversie
- I Gebogen oprijplaat, bestaande uit 2 afzonderlijke
delen, belastbaar tot ca. 370 kg
- I Voorwielklem op slede
- I Laadhoogte voor de achtergarage aangepast tot onge

- veer 620 mm. De motor kan voor het laden een paar
centimeter in de veren worden getrokken
- I Oprijplaten universeel aanpasbaar op overige
laadhoogten Max. Achterbandbreedte 185 mm.
Andere bandbreedtes
- I door optionele bouwdelen mogelijk.
- I Voor alle varianten geldt: voorwiel vastzetten, inladen,
achterzijde van de motorfiets correct vastzetten.



GEMAKKELIJK IN DE GESLOTEN BESTELWAGEN LADEN

Met de motorlaadhulp kunt u scooters of zware motoren zonder enige inspanning in uw gesloten bestelwagen plaatsen. Eenvoudig erop rijden, vastzetten en veilig naar binnen trekken met een lier – **Snel, comfortabel en zonder extra hulp.**

HEEL EENVOUDIG OP DE WHEELY LADEN

Met de WHEELY wordt het vervoeren van motorfietsen een eenvoudige taak: Aankoppelen, vastzetten en moeiteloos laden met een lier. **Geen manoeuvres, geen zware inspanning.**

DE AFZONDERLIJKE COMPONENTEN


STEL UW GESCHIKTE CONFIGURATIE SAMEN


Het benodigde montagemateriaal is bij alle onderdelen inbegrepen. Het systeem is geschikt voor platform- en boxtrailers, achtergarage, gesloten bestelwagens en pick-ups. **Voor elke toepassing de geschikte oplossing.**

| Rails | Art. nr. | Prijs in € |
|---|----------|------------|
| 1 Rail 500 mm | 1881462 | 86,- |
| 2 Rail 1100 mm | 1881515 | 133,50 |
| 3 Rail 1990 mm | 1886097 | 180,50 |
| 4 Rail 2190 mm alleen te verzenden met expeditiebedrijf | 1886857 | 227,50 |
| 5 Rail 2200 mm (gedeeld) voor pakketvervoer | 1888099 | 246,50 |
| 6 Rail 2500 mm alleen te verzenden met expeditiebedrijf | 1885904 | 240,- |
| 7 Rail 2500 mm (gedeeld) voor pakketvervoer | 1888100 | 257,50 |
| 8 Afdekplaatje 600x165 mm | 1881283 | 28,- |
| 9 Achterbandlift voor banden van 180 - 380 mm | 1629902 | 59,50 |
| Oprijplanken | Art. nr. | Prijs in € |
| 10 Oprijplank gebogen | 1885897 | 240,- |
| 11 Oprijplank 850 mm | 1886904 | 175,50 |
| 12 Oprijplank 1100 mm | 1885900 | 191,50 |
| 13 Oprijplank 1600 mm | 1881514 | 211,- |
| 14 Transporthouder voor oprijplank | 1885901 | 99,- |
| 15 Steun voor oprijplaat | 1886101 | 179,50 |
| Slede voorband | Art. nr. | Prijs in € |
| 16 Slede bandbreedte max. 180 mm | 1885898 | 285,- |
| 17 Slede voor brommer/scooter | 1886855 | 285,- |
| Wielhoudermontage achterband | Art. nr. | Prijs in € |
| 18 Achterwielmontage tot max. 180 mm | 1885902 | 189,- |
| 19 Achterwielmontage tot max. 250 mm | 1886848 | 225,50 |
| 20 Achterwielmontage brommer/scooter | 1886856 | 189,- |
| Lieren en accessoires | Art. nr. | Prijs in € |
| 21 Lier 6 meter riem incl. houder | 1885896 | 158,- |
| 22 Lier 10 meter nylon touw incl. houder o. hoek van 90° | 1886775 | 202,- |
| 23 Lier 10 meter nylon touw incl. grondhouder | 1885906 | 170,- |
| 24 12 V elektrische lier incl. houder en kabelgeb. afstandsbediening | 1885905 | 506,- |
| 25 Draadloze afstandsbediening incl. ontvanger | 1628286 | 46,- |
| 26 Katrol midden | 1885895 | 66,50 |
| 27 Katrol buitenkant | 1885907 | 59,50 |
| 28 90° hoekadapter incl. Accessoires | 1623429 | 13,- |
| 29 Ombouwset scooter/motor of motor/scooter | 1886616 | 118,- |
| 30 Verbindingsset voor buis | 1888078 | 23,50 |

BESTELAANWIJZINGEN

- | Let op de maximale belasting van de interne garage en de toegestane asbelasting van uw camper
- | Geef bij uw bestelling altijd de voertuiggegevens op Overige uitvoeringen op aanvraag
- | Zorg ervoor dat u de bandenmaat van uw motor opgeeft
- | Gegevensblad aanvragen





* Geschikte laadhoogte in mm

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

www.alko-tech.com/nl_nl

www.sawiko.com/nl_nl



Member of **DEXKO**
GLOBAL

Bestelnr. 1628239 – Wijzigingen in het belang van de technische vooruitgang zijn voorbehouden.
Aansprakelijkheid voor vergissingen en drukfouten uitgesloten. Uitgave 01/2026