

AL-KO VT

VEHICLE TECHNOLOGY

Member of **DEXKO**
GLOBAL

WHEELY & TRAIGO. COMPACT. FLEXIBEL. GOED DOORDACHT.



COMFORT OP TWEE WIELEN.

Of het nu gaat om motorfietsen, quads of fietsen: WHEELY en TRAIGO bieden u de vrijheid om uw uitrusting veilig en flexibel te vervoeren. Met handige functies, een modulair ontwerp en een hoogwaardige afwerking zijn ze de perfecte transportoplossing. **Ontdek de veelzijdige oplossingen voor uw avonturen.**



STERK, LICHT, VEELZIJDIG – WHEELY, TRAIGO, LAADSYSTEEM

ROBUUST EN MODULAIR – PERFECT VOOR MOTORFIETSEN, SCOOTERS EN FIETSEN

Of het nu gaat om motorfietsen, scooters of fietsen – onze aanhangers zijn superhandig in elke situatie. Het slimme, modulaire design biedt maximale flexibiliteit en zorgt voor het hoogste vakantiecomfort. Met handige functies zoals gewichtsverdeling, optionele opbergboxen of zijwanden passen ze zich aan elke reis en elk doel aan. De juiste laadsystemen zorgen bovendien voor een eenvoudige en comfortabele afhandeling bij het laden en lossen. Thermisch verzinkt chassis en geanodiseerde aluminium onderdelen garanderen een lange levensduur en veilig gebruiksgenot – **de perfecte metgezellen voor al uw avonturen.**



WHEELY – UW FLEXIBELE BUDDY VOOR EINDELOZE VRIJHEID

De WHEELY is meer dan alleen een vervoersmiddel – hij maakt elke reis makkelijker. Met een leeggewicht van slechts ongeveer 220 kg en een laadvermogen tot 530 kg combineert hij lichtheid en belastbaarheid. Het modulaire ontwerp kan flexibel worden aangepast aan motorfietsen, scooters of fietsen. Doordachte functies zoals een kantelmechanisme en gewichtsverdeling zorgen voor comfort en veiligheid – **robuust gebouwd voor onvergetelijke avonturen.**



TRAIGO – LICHT, FLEXIBEL EN BETROUWBAAR.

De TRAIGO vervoert fietsen of scooters op een veilige en flexibele manier. Met een leeggewicht van slechts ongeveer 160 kg, een aluminium platform en een thermisch verzinkt chassis combineert hij lichtheid, robuustheid en rijplezier – **de perfecte metgezellen voor al uw avonturen.**

EEN VERGELIJKING VAN ONZE AANHANGERS

	TRAIGO ongeremd	WHEELY ongeremd	WHEELY geremd
Toeg. totaalgewicht	500 kg	750 kg	750 kg
Eigen gewicht zonder ombouwset	160 kg	220 kg	250 kg
Laadvermogen zonder montageset	340 kg	530 kg	500 kg
Afmetingen van het platform	1900 x 720 mm	2000 x 800 mm	2000 x 800 mm
Totaal - breedte x lengte	1950 x 1830 mm	2250 x 1900 mm (2500 mm)	2250 x 2100 mm (2700 mm)
Laadhoogte	640 mm	620 mm	620 mm
Max. gewicht motorfiets/scooter	200 kg	450 kg	450 kg
Optionele laadhulp voor motorfietsen/scooters	Ja	Ja	Ja
Optionele dissel-opbergbox	Nee	Ja	Ja
Led-contourverlichting	Optioneel	Ja	Ja
2x steunpoot om rechtop te bewaren	Optioneel	Ja	Ja



EEN MOTORFIETS OF SCOOTER VERVOEREN – EENVOUDIG, SNEL EN VEILIG

Ons laadsysteem staat garant voor het comfortabel en veilig laden van motorfietsen en scooters. Dankzij de slimme combinatie van voorwielbevestiging, oprijplaat en lier verloopt het laden vrijwel moeiteloos. Of het nu op een aanhanger, in een bestelwagen of in een pick-up is – **voor een ontspannen begin van uw reis.**

DE WHEELY IN DETAIL

EEN AANHANGER. VEEL MOGELIJKHEDEN.



Website

MEER DAN 30

VERSCHILLENDE
MONTAGESETS



VEELZIJDIG

De WHEELY kan aan uw behoeften worden aangepast. Of het nu gaat om een motorfiets, een scooter of een fiets – dankzij het modulaire ontwerp en de talrijke uitrustingsmogelijkheden is hij uitstekend geschikt voor de meest uiteenlopende transporttaken. Optionele accessoires zoals zijwanden of opbergboxen breiden de toepassingsmogelijkheden nog verder uit.

Modulaire chassisverbinding

De dissel kan tot 300 mm worden verlengd. Afhankelijk van de lading is ook een asverschuiving mogelijk.



LEEG GEWICHT

CA. 220 KG



Ruimtebesparend parkeren

Als de WHEELY niet wordt gebruikt, kan hij ruimtebesparend rechtop worden opgeborgen op een oppervlakte van ongeveer 2 m².


LICHT & COMPACT

Met zijn lage eigengewicht en ruimtebesparende ontwerp is de WHEELY de ideale metgezel voor onderweg. Door de dwarsplaatsing van de fietsen blijft de aanhanger bijzonder compact en kan hij ook op krappe parkeerplaatsen of campings gemakkelijk worden gebruikt.

VEILIG & PRAKTISCH

De WHEELY is ontworpen voor een comfortabele en veilige bediening. Doordachte laadmogelijkheden vergemakkelijken het in- en uitladen, terwijl betrouwbare bevestigingsystemen zorgen voor een veilig transport. Verkrijgbaar in een geremde of ongeremde versie en goedgekeurd voor 100 km/u – voor ontspannen reizen vanaf het allereerste begin.

GOEDKEURING
100 KM/U



Perfect opgeborgen

De oprijplaat wordt op de laadruimte opgeborgen en neemt geen kostbare ruimte in uw voertuig in beslag.



Alles veilig

Stevige wielbeugels, handige steunarmen en wielschalen zorgen ervoor dat uw lading stevig op zijn plaats blijft. De WHEELY staat ook tijdens het laden stevig op zijn poten.

WHEELY


MONTAGESETS EN ACCESSOIRES

Artikelomschrijving		Art.nr. verlichting / prijs in €			
WHEELY basisaanhanger zonder montagesets	Gewicht in kg	Standaard		LED	
750 kg ongeremd	220	1629257	2356,-	1889640	2476,-
750 kg geremd	250	1629753	2705,-	1889641	2825,-
				Art.nr.	Prijs in €
Tempo 100-ontheffing				1629349	50,-
TÜV - individuele goedkeuring opwaardering van het gewicht van 750 kg naar 950 kg				1629813	361,-



OPBERGBOXEN

Opbergboxen	Leveringsomvang/info	Gewicht in kg	Art.nr.	Prijs in €
Aluminium kist op platform	1x aluminium kist 1800 x 400 x 400 mm	30	1889521	699,-
Aluminium-kistenset op platform	2x aluminium kist 1800 x 400 x 400 mm	60	1889522	1299,-
Aluminium kist XL op platform	1x aluminium kist 1800 x 600 x 600 mm	44	1889523	989,-
Aluminium kist vóór de bevestigingsbeugel	1x aluminium kist 1800 x 400 x 400 mm, bevestiging voor bevestigingsbeugel, uitlegger voor montage aan de dwarsbalk	35	1889601	829,-
Disselbox ongeremd	1x disselbox B800/500 x H300 x D390 mm / voor ongeremde aanhangers	-	1889638	399,-
Disselbox geremd	1x disselbox B800/500 x H300 x D390 mm / voor geremde aanhangers	-	1889639	399,-




ACCESSOIRES

Artikelbeschrijving	Leveringsomvang/info	Gewicht in kg	Art.nr.	Prijs in €
Zijwanden van 300 mm hoog	4x wandelement, 4x inzetelement voor de wand	20	1629548	384,50
Zijwanden van 600 mm hoog	4x wandelement, 4x inzetelement voor de wand	38	1623464	697,-
Reservewielhouder	Reservewielhouder, bevestigingskabel, zonder reservewiel / Voor wiel van trekkend voertuig, breedte max. 210 mm	3	1629676	128,-
Reservewielhouder	Reservewielhouder, bevestigingskabel, zonder reservewiel / Voor WHEELY-wiel	3	1629249	89,-
Reservewiel	Reservewiel op stalen velg / 195/50/R13	-	1629413	191,50
Oprijplaat motor	Breedte 280 mm, maximaal laadvermogen 340 kg / inklapbaar	-	1629574	151,-
Oprijplaat scooter	Breedte 220 mm, maximaal laadvermogen 340 kg / inklapbaar	-	1629284	151,-
Spanbandenset	4x spanbanden met ratel	-	1629542	66,-
Spanbandenset Premium	2x spanband met ratel, 2x spanband, 2x riempje, 1x spanband met krasbescherming	-	1629302	128,-
Aanhangerslot	Slot, Safety-Ball, vergrendeling voor de koppeling / voor een ongeremde aanhangers	1	1629547	113,-
Slot	Slot, Safety-Ball / voor geremde aanhangers	-	1732594	102,-
Prosafe	PROSAFE wielklem, transportkoffer	-	1733706	220,-




TRANSPORT VAN SCOOTERS EN MOTORFIETSEN

Ombouwset	Leveringsomvang/info	Gewicht in kg	Art.nr.	Prijs in €
1 scooter	Opvouwbare oprijplaat + transportbevestiging, set van 2 V-beugels	17	1629540	285,-
1 scooter incl. vóórwieltklem	Opvouwbare oprijplaat + transportbevestiging, 1x V-beugel, 1x voorwieltklem	22	1887668	459,-
1 motorfiets	Opvouwbare oprijplaat + transportbevestiging, set van 2 V-beugels groot	20	1629301	335,-
Piaggio MP3 drielieperscooter	3-delige oprijhelling + transportbevestiging, hellingverhoging, bevestigingsbeugel	33	1623812	899,-
Handler	Handler met omkering / Geschikt voor MP3-uitrustingsset	5	1629347	128,-
Laadsysteem 1 scooter	Voorwielsteunen, rails, oprijplaten + transportbevestiging, lier	60	1886878	1229,-
Laadsysteem 1 motorfiets	Voorwielsteunen, rails, oprijplaten + transportbevestiging, lier	60	1629546	1229,-
Hoofdbeugeladapter	Adapterset L+R / verschuiving + 80 mm vóór het platform	1	1884599	45,-
Frameklem	1x bevestigingsarm, klem / geschikt voor motorfietsen en scooters	4	1629541	97,-



TRANSPORT VAN FIETS EN E-BIKE


Ombouwset	Leveringsomvang/info	Gewicht in kg	Art.nr.	Prijs in €
1x fiets vóór bevestigingsbeugel	1x fietsrail + wielhouders, 1x bevestigingsarm, uitleggerset	7	1884603	198,-
2x fiets vóór bevestigingsbeugel	2x fietsrail + wielhouders, 2x bevestigingsarm, uitleggerset	10	1629348	258,-
2x fatbike vóór bevestigingsbeugel	2x fatbike-rail + wielbeugel, 2x bevestigingsarm, uitleggerset	15	1889544	469,-
4x fietsen op het laadplatform	4x fietsrail + wielhouders, 4x bevestigingsarm	14	1887825	533,-
Uitschuifbare bumper	Frameadapter voor uitschuifbare lampdrager, uitbreidingsset L+R	10	1629258	262,-
1x fiets achter het platform	1x fietsrail + wielhouders, 1x bevestigingsarm, frameadapter voor uitschuifbare lampdrager	-	1889651	399,-
2x fietsen achter het laadplatform	2x fietsrail + wielhouders, 2x bevestigingsarm, frameadapter voor uitschuifbare lampdrager	-	1889652	539,-
Oprijplaat voor fiets	1x oprijplaat voor fiets / e-bike - L 1750 mm, transportbevestiging	3	1889634	109,-
Fietsbeugel lang	1x bevestigingsarm, klem voor bevestigingsbeugel	1	1887826	85,-
Fietsbeugel kort	1x bevestigingsarm, klem voor bevestigingsbeugel	1	1888936	79,-



DE TRAIGO IN DETAIL

LAAG GEWICHT. GROTE FLEXIBILITEIT

MEER DAN 20 VERSCHILLENDE MONTAGESETS



GOED UITGERUST VOOR ELKE TAAK

Met de optionele uitbreidingssets wordt de TRAIGO een echte alleskunner. Dankzij de verschillende uitrustingsopties kan het voertuig optimaal worden aangepast aan de meest uiteenlopende transporttaken – van het veilig vervoeren van fietsen en scooters tot het vervoeren van andere goederen. **Eén systeem. Talrijke toepassingsmogelijkheden.**

LEEG GEWICHT
CA. 160 KG



LICHT, COMPACT EN GOED DOORDACHT

Met een eigen gewicht van slechts 160 kg overtuigt de TRAIGO door zijn bijzonder eenvoudige bediening. De fietsen of scooters die dwars op de rijrichting worden vervoerd, zorgen ervoor dat de totale lengte van de aanhanger compact blijft. Daardoor past hij ook zonder problemen op krappe parkeerplaatsen, in garages of op campings. **Weinig gewicht. Neemt weinig ruimte in beslag. Maximaal comfort.**



PERFECT AANGEPAST – VOOR ELK TRANSPORT

De TRAIGO kan individueel worden aangepast aan het gewenste gebruiksdoel. Zo maakt de optioneel verkrijgbare fietsbevestigingsset het mogelijk om de fietsrails traploos op de meegeleverde platformadapter te positioneren, waardoor maximale flexibiliteit wordt geboden voor verschillende soorten fietsen – van de klassieke fiets tot de fatbike. Voor het vervoer van scooters is er optioneel een laadsysteem met lier verkrijgbaar, waarmee de scooters gemakkelijk en veilig op het laadplatform kunnen worden geladen. **Vervoer kan zo eenvoudig zijn.**



INDIVIDUEEL
AAN TE PASSEN

TRAIGO

MONTAGESETS EN ACCESSOIRES

Artikelomschrijving		Art.nr. verlichting / prijs in €			
TRAIGO basisaanhanger zonder montagesets	Gewicht in kg	Standaard		LED	
Ongeremd	160	1889540	1899,-	1889635	2019,-
				Art.nr.	Prijs in €
Tempo 100-ontheffing				1629349	50,-



1889540

1889635

SCOOTERTRANSPORT

Ombouwset	Leveringsomvang/info	Gewicht in kg	Art.nr.	Prijs in €
1 scooter	Opvouwbare oprijplaat + transportbevestiging, set van 2 V-beugels	17	1629540	285,-
1 scooter incl. voorwielklem	Opvouwbare oprijplaat + transportbevestiging, 1x V-beugel, 1x voorwielklem	22	1887668	459,-
Laadsysteem 1 scooter	Voorwielsteunen, rails, oprijplaten + transportbevestiging, lier / tot 200 kg	60	1889516	1229,-
Frameklem	1x steunarm L600 mm, klem / geschikt voor scooters	2	1889642	79,-



1629540


1887668

1889516

1889642

TRANSPORT FIETS, E-BIKE EN FATBIKE

Ombouwset	Leveringsomvang/info	Gewicht in kg	Art.nr.	Prijs in €
2x fietsen op het laadplatform	2x fietsrail + wielhouders, 2x bevestigingsarm, platformadapter	8	1889532	329,-
3x fietsen op het laadplatform	3x fietsrail + wielhouders, 3x bevestigingsarm, platformadapter	11	1889533	429,-
4x fietsen op het laadplatform	4x fietsrails + wielhouders, 4x bevestigingsarm, platformadapter	14	1889534	529,-
2x fatbike op het platform	2x fatbike-rail + wielbeugel, 2x bevestigingsarm, platformadapter	13	1889524	429,-
2x fatbike + 2x fiets	2x fatbike-rail, 2x fietsrail, 4x bevestigingsarm, platformadapter	19	1889525	629,-
2x fiets vóór bevestigingsbeugel	2x fietsrail + wielhouders, 2x bevestigingsarm, uitleggerset / max. draagvermogen 80 kg	10	1629743	315,-
2x fatbike voor bevestigingsbeugel	2x fatbike-rail, 2x bevestigingsarm, uitleggerset / max. draagvermogen 80 kg	15	1889536	469,-
oprijplaten	1x oprijplaat voor fiets / e-bike - L 1750 mm, transportbevestiging	3	1883290	99,-
Fietsbeugel lang	1x bevestigingsarm, klem voor bevestigingsbeugel	1	1628940	72,-
Fietsbeugel medium	1x bevestigingsarm, klem voor bevestigingsbeugel	1	1628939	66,-
Fietsbeugel kort	1x bevestigingsarm, klem voor bevestigingsbeugel	1	1628937	62,-



1629743

1889536

1883290


1628940

1628939

1628937

OPBERGBOXEN

Opbergboxen	Leveringsomvang/info	Gewicht in kg	Art.nr.	Prijs in €
Aluminium kist op platform	1x aluminium kist 1800 x 400 x 400 mm	30	1889521	699,-
Aluminium-kistenset op platform	2x aluminium kist 1800 x 400 x 400 mm	60	1889522	1299,-
Aluminium kist XL op platform	1x aluminium kist 1800 x 600 x 600 mm	44	1889523	989,-
Aluminium kist vóór de bevestigingsbeugel	1x aluminium kist 1800 x 400 x 400 mm, bevestiging voor bevestigingsbeugel, uitlegger voor montage aan de dwarsbalk	33	1889520	799,-



1889521


1889522

1889523

1889520

ACCESSOIRES

Accessoires	Leveringsomvang/info	Gewicht in kg	Art.nr.	Prijs in €
Set led-markeringslampen	Led-markeringslamp links en rechts, kabel, bevestigingsbeugel	1	1888011	108,-
Steunpoot onder platform	1x steunpoot, bevestigingsmateriaal, vergrendelingsbout	1	1629760	70,-
Reservewielhouder TRAIGO	Reservewielhouder, bevestigingskabel, zonder reservewiel / Voor TRAIGO-wiel	3	1889633	89,-
Reservewiel TRAIGO	Reservewiel op stalen velg / 145/80 R 13	-	1496564	155,50
Inklapbare scooterhelling	Breedte 220 mm, maximaal laadvermogen 340 kg	-	1629284	151,-
Riemenset Basic	4x spanbanden met ratel	-	1629542	66,-
Spanbandenset Premium	2x spanband met ratel, 2x spanband, 2x riempje, 1x spanband met krasbescherming	-	1629302	128,-
Aanhangerslot	Slot, Safety-Ball, vergrendeling voor de koppeling / voor een ongeremde aanhangers	1	1629547	113,-
AL-KO VT PROSAFE	PROSAFE wielklem, transportkoffer	-	1733706	220,-



1629542

1629302

1629547

1733706

MOTORFIETSEN VERVOEREN – EENVOUDIG, SNEL, VEILIG

Of het nu gaat om een scooter of een zware machine – met het slimme slede- en kantelsysteem laadt u uw motorfiets snel en veilig met weinig krachtinspanning. Ideaal voor campers, aanhangers of gesloten bestelwagens – **en altijd klaar voor het volgende gebruik.**



SNELLER KLAAR OM TE VERTREKKEN – MOTORFIETSEN EENVOUDIG INLADEN

MEER RIJPLEZIER, MINDER INSPANNING – MET DE MOTORFIETSLAADHULP

Of het nu gaat om een scooter of een zware machine – rijd eenvoudigweg naar de voorwielsteun, zet het wiel vast en laat de elektrische of handlier het werk doen. Geen manoeuvreren, geen moeizaam vastzetten aan de voorkant van de motorfiets op het laadplatform of in het voertuig (na het laden hoeft alleen de achterkant nog te worden vastgezet). Dankzij een innovatief slede-ontwerp glijdt de motorfiets soepel over de oprijplaat, die ruimtebesparend kan worden opgeborgen. **Ideaal voor aanhangers, gesloten bestelwagens of pick-ups.**



VEILIG OP DE AANHANGER GEPLAATST

Perfect afgestemd op uw aanhanger – de laadhulp trekt zelfs zware machines moeiteloos aan boord met een lier. Eenvoudig, veilig en comfortabel – **de ideale oplossing voor uw aanhanger.**



COMFORTABEL IN DE GESLOTEN BESTELWAGEN LADEN

Met de motorlaadhulp kunt u scooters of zware motorfietsen zonder enige inspanning in uw gesloten bestelwagen plaatsen. Gewoon erop rijden, vastzetten en met een lier veilig naar binnen trekken – **snel, comfortabel en zonder extra hulp.**

IN ÉÉN OOGOPSLAG

- I Elektrische lier met standaard bedrade afstandsbediening
- I Soepel draaiende AL-KO-handlier bij de aanhangerversie
- I Gebogen oprijplaat, bestaande uit 2 afzonderlijke delen, belastbaar tot ca. 370 kg
- I Voorwielklem op slede
- I Laadhoogte voor de achtergarage aangepast tot ongeveer 620 mm. De motorfiets kan vóór het laden enkele centimeters in de vering worden geduwd
- I Oprijplaten universeel aanpasbaar op andere laadhoogten
- I Max. achterbandbreedte 185 mm. Andere bandbreedtes door optionele bouwdelen mogelijk
- I Voor alle varianten geldt: zet het voorwiel vast, laad de motorfiets in en zet de achterkant van de motorfiets goed vast.

ZO EENVOUDIG WERKT HET:

Dankzij het stabiele railsysteem en de nauwkeurige geleiding blijft de fiets bij het omhoogtrekken altijd in evenwicht. Binnen enkele minuten is uw motorfiets of scooter veilig geladen – **geheel zonder risico of stress.**



HEEL EENVOUDIG OP DE WHEELY LADEN

Met de WHEELY wordt het vervoeren van motorfietsen een fluitje van een cent: erop rijden, vastzetten en moeiteloos met een lier laden.

Geen manoeuvreren, geen zware inspanning.

1. De motorfiets in de voorwielklem duwen

Met wat vaart over de klem.

2. Het voorwiel staat volledig op de slede.

Zodra de band volledig op de slede staat, wordt de motorfiets aan de voorkant vastgezet.

3. Zet het voorwiel stevig vast

De motorfiets kan dan met de lier worden geladen. Nog even de achterkant op het platform vastzetten – klaar!

DE AFZONDERLIJKE COMPONENTEN


STEL UW **EIGEN CONFIGURATIE** **SAMEN**

Het benodigde montage materiaal is bij alle onderdelen inbegrepen. Het systeem is geschikt voor platform- en boxtrailers, gesloten bestelwagens en pick-ups. **Oplossingen voor elke toepassing.**

BESTELAANWIJZINGEN

- I Geef bij uw bestelling altijd de voertuiggegevens op
- I Overige uitvoeringen op aanvraag
- I Zorg ervoor dat u de bandenmaat van uw motorfiets opgeeft
- I Gegevensblad aanvragen

Rails	Art.nr.	Prijs in €
1 Rail 500 mm	1881462	86,-
2 Rail 1100 mm	1881515	133,50
3 Rail 1990 mm	1886097	180,50
4 Rail 2190 mm alleen te verzenden met expeditiebedrijf	1886857	227,50
5 Rail 2200 mm (gedeeld) voor pakketvervoer	1888099	246,50
6 Rail 2500 mm alleen te verzenden met expeditiebedrijf	1885904	240,-
7 Rail 2500 mm (gedeeld) voor pakketvervoer	1888100	257,50
8 Afdekplaatje 600 x 165 mm	1881283	28,-
9 Achterbandlift voor banden van 180 - 380 mm	1629902	59,50
Oprijplanken		
10 Oprijplank gebogen	1885897	240,-
11 Oprijplank 850 mm	1886904	175,50
12 Oprijplank 1100 mm	1885900	191,50
13 Oprijplank 1600 mm	1881514	211,-
14 Transporthouder voor oprijplank	1885901	99,-
15 Steun voor oprijplaat	1886101	179,50
Slede voor voorbanden		
16 Slede bandbreedte max. 180 mm	1885898	285,-
17 Slede voor brommer/scooter	1886855	285,-
Wielhoudermontage achterband		
18 Achterwielmontage tot max. 180 mm	1885902	189,-
19 Achterwielmontage tot max. 250 mm	1886848	225,50
20 Achterwielmontage brommer/scooter	1886856	189,-
Lieren en accessoires		
21 Lier 6 meter riem incl. houder	1885896	158,-
22 Lier 10 meter nylon touw incl. houder en 90° hoek	1886775	202,-
23 Lier 10 meter nylon touw incl. grondhouder	1885906	170,-
24 12 V e-lier incl. houder en kabelset. afstandsbediening	1885905	506,-
25 Draadloze afstandsbediening incl. ontvanger	1628286	46,-
26 Katrol midden	1885895	66,50
27 Katrol buitenkant	1885907	59,50
28 Hoekadapter incl. accessoires	1623429	13,-
29 Ombouwset scooter/motorfiets of motorfiets/scooter	1886616	118,-
30 Verbindingsset voor buis	1888078	23,50



* Geschikte laadhoogte in mm

